



Gelişmiş el tipi etiket yazdırma



BradyPrinter M611
MOBILE LABEL PRINTER



BMP61
LABEL PRINTER

Hakkında BRADY



BRADY ile bir kez çalıştığınızda, bizi unutmayacaksınız. Çünkü BRADY, etiketleme ve tanımlama uzmanları arasında dünya liderlerinden biridir.

Yenilikçi

BRADY’de gelişim durmaksızın devam eder. Tüm sektörlerden müşterimize hizmet sunarken, daha da yüksek performanslı çözümlere yatırım yapmaya devam ederek, müşterilerimizin gereksinimleri fazlasıyla karşılamaya gayret ediyoruz. Daha kullanıcı dostu ve verimli konseptler geliştirerek, binlerce müşterimize pazarın en iyisini sunuyoruz.

Güç

İster en küçük bileşeni etiketleme, ister bir deponun tamamını işaretleme olsun, BRADY’de en güçlü yanımızın müşterilerimize sunduğumuz geniş tanımlama ve güvenlik çözümleri olduğuna inanırız. Yazıcılar, tarayıcılar ve yazılımlardan tüm tanımlama işleri için tamamlayıcı özellikte olan hizmet sözleşmeleri ve yerinde eğitimlere kadar birçok ürün ve hizmet sunmaktan da gurur duyuyoruz. Ayrıca unutmayın, geniş uzman distribütör ağımız gereksinimleriniz için size özel çözümler sunabilir.

Tröst

BRADY, yüz yılı aşkın süredir kalite, güven ve tutarlılık sunuyor. İyi ve güvenilir tanımlamanın önemini herkesten iyi bildiğimiz için ürünleriniz ve hizmetleriniz için en iyisini talep ediyoruz. Tanımlama küçük bir ayrıntı gibi görünse de, her profesyonel bu tip ayrıntıların her bir iş kolu için çok önemli olduğunu bilir.

Bilgi Verme

Bölgenizde de, faaliyet alanınıza özel tüm tanımlama ve etiketleme sorularınıza cevap verebilecek uzman satıcılarımız bulunur. Size, herhangi bir yükümlülük olmadan her tür opsiyonu ve çözümü sunmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Microsoft, Microsoft Corporation’ın bir ticari markasıdır. Bluetooth, Bluetooth Sig, Inc.’in bir ticari markasıdır. Android, Google Inc.’in bir ticari markasıdır.



Brady ürünleri, alıcının ürünleri fiili olarak kullanıp test ederek kullanım amacına uygun olup olmadığını saptaması şartıyla satılmaktadır. Brady, ürünlerinin malzeme ve işçilik bakımından kusursuz olarak sunulacağı konusunda alıcıya garanti verir ancak bu garanti kapsamındaki ürün değiştirme yükümlülükleri, yalnızca Brady’ye ürünün satın alındığı sırada kusurlu olduğunun kanıtlanması şartıyla sınırlanmıştır.

Garanti, ürünü alıcıdan devralan kişileri kapsamaz. Bu garanti, satılabilirlik, pazarlanabilirlik veya kullanım amacına uygunluk dahil olmak üzere diğer tüm garantilerin, ayrıca Brady’ye ait diğer tüm sorumluluk veya yükümlülüklerin yerine geçmektedir.

Brady, hiçbir koşul altında, Brady ürünlerinin kullanılmasından veya kullanılmamasından kaynaklanabilecek herhangi bir zarardan, hasardan, maliyetten veya buna bağlı hasardan sorumlu tutulamaz.

BMP61 Etiket Yazıcısı ve BradyPrinter M611 Mobil Etiket Yazıcısı

Brady Avantajı

Tanımlama, güvenlik ve uyumluluk söz konusu olduğunda, Brady ile çalışmanın net bir avantajı vardır. Yaptığımız her şeyde, müşterilerimiz önce gelir. Hedefimiz size eşsiz bir müşteri deneyimi yaşatmaktır. Kendimizi ürünlerimizin, hizmetlerimizin ve çalışanlarımızın performans ve mükemmelliğine adanmış. Ürünlerimiz ve çözümlerimizde diğerlerinin erişemediği performanslar elde ediyoruz. Çalışanlarımız, istikrarlı bir biçimde beklentilerinizin üzerine çıkacak biçimde çalışır. Odak noktamız ve ilkemiz, müşterilerimiz için sağlam, uzun vadeli bir performans sağlamaktır. Kısacası, performans en önemli konu olduğunda güvенеbileceğiniz şirket Brady'dir.

Brady Avantajıyla ilgili daha fazlasını öğrenmek için:

www.bradyeurope.com

İçindekiler

4	BMP61 modeline giriş
5	BradyPrinter M611 modeline giriş
6	BMP61 modeline hızlı bakış
7	BradyPrinter M611 modeline hızlı bakış
8	Uygulamalar
10	Etiketlemenin avantajları
11	Profesyonel etiket nedir?
12	Etiketler
13	Şeritler
14	Performans öznitelikleri
15	Yazı tipi boyutları ve sembol kitaplığı
16	Elektrik, ses/datakom tanımlama
33	Genel ve endüstriyel tanımlama
37	Elektronik tanımlama
41	Laboratuvar tanımlama
49	Ana malzeme dizini
54	BMP61 yazılımı
55	BradyPrinter M611 yazılımı
56	BMP61 Etiket Yazıcısı teknik özellikleri
57	BradyPrinter M611 teknik özellikleri
58	BMP61 Yazıcı, kitleri ve aksesuarları
59	BradyPrinter M611 Yazıcı ve aksesuarları



BMP61
LABEL PRINTER



BradyPrinter M611
MOBILE LABEL PRINTER

Size uyum sağlayan performans

Elektrik teknisyenleri, veri merkezi teknisyenleri ve pano ustaları tellerin, kabloların ve bileşenlerin hızlı ve etkili bir şekilde tanımlanması için BMP61 Etiket Yazıcısı'na güvenebilir.

BMP61 Etiket Yazıcı, yıllar boyunca her gün, gün boyu güvenilir tanımlama ortağınız olacaktır.



Dayanıklı ve güvenilir

- Düşmeye karşı test edilmiş ve dökme kalıp kauçuk tamponlarla donatılmıştır
- Etiket malzemesinin hızla değiştirilmesi için geniş malzeme yükleme bölümü
- Otomatik kalibrasyon sağlayan akıllı hücre teknolojisi
- Ekran göstergelerine sahip büyük renkli dokunmatik ekran: Hangi etiket kartuşunun takılı olduğunu ve kaç adet etiketiniz kaldığını kolaylıkla kontrol edin. Hataları önlemek için yazdırmadan önce etiketinizi ekranda hızlıca inceleyin
- Saniyede 33,8 mm baskı hızı: ihtiyaç duyduğunuz etiketin yazdırılmasını beklemeyin
- Daha fazla esneklik için şarj edilebilir NiMH pil
- 2 yıl garanti



Yüksek performanslı malzemeler ve mükemmel baskı kalitesi

- 600 etiket malzemesi + özel etiketler: Eksikleri olan çözümlere razı olmayın. 600'den fazla etiket malzemesi (makaronlar, kendinden laminasyonlular ve daha fazlası) ve mürekkep şerit kombinasyonu arasından dilediğinizi seçin veya ihtiyaçlarınızı karşılaması için Brady'nin özel etiketler geliştirmesini isteyin!
- Kalıp kesimli, sürekli ve 50,80 mm'ye kadar özel etiketlerle başa çıkar; büyük kutu formatında da bulunur
- AZERTY/QWERTY/QWERTZ/CYRILLIC klavyeler sayesinde kolay yazma
- 300 dpi baskı kalitesi



Veri yönetiminde çeşitlilik

- USB listesi özelliği: elektronik tabloları harici USB bellekten doğrudan okuyun ve yazdırmaya hazır olan etiketlerinize verileri entegre edin
- Mobil uygulamalarla uyumlu Wi-Fi versiyonu mevcuttur: Etiket şablonlarını akıllı telefonunuzla oluşturun veya yükleyin ve bunları yazıcınıza gönderin
- Büyük etiket tasarımı listelerini kopyalamak için USB 2.0 bağlantı noktaları (Tip A ve B)
- LabelMark etiketleme yazılımı, Brady mobil uygulamaları ve Brady Workstation ile çalışır

BMP61 Etiket Yazıcısı ile çok sayıda tanımlama görevini kusursuz şekilde tamamlayabilirsiniz.



BMP61
LABEL PRINTER

[QR kodu tarayın veya üzerine tıklayın](#)



Daha akıllı tanımlamadaki devrime siz de katılın

BradyPrinter M611 Mobil Yazıcı, tanımlamada devam eden devrimde yeni bir sayfa açıyor. En karmaşık etiketleri M611 Mobil Yazıcı ile güvenilir ve endüstriyel sınıfta etiket malzemelerinin üzerine yazdırmadan önce yalnızca akıllı telefonunuzu ve Brady'nin ücretsiz Ekspres Etiket uygulamasını kullanarak sahada kolayca tasarlayın.



Ekspres Etiket uygulaması hakkında daha fazla bilgi için bkz. sayfa 55.

Her türlü karmaşık etiketi sahada telefonla tasarlayın

Ekspres Etiket uygulamamızı yükleyerek 1B ve 2B kodlarla barkodları kolayca tasarlayıp seri hale getirebilir; kapsamlı bir görüntü kitaplığını kullanabilir; buluttan metin, zaman damgası ve hatta veri ekleyebilirsiniz. Ekspres Etiket uygulaması, akıllı telefon için sunulan en kapsamlı etiket tasarlama özelliklerine sahiptir ve kısa sürede özel tanımlama etiketleri oluşturmak için tasarım sihirbazları içerir.




Her yerden erişin

Etiket tasarımları, hemen yazdırılmak üzere bir akıllı telefondaki Ekspres Etiket uygulamasından kablosuz veya Bluetooth bağlantı ile BradyPrinter M611'e gönderilebilir. Ofisteki bilgisayarlara da tasarım gönderebilir veya bu bilgisayarlardan tasarım alabilirsiniz. Böylece her seferinde sıfırdan etiket tasarlamamız gerekmez. Ofis ile saha arasındaki mesafeyi kapatmak için mevcut tasarımlara erişin, düzenleyin ve yazdırın. Brady Workstation uygulama platformundaki herhangi bir uygulama ile tasarlanan etiketler, BradyPrinter M611 ile birlikte gönderilen Ekspres Etiket uygulaması ile uyumludur.



Güvenilir etiketler yazdırın

BradyPrinter M611 Mobil Yazıcı çok çeşitli, endüstriyel sınıf etiket malzemelerimiz ile uyumludur. Aşırı sıcaklıklara, ateşe, kimyasal maddelere, çözücülere, yakıtlara, nem veya kire dayanıklı olan bu malzemeler, zorlu koşullarda yapışkanlığını ve okunaklılığını sürdürecektir. Bu malzemeler tel sarmaları, kendinden laminasyonlu etiketler, bayrak etiketleri, yapışkansız etiketler ve ad plakası kalitesindeki yükseltilmiş profil etiketleri dahil olmak üzere çeşitli bileşen etiketleri gibi profesyonel etiket türlerinde kullanılabilir.




BradyPrinter M611
MOBILE LABEL PRINTER

[QR kodu tarayın veya üzerine tıklayın](#)



Göstergelere sahip büyük renkli dokunmatik ekran:



Malzemeleri kolayca yerleştirip çıkarabilmemiz için genişçe açılan kapak ve bölme

Manuel kesici

300 dpi yazıcı kafası ile kaliteli baskı

50,80 mm genişliğe kadar kalıp kesim, sürekli ve özel etiket malzemeleri

İsteğe bağlı WIFI (yalnızca belirli modellere fabrikada yüklenir)

Akıllı Hücre teknolojisiyle otomatik etiket kalibrasyonu

Şarj edilebilir NiMh Pili veya AC gücü (dahil)

Taşıma askısı


Dökme kalıp kauçuk tamponlar

AZERTY/QWERTY/QWERTZ/CYRILLIC stilde tuş takımı

2 YIL GARANTİ



Brady Workstation Ekspres Etiketleri Uygulaması



Büyük boyutlu rulo seçeneğiyle kolay malzeme yükleme

Şarj edilebilir Li-Ion dahili pil ve AC gücü (dahil)

50,80 mm genişliğe kadar kalıp kesim, sürekli ve özel etiket malzemeleri

Otomatik kesici

USB kablosu ve USB 2.0 portları (A ve B tipi)

300 dpi yazıcı kafası ile kaliteli baskı

Sağlam kauçuk tamponlar

Akıllı hücre teknolojisiyle otomatik etiket biçimlendirme

71,12 mm renkli dokunmatik ekran

Wi-Fi ve Bluetooth

2 YIL GARANTİ

Elektrik, ses/datakom tanımlama

Tel ve kablo işaretleme: çift bükümlü veri kabloları (UTP, FTP...), fiber optik kablolar, iletkenler, bilgisayar telleri, elektrik tesisat telleri ve kabloları, elektrik ve topraklama kabloları, enerji kabloları için...



Bayraklar



Yapışkansız Etiketler



Kendinden laminasyonlu etiketler



Makaronlar




Sarılabilir etiketler

Bileşen işaretleme: bağlantı panoları, kontrol panelleri, bağlantı blokları, klemensler, sigorta kutuları, kablo bağlantı plakaları için...



Bağlantı bloğu ve bağlantı panosu etiketleri



Klemens etiketleri




Kalın pano etiketleri

Genel ve endüstriyel işletme

Varlık ve bileşen işaretleme: her türlü yüzey (pürüzsüz, pürüzlü, dokulu, düşük enerji...) üzerinde kullanıma uygun.



Derecelendirme ve isim levhası etiketleri



Üst laminasyonlu etiketler



Hazır baskılı etiketler

Elektronik tanımlama

Devre kartı işaretleme: baskılı devre kartı tanımlama (ayrıca statik koruyucu) PCB SMT — Üst/Alt için...

Bileşen işaretleme: röleler, solenoidler, delikten geçirme — alt, delikten geçirme — üst için...



Elektronik komponent etiketleri



Yüksek dirençli etiketler



Güvenlik tanımlama etiketleri

Laboratuvar tanımlama

Örnek takibi tanımlama hatalı teşhisi önlemek için histoloji laboratuvarlarında örnek takibi sağlar.



Kamışlar ve pipetler



Flakon ve tüp etiketleri




Konik ve geniş tüp etiketleri

Örnek işlemi işaretleme patoloji ve klinik laboratuvarlarında hücrelerin ve dokuların mikroskopa analizini destekler.



Santrifüj, Eppendorf ve PCR etiketleri




Lam etiketleri

Örnek depolama tanımlaması kan örnekleri, kriyojenik örnekler vs. gibi örneklerin toplanmasını ve taşınmasını destekler.

Yalın laboratuvar tanımlama genel malzeme işaretleme sağlar.



Dondurucu etiketleri



Kuyu plakası etiketleri



Şişeler, deney tüpleri ve kaplar

Hangi telin nereye gittiğini tespit etmek için vakit kaybettiğiniz oldu mu?

Zorlu koşullarda okunabilir ve yerinde kalan sağlam, profesyonel etiketler, güç, şebeke ve veri kabloları ile bileşenlerini düzenli ve etkin bir şekilde çalışır durumda tutmak için son derece önemlidir.

Teller, kablolar ve komponentler üzerindeki profesyonel tanımlama, size şu avantajları sağlar:

- sorun giderme sırasında nelerin kontrol edilmesi gerektiğini anında fark etme
- gelecekte yapılacak bakımlar için parçaları açık bir şekilde işaretleme
- geçmiş, kullanım ömrünü ve tedarikçiyi izleme
- güvenlik uyarıları veya önlemleri ekleme

Bilinmeyen hatalı bir kabloyu, teli ya da komponenti bulmaya çalışırken ne kadar para ve zaman kaybettiğinizi düşünün.


Makineler, üretim hatları, sunucular ve hizmetler etkilendiğinde yönetimsel baskının ne kadar hızlı bir şekilde oluştuğunu düşünün.

Profesyonel etiketleme, paranızın karşılığını tam da bu durumlarda ödüyor.




Etiket astarı, yapışkan, alt tabaka ve üst tabaka, profesyonel bir etiketin özelliklerini, ömrünü, kabiliyetlerini ve dayanıklılığını sağlar.

- 1 Üst tabaka, etikete rengini ve yüzey cilasını sağlar, dış ortam etkilerine, alev, kimyasallara veya ısıya karşı dayanıklılığı artırır ve bu tabaka üzerine baskı yapılır.
- 2 Alt tabaka, etikete biçimini verir ve güç ile esneklik gibi özelliklerini ve kimyasala ve sıcaklığa dayanıklılık gibi fiziksel özelliklerini sağlar.
- 3 Yapışkan, etiketi, seçilen yüzey türüne yapıştırır ve çeşitli ortam koşullarına karşı dayanıklılık gösterir.
- 4 Etiket astarı, kendinden yapışkanlı etiketi taşıyan çok ince bir tabakadır.



İhtiyaçlarınızı en iyi hangi etiket karşılar?

Uygulamanıza yönelik en uygun Brady etiket malzemesini seçmenize yardımcı olması için Elektrik, Telekom ve Datakom Tanımlama kılavuzunuzu şuradan isteyin:
www.bradyeurope.com/cableID.



Etiket malzemesi çeşitlerimizi sürekli geliştirmeye ve genişletmeye çalışıyoruz; bu nedenle en yeni malzemelere her zaman erişiminiz olduğundan emin olmak için üretici yazılımı yükseltmelerini düzenli bir şekilde kontrol edin.

Malzeme	
B-109	Polietilen Etiket
B-145	Polietilen Etiket
B-321	Isıyla Daralan Polyolefin Makaron
B-342	Isıyla Daralan Polyolefin Makaron
B-345	Yüksek Sıcaklık Isıyla Daralan Poliviniliden Florür Makaron
B-362	Emniyet Belirteçli Metalize Vinil
B-390	Dayanıklı İç Etiket
B-403	Kağıt
B-412	Polipropilen Etiket
B-422	Polyester
B-422/B-966B	Polyester
B-423	Polyester
B-424	Kağıt
B-424/B-966B	Polyester Üst Laminasyon ile Kağıt
B-425	Polipropilen
B-427	Kendinden Laminasyonlu Vinil
B-428	Metalize Polyester
B-428/B-966	Polyester Üst Laminasyon ile Metalize Polyester
B-430	Polyester
B-432	Polyester
B-435	Metalize Polyester
B-437	Polivinil florür
B-439	Vinil
B-459	Polyester
B-461	Kendinden Laminasyonlu Polyester
B-473	Statik Korumalı Polyester
B-483	Polyester

Malzeme	
B-486	Metalize Polyester
B-488	Polyester
B-489	Polyester
B-490	FreezerBond™ Polyester
B-498	Vinil Bez
B-499	Naylon Bez
B-642	Polivinil florür
B-717	Polyamid
B-718	Polyamid
B-719	Polyamid
B-724	Polyamid
B-727	Polyamid
B-7351	Emniyet Belirteçli Vinil
B-7425	Polipropilen
B-7546	Emniyet Belirteçli Polyester
B-7551	Polyester
B-7576	Emniyet Belirteçli Metalize Polyester
B-7593	Polietilen Köpük Lamine Polyester
B-7597	Polietilen Etiket
B-7598	Polyester Etiket
B-7599	Polietilen Etiket
B-7643	Termoplastik Polieter Poliüretan
B-7644	Polyester Üst Laminasyon ile Polipropilen Etiket
B-7645	Polyester Üst Laminasyon ile Polipropilen Etiket
B-7696	Vinil Etiket
B-7697	Polyester Etiket

Büyük miktarda baskı için büyük kutu etiketler

Toplu etiket yazdırma için büyük kutu etiket ambalajında bulunan etiket besleyici ve akıllı hücre bobinleri gerekir.



İhtiyaçlarınıza mükemmel düzeyde uyan özel bir etiket alın!

- Özel şekil ve boyutlar
- Özel renkler
- Spesifik direnç özelliğine sahip özel malzemeler
- Özel baskı veya düzen

www.bradyeurope.com/customlabels

Yazıcılardaki tüm malzemeler, yazıcılara kolaylıkla takılan M61 serisi şeritlerle çalışır. Sarf malzemeleri yüklenmeden önce şeridin takılması önerilir.



Sipariş Referansı	Renk	Rulo Genişliği (mm)	Rulo Uzunluğu (m)	Notlar / Ayrıntılar
M61-R4310	Siyah	50,80	22,80	BMP61/M611 R4300 Serisi: kimyasala, dış ortama ve kire dayanıklı siyah şerit
M61-R4410-BL	Mavi	50,80	22,80	BMP61/M611 R4400 Serisi: yüksek ısıya, çizilmeye ve çözücüye (solvent) dayanıklı mavi şerit
M61-R4410-RD	Kırmızı	50,80	22,80	BMP61/M611 R4400 Serisi: yüksek ısıya, çizilmeye ve çözücüye (solvent) dayanıklı kırmızı şerit
M61-R4410-WT	Beyaz	50,80	22,80	BMP61/M611 R4400 Serisi: yüksek ısıya, çizilmeye ve çözücüye (solvent) dayanıklı beyaz şerit
M61-R6010	Siyah	50,80	22,80	BMP61/M611 R6000 Serisi: yüksek ısıya, çizilmeye ve çözücüye (solvent) dayanıklı siyah şerit
M61-R6210	Siyah	50,80	22,80	BMP61/M611 R6200 Serisi: kimyasala, ısıya, çizilmeye ve kire dayanıklı siyah şerit
M61-R6410	Siyah	50,80	22,80	BMP61/M611 R6400 Serisi: aşınmaya ve kimyasala dayanıklı siyah şerit
M61-R6610	Siyah	50,80	22,80	BMP61/M611 R6600 Serisi: sürtünmeye ve çözücüye (solvent) dayanıklı siyah şerit
M61-R6710-WT	Beyaz	50,80	22,80	BMP61/M611 R6700 Serisi: kimyasala dayanıklı beyaz şerit
M61-R6810-WT	Beyaz	50,80	22,80	BMP61/M611 R6800 Serisi: çizilmeye, yoğun kirlere ve çözücüye (solvent) dayanıklı beyaz şerit

Akıllı Hücre Teknolojisi



Etiket rulolarında ve şeritlerinde yerleşik olan akıllı hücre teknolojisi sayesinde, yazıcılar etiketi otomatik olarak biçimlendirip nesneleri yerleştirebilir; böylelikle tahmini iş yapmanıza gerek kalmaz. Etiket malzemesi ile şeridin uyumlu olmaması durumunda, ekranda bir hata mesajı gösterilir.



Ürün performans simgeleri

Brady'nin özellik simgeleri serisini uygulaması, müşterilere etiket malzemelerinin her birinin performans özelliklerine ilişkin tek bakışta bilgiler sağlar. İhtiyaçlarınıza uygun ürün performans özelliklerini kolayca tanımlamanıza yardımcı olması için bu simgelere dikkat edin.



Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?

Brady'nin güvenilir tanımlama etiketi ürün grubunun tamamına ilişkin tüm bilgilerin yer aldığı teknik veri sayfalarına ulaşmak için bkz. www.bradyeurope.com/tds. Bu belgeler, ilgili etiketin B numarası girilerek kolayca bulunabilir. Yazıcınızın ilgili B numaraları, bu broşürde sayfa 49 ile 53 arasında verilmiştir.



Malzeme markaları ve öznitelikleri

	WorkHorse etiketleri	MetaLabel serisi	ToughBond serisi	Defender serisi	CleanLift serisi	UltraTemp serisi
Aşınmaya karşı dayanıklılık	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Elektrostatik koruyuculu	✓	-	-	-	-	✓
Yakıtı/yağa dayanıklılık	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Yüksek ısıya dayanıklılık	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Düşük ısıya dayanıklılık	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sökülebilir	-	-	-	-	✓	-
Çözücüye/kimyasala dayanıklı	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Emniyet belirteçli	-	-	-	✓	-	-
Ultra-kuvvetli yapışkanlı	-	✓	✓	-	-	-

Önerilen malzeme uygulamaları

	WorkHorse etiketleri	MetaLabel serisi	ToughBond serisi	Defender serisi	CleanLift serisi	UltraTemp serisi
UL / CSA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ekipman / bileşen tanımlama	✓	✓	✓	✓	✓	-
Barkod / veri kodlama	✓	✓	✓	-	✓	✓
Envanter izleme	✓	-	✓	-	✓	-
Varlık izleme	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Derecelendirme levhası	✓	✓	✓	-	✓	-
Genel tanımlama	✓	-	✓	-	✓	-
Üst laminasyon	✓	-	✓	-	✓	-
Ultra-kuvvetli yapışkanlı	-	✓	✓	-	-	-
Devre kartı tanımlama / yüksek sıcaklık	✓	-	-	-	✓	✓
Emniyet belirteçli	-	-	-	✓	-	-
DoD UID*	-	-	✓	-	-	✓

*Savunma Bakanlığı Eşsiz Tanımlama programı (DoD UID), savunma tedarik zincirinde envanter yönetimi için kullanılan varlık izleme yöntemidir.

Değişken yazı tipi boyutları

Yazı tipi boyutları 4 ile 174 punto arasında çeşitlilik gösterir. Kullanılabilen maksimum yazı tipi boyutu; etiket boyutu, karakter sayısı, satır sayısının yanı sıra diğer satırlardaki yazı tipi boyutları gibi faktörlere bağlıdır.

Punto Boyutu	Yazdırma Örneği
4	ABC 12345
6	ABC 12345
7	ABC 12345
9	ABC 12345
10	ABC 12345
14	ABC 12345
16	ABC 12345
20	ABC 12345
26	ABC 12345
32	ABC 12345
40	ABC 12345
45	ABC 1234
51	ABC 123
55	ABC 123
60	ABC 123
65	ABC 12
70	ABC 12
76	AB 12
102	AB 12



Bu sayfadaki bilgiler BMP61'e özeldir. M611 için fontlar ve simgeler Ekspres Etiket uygulamasında yer alır. **Ekspres Etiket uygulaması hakkında daha fazla bilgi için bkz. sayfa 55.**


Barkod türleri



- Kod 39 ve Kod 128
- Desteklenen diğer barkodlar

Sembol kitaplığı

- Standart elektrik ve datakom sembolleri
- 500'den fazla dahili grafik
- Dahili saat/tarih damgası



Oklar



Datakom



Elektrik



Çıkış



Yangın



İlk yardım



GHS



Elektrikli ev aletleri



Uluslararası



Zorunlu




Ambalaj



Yasaklama



Genel bilgiler



Uyarı



WHMIS




... ve çok daha fazlası



Tel ve kablo işaretleme

PermaSleeve Isıyla daralan makaron işaretleyicileri

- Isıyla daralan bu makaronlar etiketler; tanımlama, koruma, dayanıklılık ve estetik görünüm açısından en üstündür.
- Hızlı daralma, kurulum sırasında zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar.





Diyagram	Sipariş Referansı	Daralma Oranı	Renk	Makaron Geniřlięi A (mm)	Makaron Yükkelięi B (mm)	Dikey Tekrar (mm)	Min. Tel apı (mm)	Maks. Tel apı (mm)	Rulo başına makaron sayısı	Yazıcı Şeridi Serisi	Yazıcı Uyumluluęu
B-321: Isıyla Daralan Polyolefin Makaron											
	PTS-0.45-350-321	2:1	Beyaz	11,43	8,89	8,89	1,91	4,06	500	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	PTS-0.95-350-321	2:1	Beyaz	24,13	8,89	8,89	1,91	4,06	500	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	PTS-1.90-350-321	2:1	Beyaz	48,26	8,89	8,89	1,91	4,06	500	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	PTS-0.45-500-321	2:1	Beyaz	11,43	12,70	12,70	4,06	5,97	500	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	PTS-0.95-500-321	2:1	Beyaz	24,13	12,70	12,70	4,06	5,97	500	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	PTS-1.90-500-321	2:1	Beyaz	48,26	12,70	12,70	4,06	5,97	500	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	PTS-0.95-750-321	2:1	Beyaz	24,13	19,05	19,05	8,51	9,91	250	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	PTS-1.90-750-321	2:1	Beyaz	48,26	19,05	19,05	8,51	9,91	250	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	PTS-0.95-1000-321	2:1	Beyaz	24,13	25,40	25,40	9,53	13,72	250	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	PTS-1.90-1000-321	2:1	Beyaz	48,26	25,40	25,40	9,53	13,72	250	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
B-342: Isıyla Daralan Polyolefin Makaron											
	BM71-94-1-342-2	3:1	Beyaz	12,70	4,60	-	0,58	2,03	5.000	M61-R4300	BMP61, BMP71, M611
	BM71-94-175-342-2	3:1	Beyaz	22,22	4,60	-	0,58	2,03	5.000	M61-R4300	BMP61, BMP71, M611
	BM71-94-1-342	3:1	Beyaz	25,78	4,60	-	0,58	2,03	2.500	M61-R4300	BMP61, BMP71, M611
	BM71-94-1-342YL	3:1	Sarı	25,78	4,60	-	0,58	2,03	2.500	M61-R4300	BMP61, BMP71, M611
	BM71-94-175-342	3:1	Beyaz	44,83	4,60	-	0,58	2,03	2.500	M61-R4300	BMP61, BMP71, M611
	BM71-94-175-342YL	3:1	Sarı	44,83	4,60	-	0,58	2,03	2.500	M61-R4300	BMP61, BMP71, M611
	PSPT-094-1-WT-2	3:1	Beyaz	12,89	4,62	12,70	0,58	2,03	200	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	PSPT-094-1-BL	3:1	Mavi	25,78	4,62	12,70	0,58	2,03	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	PSPT-094-1-GR	3:1	Yeşil	25,78	4,62	12,70	0,58	2,03	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	PSPT-094-1-OR	3:1	Turuncu	25,78	4,62	12,70	0,58	2,03	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	PSPT-094-1-RD	3:1	Kırmızı	25,78	4,62	12,70	0,58	2,03	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	PSPT-094-1-WT	3:1	Beyaz	25,78	4,62	12,70	0,58	2,03	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	PSPT-094-1-YL	3:1	Sarı	25,78	4,62	12,70	0,58	2,03	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	PSPT-094-175-BL	3:1	Mavi	44,83	4,62	12,70	0,58	2,03	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	PSPT-094-175-OR	3:1	Turuncu	44,83	4,62	12,70	0,58	2,03	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	PSPT-094-175-WT	3:1	Beyaz	44,83	4,62	12,70	0,58	2,03	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	PSPT-094-175-YL	3:1	Sarı	44,83	4,62	12,70	0,58	2,03	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	PSPT-094-2-BK-R	3:1	Siyah	50,80	4,62	12,70	0,58	2,03	70	M61-R6710-WT	BMP61, BMP71, M611
	PSPT-094-2-WT-R	3:1	Beyaz	50,80	4,62	12,70	0,58	2,03	70	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	PSPT-094-2-YL-R	3:1	Sarı	50,80	4,62	12,70	0,58	2,03	70	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	PSPT-125-1-WT-2	3:1	Beyaz	12,89	5,96	19,05	1,17	2,79	200	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	PSPT-125-175-WT-3	3:1	Beyaz	14,94	5,96	19,05	1,17	2,79	300	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	PSPT-125-1-BK	3:1	Siyah	25,78	5,96	19,05	1,17	2,79	100	M61-R6710-WT	BMP61, BMP71, M611
	PSPT-125-1-BL	3:1	Mavi	25,78	5,96	19,05	1,17	2,79	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	PSPT-125-1-RD	3:1	Kırmızı	25,78	5,96	19,05	1,17	2,79	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	PSPT-125-1-WT	3:1	Beyaz	25,78	5,96	19,05	1,17	2,79	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	PSPT-125-1-YL	3:1	Sarı	25,78	5,96	19,05	1,17	2,79	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	PSPT-125-175-GR	3:1	Yeşil	44,83	5,96	19,05	1,17	2,79	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	PSPT-125-175-OR	3:1	Turuncu	44,83	5,96	19,05	1,17	2,79	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	PSPT-125-175-WT	3:1	Beyaz	44,83	5,96	19,05	1,17	2,79	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	PSPT-125-175-YL	3:1	Sarı	44,83	5,96	19,05	1,17	2,79	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	PSPT-125-2-BK-R	3:1	Siyah	50,80	5,96	19,05	1,17	2,79	70	M61-R6710-WT	BMP61, BMP71, M611
	PSPT-125-2-WT-R	3:1	Beyaz	50,80	5,96	19,05	1,17	2,79	70	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	PSPT-125-2-YL-R	3:1	Sarı	50,80	5,96	19,05	1,17	2,79	70	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	BM71-125-1-342-2	3:1	Beyaz	12,70	6	-	1,17	2,79	2.000	M61-R4300	BMP61, BMP71, M611
	BM71-125-175-342-3	3:1	Beyaz	14,94	6	-	1,17	2,79	3.000	M61-R4300	BMP61, BMP71, M611
	BM71-125-175-342-2	3:1	Beyaz	22,22	6	-	1,17	2,79	2.000	M61-R4300	BMP61, BMP71, M611
	BM71-125-1-342	3:1	Beyaz	25,78	6	-	1,17	2,79	1.000	M61-R4300	BMP61, BMP71, M611
	BM71-125-1-342-YL	3:1	Sarı	25,78	6	-	1,17	2,79	1.000	M61-R4300	BMP61, BMP71, M611
	BM71-125-175-342	3:1	Beyaz	44,83	6	-	1,17	2,79	1.000	M61-R4300	BMP61, BMP71, M611
	BM71-125-175-342YL	3:1	Sarı	44,83	6	-	1,17	2,79	1.000	M61-R4300	BMP61, BMP71, M611
	PSPT-187-1-WT-3	3:1	Beyaz	8,59	8,50	19,05	1,57	3,81	300	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611

"B" ile başlayan sipariş referansları büyük kutu etiketleri belirtir. "R" ile biten sipariş referansı makaron etiketin astar üzerinde döndürülmüş olduğunu belirtir.

>>>

Tel ve kablo işaretleme

PermaSleeve Isıyla daralan makaron işaretleyicileri (devamı)



Diyagram	Sipariş Referansı	Daralma Oranı	Renk	Makaron Geniřlięi A (mm)	Makaron Ykseklięi B (mm)	Dikey Tekrar (mm)	Min. Tel apı (mm)	Maks. Tel apı (mm)	Rulo başına makaron sayısı	Yazıcı Şeridi Serisi	Yazıcı Uyumluluęu
V	BM71-187-175-342-4	3:1	Beyaz	11,21	8,50	-	1,57	3,81	4.000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-187-175-WT-4	3:1	Beyaz	11,21	8,50	19,05	1,57	3,81	400	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	BM71-187-1-342-2	3:1	Beyaz	12,70	8,50	-	1,57	3,81	2.000	M61-R4300	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-187-1-WT-2	3:1	Beyaz	12,89	8,50	19,05	1,57	3,81	200	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	BM71-187-175-342-3	3:1	Beyaz	14,94	8,50	-	1,57	3,81	3.000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-187-175-WT-3	3:1	Beyaz	14,94	8,50	19,05	1,57	3,81	300	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	BM71-187-175-342-2	3:1	Beyaz	22,22	8,50	-	1,57	3,81	2.000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-187-175-WT-2	3:1	Beyaz	22,42	8,50	19,05	1,57	3,81	200	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-187-1-BK	3:1	Siyah	25,78	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R6710-WT	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-187-1-BL	3:1	Mavi	25,78	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-187-1-GR	3:1	Yeřil	25,78	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-187-1-RD	3:1	Kırmızı	25,78	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-187-1-VT	3:1	Eflaton	25,78	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-187-1-WT	3:1	Beyaz	25,78	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	BM71-187-1-342	3:1	Beyaz	25,78	8,50	-	1,57	3,81	1.000	M61-R4300	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-187-1-YL	3:1	Sarı	25,78	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	BM71-187-1-342-YL	3:1	Sarı	25,78	8,50	-	1,57	3,81	1.000	M61-R4300	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-187-175-BK	3:1	Siyah	44,83	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R6710-WT	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-187-175-GR	3:1	Yeřil	44,83	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-187-175-OR	3:1	Turuncu	44,83	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	BM71-187-175-342-ORG	3:1	Turuncu	44,83	8,50	-	1,57	3,81	1.000	M61-R4300	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-187-175-RD	3:1	Kırmızı	44,83	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	BM71-187-175-342-RD	3:1	Kırmızı	44,83	8,50	-	1,57	3,81	1.000	M61-R4300	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-187-175-WT	3:1	Beyaz	44,83	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	BM71-187-175-342	3:1	Beyaz	44,83	8,50	-	1,57	3,81	1.000	M61-R4300	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-187-175-YL	3:1	Sarı	44,83	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	BM71-187-175-342YL	3:1	Sarı	44,83	8,50	-	1,57	3,81	1.000	M61-R4300	BMP61, BMP71, M611
Ø	PSPT-187-2-BK-R	3:1	Siyah	50,80	8,50	19,05	1,57	3,81	70	M61-R6710-WT	BMP61, BMP71, M611
Ø	PSPT-187-2-WT-R	3:1	Beyaz	50,80	8,50	19,05	1,57	3,81	70	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
Ø	PSPT-187-2-YL-R	3:1	Sarı	50,80	8,50	19,05	1,57	3,81	70	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-250-1-WT-2	3:1	Beyaz	12,89	11,15	22,22	2,39	5,46	200	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-250-175-WT-3	3:1	Beyaz	14,94	11,15	22,22	2,39	5,46	300	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-250-175-YL-2	3:1	Sarı	22,42	11,15	22,22	2,39	5,46	200	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-250-1-BK	3:1	Siyah	25,78	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R6710-WT	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-250-1-OR	3:1	Turuncu	25,78	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-250-1-PK	3:1	Pembe	25,78	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-250-1-RD	3:1	Kırmızı	25,78	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-250-1-WT	3:1	Beyaz	25,78	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	BM71-250-1-342	3:1	Beyaz	25,78	11,15	-	2,39	5,46	1.000	M61-R4300	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-250-1-YL	3:1	Sarı	25,78	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	BM71-250-1-342-YL	3:1	Sarı	25,78	11,15	-	2,39	5,46	1.000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-250-175-GR	3:1	Yeřil	44,83	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-250-175-OR	3:1	Turuncu	44,83	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-250-175-RD	3:1	Kırmızı	44,83	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	BM71-250-175-342-RD	3:1	Kırmızı	44,83	11,15	-	2,39	5,46	1.000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-250-175-WT	3:1	Beyaz	44,83	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	BM71-250-175-342	3:1	Beyaz	44,83	11,15	-	2,39	5,46	1.000	M61-R4300	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-250-175-YL	3:1	Sarı	44,83	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	BM71-250-175-342YL	3:1	Sarı	44,83	11,15	-	2,39	5,46	1.000	M61-R4300	BMP61, BMP71, M611
Ø	PSPT-250-2-BK-R	3:1	Siyah	50,80	11,15	22,22	2,39	5,46	70	M61-R6710-WT	BMP61, BMP71, M611
Ø	PSPT-250-2-WT-R	3:1	Beyaz	50,80	11,15	22,22	2,39	5,46	70	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
Ø	PSPT-250-2-YL-R	3:1	Sarı	50,80	11,15	22,22	2,39	5,46	70	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-375-1-WT-2	3:1	Beyaz	12,89	16,38	25,40	3,18	8,13	200	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-375-1-BL	3:1	Mavi	25,78	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611

"B" ile başlayan sipariş referansları büyük kutu etiketleri belirtir. "R" ile biten sipariş referansı makaron etiketin astar üzerinde döndürlmř olduęunu belirtir.


>>



Ayrıntılı bir malzeme dizini için bkz. sayfa 49-53.

Tel ve kablo işaretleme

PermaSleeve Isıyla daralan makaron işaretleyicileri (devamı)




Diyagram	Sipariş Referansı	Daralma Oranı	Renk	Makaron Genişliği A (mm)	Makaron Yüksekliği B (mm)	Dikey Tekrar (mm)	Min. Tel Çapı (mm)	Maks. Tel Çapı (mm)	Rulo başına makaron sayısı	Yazıcı Şeridi Serisi	Yazıcı Uyumluluğu
V	PSPT-375-1-GY	3:1	Gri	25,78	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-375-1-OR	3:1	Turuncu	25,78	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-375-1-RD	3:1	Kırmızı	25,78	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-375-1-WT	3:1	Beyaz	25,78	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-375-1-YL	3:1	Sarı	25,78	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-375-175-BL	3:1	Mavi	44,83	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-375-175-GR	3:1	Yeşil	44,83	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-375-175-OR	3:1	Turuncu	44,83	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-375-175-PK	3:1	Pembe	44,83	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-375-175-RD	3:1	Kırmızı	44,83	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-375-175-WT	3:1	Beyaz	44,83	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-375-175-YL	3:1	Sarı	44,83	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
Ø	PSPT-375-2-BK-R	3:1	Siyah	50,80	16,38	25,40	3,18	8,13	70	M61-R6710-WT	BMP61, BMP71, M611
Ø	PSPT-375-2-WT-R	3:1	Beyaz	50,80	16,38	25,40	3,18	8,13	70	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
Ø	PSPT-375-2-YL-R	3:1	Sarı	50,80	16,38	25,40	3,18	8,13	70	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	BM71-375-1-342-2	3:1	Beyaz	12,70	16,40	-	3,18	8,13	2.000	M61-R4300	BMP61, BMP71, M611
V	BM71-375-175-342-2	3:1	Beyaz	22,22	16,40	-	3,18	8,13	2.000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	BM71-375-1-342	3:1	Beyaz	25,78	16,40	-	3,18	8,13	1.000	M61-R4300	BMP61, BMP71, M611
V	BM71-375-1-342-YL	3:1	Sarı	25,78	16,40	-	3,18	8,13	1.000	M61-R4300	BMP61, BMP71, M611
V	BM71-375-175-342	3:1	Beyaz	44,83	16,40	-	3,18	8,13	1.000	M61-R4300	BMP61, BMP71, M611
V	BM71-375-175-342-YL	3:1	Sarı	44,83	16,40	-	3,18	8,13	1.000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	BM71-500-175-342-YL-3	3:1	Sarı	14,94	21,60	-	4,75	11,43	3.000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	BM71-500-1-342	3:1	Beyaz	25,78	21,60	-	4,75	11,43	1.000	M61-R4300	BMP61, BMP71, M611
V	BM71-500-1-342YL	3:1	Sarı	25,78	21,60	-	4,75	11,43	1.000	M61-R4300	BMP61, BMP71, M611
V	BM71-500-175-342-RD	3:1	Kırmızı	44,83	21,60	-	4,75	11,43	1.000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	BM71-500-175-342	3:1	Beyaz	44,83	21,60	-	4,75	11,43	1.000	M61-R4300	BMP61, BMP71, M611
V	BM71-500-175-342YL	3:1	Sarı	44,83	21,60	-	4,75	11,43	1.000	M61-R4300	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-500-1-OR	3:1	Turuncu	25,78	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-500-1-WT	3:1	Beyaz	25,78	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-500-1-YL	3:1	Sarı	25,78	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-500-175-BK	3:1	Siyah	44,83	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R6710-WT	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-500-175-BL	3:1	Mavi	44,83	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-500-175-BR	3:1	Kahverengi	44,83	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-500-175-GR	3:1	Yeşil	44,83	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-500-175-RD	3:1	Kırmızı	44,83	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-500-175-WT	3:1	Beyaz	44,83	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-500-175-YL	3:1	Sarı	44,83	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
Ø	PSPT-500-2-BK-R	3:1	Siyah	50,80	21,61	31,75	4,75	11,43	70	M61-R6710-WT	BMP61, BMP71, M611
Ø	PSPT-500-2-WT-R	3:1	Beyaz	50,80	21,61	31,75	4,75	11,43	70	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
Ø	PSPT-500-2-YL-R	3:1	Sarı	50,80	21,61	31,75	4,75	11,43	70	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-750-1-WT	3:1	Beyaz	25,78	31,80	41,27	6,35	17,78	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-750-1-YL	3:1	Sarı	25,78	31,80	41,27	6,35	17,78	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-750-175-WT	3:1	Beyaz	44,83	31,80	41,27	6,35	17,78	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-750-175-YL	3:1	Sarı	44,83	31,80	41,27	6,35	17,78	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
Ø	PSPT-750-2-BK-R	3:1	Siyah	50,80	31,80	41,27	6,35	17,78	70	M61-R6710-WT	BMP61, BMP71, M611
Ø	PSPT-750-2-WT-R	3:1	Beyaz	50,80	31,80	41,27	6,35	17,78	70	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
Ø	PSPT-750-2-YL-R	3:1	Sarı	50,80	31,80	41,27	6,35	17,78	70	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-1000-1-WT	3:1	Beyaz	25,78	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-1000-1-YL	3:1	Beyaz	25,78	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-1000-175-BK	3:1	Siyah	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R6710-WT	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-1000-175-BL	3:1	Mavi	44,83	42,16	50,80	9,53	24,13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-1000-175-BR	3:1	Kahverengi	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-1000-175-GR	3:1	Yeşil	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-1000-175-GY	3:1	Gri	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-1000-175-OR	3:1	Turuncu	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-1000-175-PK	3:1	Pembe	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-1000-175-RD	3:1	Kırmızı	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-1000-175-VT	3:1	Eflaton	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-1000-175-WT	3:1	Beyaz	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
V	BM71-1000-175-342	3:1	Beyaz	44,83	42,16	-	9,53	24,13	500	M61-R4300	BMP61, BMP71, M611
V	PSPT-1000-175-YL	3:1	Sarı	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611

"B" ile başlayan sipariş referansları büyük kutu etiketleri belirtir. "R" ile biten sipariş referansı makaron etiketin astar üzerinde döndürülmüş olduğunu belirtir.

>>>

Tel ve kablo işaretleme

PermaSleeve Isıyla daralan makaron işaretleyicileri (devamı)




Diyagram	Sipariş Referansı	Daralma Oranı	Renk	Makaron Genişliği A (mm)	Makaron Yüksekliği B (mm)	Dikey Tekrar (mm)	Min. Tel Çapı (mm)	Maks. Tel Çapı (mm)	Rulo başına makaron sayısı	Yazıcı Serisi	Yazıcı Uyumluluğu
	PSPT-1000-2-BK-R	3:1	Siyah	50,80	42,16	50,80	11,43	24,13	70	M61-R6710-WT	BMP61, BMP71, M611
	PSPT-1000-2-WT-R	3:1	Beyaz	50,80	42,16	50,80	11,43	24,13	70	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	PSPT-1000-2-YL-R	3:1	Sarı	50,80	42,16	50,80	11,43	24,13	70	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
B-345: Yüksek Sıcaklık Isıyla Daralan Poliviniliden Florür Makaron											
	PSHT-094-1-WT	2:1	Beyaz	25,78	4,62	-	0,60	2,03	100	M61-R6610	BMP61, BMP71, M611
	PSHT-094-1-YL	2:1	Sarı	25,78	4,62	-	0,60	2,03	100	M61-R6610	BMP61, BMP71, M611
	PSHT-094-175-WT	2:1	Beyaz	44,83	4,62	-	0,08	2,03	100	M61-R6610	BMP61, BMP71, M611
	PSHT-094-175-YL	2:1	Sarı	44,83	4,62	-	0,08	2,03	100	M61-R6610	BMP61, BMP71, M611
	PSHT-125-1-BK	2:1	Siyah	25,78	5,96	-	1,17	2,79	100	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611
	PSHT-125-1-BL	2:1	Mavi	25,78	5,96	-	1,17	2,79	100	M61-R6610	BMP61, BMP71, M611
	PSHT-125-1-PK	2:1	Pembe	25,78	5,96	-	1,17	2,79	100	M61-R6610	BMP61, BMP71, M611
	PSHT-125-1-WT	2:1	Beyaz	25,78	5,96	-	1,17	2,79	100	M61-R6610	BMP61, BMP71, M611
	PSHT-125-1-YL	2:1	Sarı	25,78	5,96	-	1,17	2,79	100	M61-R6610	BMP61, BMP71, M611
	PSHT-125-175-BL	2:1	Mavi	44,83	5,96	-	1,17	2,79	100	M61-R6610	BMP61, BMP71, M611
	PSHT-125-175-WT	2:1	Beyaz	44,83	5,96	-	1,17	2,79	100	M61-R6610	BMP61, BMP71, M611
	PSHT-125-175-YL	2:1	Sarı	44,83	5,96	-	1,17	2,79	100	M61-R6610	BMP61, BMP71, M611
	PSHT-187-1-WT	2:1	Beyaz	25,78	8,50	-	1,57	3,81	100	M61-R6610	BMP61, BMP71, M611
	PSHT-187-1-YL	2:1	Sarı	25,78	8,50	-	1,57	3,81	100	M61-R6610	BMP61, BMP71, M611
	PSHT-187-175-BL	2:1	Mavi	44,83	8,50	-	1,57	3,81	100	M61-R6610	BMP61, BMP71, M611
	PSHT-187-175-WT	2:1	Beyaz	44,83	8,50	-	1,57	3,81	100	M61-R6610	BMP61, BMP71, M611
	PSHT-187-175-YL	2:1	Sarı	44,83	8,50	-	1,57	3,81	100	M61-R6610	BMP61, BMP71, M611
	PSHT-250-1-WT	2:1	Beyaz	25,80	11,20	-	2,39	5,46	100	M61-R6610	BMP61, BMP71, M611
	PSHT-250-1-YL	2:1	Sarı	25,80	11,20	-	2,39	5,46	100	M61-R6610	BMP61, BMP71, M611
	PSHT-250-175-WT	2:1	Beyaz	44,80	11,20	-	2,39	5,46	100	M61-R6610	BMP61, BMP71, M611
	PSHT-250-175-YL	2:1	Sarı	44,80	11,20	-	2,39	5,46	100	M61-R6610	BMP61, BMP71, M611
	PSHT-375-1-WT	2:1	Beyaz	25,78	16,38	-	3,18	8,10	100	M61-R6610	BMP61, BMP71, M611
	PSHT-375-1-YL	2:1	Sarı	25,78	16,38	-	3,18	8,10	100	M61-R6610	BMP61, BMP71, M611
	PSHT-375-175-WT	2:1	Beyaz	44,83	16,38	-	3,18	8,10	100	M61-R6610	BMP61, BMP71, M611
	PSHT-375-175-YL	2:1	Sarı	44,83	16,38	-	3,18	8,10	100	M61-R6610	BMP61, BMP71, M611
	PSHT-500-1-WT	2:1	Beyaz	25,78	21,61	-	4,75	11,43	100	M61-R6610	BMP61, BMP71, M611
	PSHT-500-1-YL	2:1	Sarı	25,78	21,61	-	4,75	11,43	100	M61-R6610	BMP61, BMP71, M611
	PSHT-500-175-WT	2:1	Beyaz	44,83	21,61	-	4,75	11,43	100	M61-R6610	BMP61, BMP71, M611
	PSHT-500-175-YL	2:1	Sarı	44,83	21,61	-	4,75	11,43	100	M61-R6610	BMP61, BMP71, M611
	PSHT-750-1-WT	2:1	Beyaz	25,78	31,80	-	6,35	17,78	100	M61-R6610	BMP61, BMP71, M611
	PSHT-750-1-YL	2:1	Sarı	25,78	31,80	-	6,35	17,78	100	M61-R6610	BMP61, BMP71, M611
	PSHT-750-175-WT	2:1	Beyaz	44,83	31,80	-	6,35	17,78	100	M61-R6610	BMP61, BMP71, M611
	PSHT-750-175-YL	2:1	Sarı	44,83	31,80	-	6,35	17,78	100	M61-R6610	BMP61, BMP71, M611
	PSHT-1000-1-WT	2:1	Beyaz	25,78	42,16	-	11,43	24,13	50	M61-R6610	BMP61, BMP71, M611
	PSHT-1000-1-YL	2:1	Sarı	25,78	42,16	-	11,43	24,13	50	M61-R6610	BMP61, BMP71, M611
	PSHT-1000-175-WT	2:1	Beyaz	44,83	42,16	-	11,43	24,13	50	M61-R6610	BMP61, BMP71, M611
	PSHT-1000-175-YL	2:1	Sarı	44,83	42,16	-	11,43	24,13	50	M61-R6610	BMP61, BMP71, M611

Güvenilir kablo makaronlarını kolay ve hızlı şekilde uygulayın



Kablo makaronları, kabloları tanımlamak için güvenilir ve sağlam bir çözümdür. Kablo makaronu uygulamak, özellikle küçük makaronlar kullanarak ince kabloları tanımlamak istediğinizde kolay olmaz. QuickSleeve elde taşınan makaron aplikatörümüzle, makaronların uygulanması daha hızlı ve kolay hâle geliyor. Daha fazla bilgi için www.bradyeurope.com/QuickSleeve sayfasını ziyaret edin




Ayrıntılı bir malzeme dizini için bkz. sayfa 49-53.

Tel ve kablo işaretleme



Kendinden laminasyonlu etiketler

- Kablonun etrafına sarılan ve metin baskısı için bir üst laminasyon görevi gören şeffaf bir yazdırılmayan alan içerir.
- Aşınmaya, kire, yağlara, çözücü maddelere ve suya karşı üstün bir direnç sunar.



Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Etiket Genişliği A (mm)	Etiket Yüksekliği B (mm)	Yazdırılabilir Alan Genişliği PW (mm)	Yazdırılabilir Alan Yüksekliği PH (mm)	Dikey Tekrar D (mm)	Min. Tel Çapı (mm)	Maks. Tel Çapı (mm)	Rulo başına etiket sayısı	Yazıcı Serisi	Yazıcı Uyumluluğu
B-427: Kendinden Laminasyonlu Vinil												
▶	PTL-10-427	Beyaz/Şeffaf	6,35	19,05	6,35	9,53	9,52	2	3	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-10-427-YL	San/Şeffaf	6,35	19,05	6,35	9,53	9,52	2	3	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-28-427	Beyaz/Şeffaf	6,35	38,10	6,35	12,70	9,52	4	8,10	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-28-427-YL	San/Şeffaf	6,35	38,10	6,35	12,70	9,52	4	8,10	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-28-427-OR	Turuncu/Şeffaf	6,35	38,10	6,35	12,70	9,52	4	8,10	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-28-427-GR	Yeşil/Şeffaf	6,35	38,10	6,35	12,70	9,52	4	8,10	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-28-427-GY	Gri/Saydam	6,35	38,10	6,35	12,70	9,52	4	8,10	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-28-427-PL	Mor/Şeffaf	6,35	38,10	6,35	12,70	9,52	4	8,10	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-28-427-BL	Mavi/Şeffaf	6,35	38,10	6,35	12,70	9,52	4	8,10	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-28-427-BR	Kahverengi/Şeffaf	6,35	38,10	6,35	12,70	9,52	4	8,10	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-28-427-RD	Kırmızı/Şeffaf	6,35	38,10	6,35	12,70	9,52	4	8,10	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-11-427	Beyaz/Şeffaf	12,70	19,05	12,70	9,53	15,87	2,70	3,03	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-11-427-YL	San/Şeffaf	12,70	19,05	12,70	9,53	15,87	2,70	3,03	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	BM71-11-427	Beyaz/Şeffaf	12,70	19,05	12,70	9,53	15,88	2	3	5.000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-17-427	Beyaz/Şeffaf	12,70	25,40	12,70	9,53	15,87	3	5,05	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-17-427-YL	San/Şeffaf	12,70	25,40	12,70	9,53	15,87	3	5,05	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	BM71-17-427	Beyaz/Şeffaf	12,70	25,40	12,70	9,53	15,88	2,70	5,10	5.000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-102-427	Beyaz/Şeffaf	12,70	31,75	12,70	9,53	34,93	3,40	7,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-29-427	Beyaz/Şeffaf	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4	8,10	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-29-427-YL	San/Şeffaf	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4	8,10	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-29-427-OR	Turuncu/Şeffaf	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4	8,10	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-29-427-GR	Yeşil/Şeffaf	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4	8,10	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-29-427-GY	Gri/Saydam	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4	8,10	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-29-427-PL	Mor/Şeffaf	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4	8,10	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-29-427-BL	Mavi/Şeffaf	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4	8,10	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-29-427-BR	Kahverengi/Şeffaf	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4	8,10	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-29-427-RD	Kırmızı/Şeffaf	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4	8,10	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	BM71-29-427	Beyaz/Şeffaf	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4	8,10	5.000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-74-427	Beyaz/Şeffaf	12,70	55,88	12,70	19,05	60,33	5,90	11,70	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-18-427	Beyaz/Şeffaf	19,05	25,40	19,05	9,53	22,23	2,70	5,05	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-18-427-YL	San/Şeffaf	19,05	25,40	19,05	9,53	22,23	2,70	5,05	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-96-427	Beyaz/Şeffaf	19,05	25,40	25,40	9,53	28,57	2,70	5,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	BM71-18-427	Beyaz/Şeffaf	19,05	25,40	19,05	9,53	22,23	2,70	5,10	2.500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611

"B" ile başlayan sipariş referansları büyük kutu etiketleri belirtir. **AW" ile biten sipariş referansları şeffaf alanı olmayan tüm beyaz etiketlere işaret eder.

>>



Baskılı alanı tele uygulayın.





Baskı olmayan alanı, basılı alanı da kaplayacak şekilde telin çevresine sarın.



Uygulanan şeffaf laminasyon etiketinizi yıllar boyunca korur.

Tel ve kablo işaretleme

Kendinden laminasyonlu etiketler (devamı)



Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Etiket Genişliği A (mm)	Etiket Yüksekliği B (mm)	Yazdırılabilir Alan Genişliği PW (mm)	Yazdırılabilir Alan Yüksekliği PH (mm)	Dikey Tekrar D (mm)	Min. Tel Çapı (mm)	Maks. Tel Çapı (mm)	Rulo başına etiket sayısı	Yazıcı Serisi	Yazıcı Uyumluluğu
▶	PTL-30-427	Beyaz/Şeffaf	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-30-427-YL	Sarı/Şeffaf	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-30-427-OR	Turuncu/Şeffaf	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-30-427-GR	Yeşil/Şeffaf	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-30-427-GY	Gri/Saydam	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-30-427-PL	Mor/Şeffaf	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-30-427-BL	Mavi/Şeffaf	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-30-427-BR	Kahverengi/Şeffaf	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-30-427-RD	Kırmızı/Şeffaf	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	BM71-30-427	Beyaz/Şeffaf	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4	8,10	2.500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-19-427	Beyaz/Şeffaf	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3	5,05	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-19-427-YL	Sarı/Şeffaf	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3	5,05	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-19-427-OR	Turuncu/Şeffaf	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3	5,05	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-19-427-GR	Yeşil/Şeffaf	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3	5,05	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-19-427-GY	Gri/Saydam	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3	5,05	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-19-427-PL	Mor/Şeffaf	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3	5,05	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-19-427-BL	Mavi/Şeffaf	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3	5,05	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-19-427-BR	Kahverengi/Şeffaf	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3	5,05	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-19-427-RD	Kırmızı/Şeffaf	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3	5,05	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	BM71-19-427	Beyaz/Şeffaf	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	2,70	5,10	2.500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-103-427	Beyaz/Şeffaf	25,40	31,75	25,40	12,70	34,93	3,40	6,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-31-427	Beyaz/Şeffaf	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-31-427-YL	Sarı/Şeffaf	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-31-427-OR	Turuncu/Şeffaf	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-31-427-GR	Yeşil/Şeffaf	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-31-427-GY	Gri/Saydam	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-31-427-PL	Mor/Şeffaf	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-31-427-BL	Mavi/Şeffaf	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-31-427-BR	Kahverengi/Şeffaf	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-31-427-RD	Kırmızı/Şeffaf	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	BM71-31-427	Beyaz/Şeffaf	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4	8,10	2.500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-21-427	Beyaz/Şeffaf	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-21-427-YL	Sarı/Şeffaf	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-21-427-OR	Turuncu/Şeffaf	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-21-427-GR	Yeşil/Şeffaf	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-21-427-GY	Gri/Saydam	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-21-427-PL	Mor/Şeffaf	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-21-427-BL	Mavi/Şeffaf	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-21-427-BR	Kahverengi/Şeffaf	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-21-427-RD	Kırmızı/Şeffaf	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	BM71-21-427	Beyaz/Şeffaf	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	1.000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-75-427	Beyaz/Şeffaf	25,40	66,68	25,40	25,40	69,85	7,10	13,10	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
★	PTL-64-427	Beyaz/Şeffaf	25,40	85,73	25,40	28,58	88,90	9,10	18,20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
★	BM71-64-427	Beyaz/Şeffaf	25,40	85,73	25,40	28,58	88,90	9,10	18,20	1.000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-23-427	Beyaz/Şeffaf	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-23-427-YL	Sarı/Şeffaf	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-23-427-OR	Turuncu/Şeffaf	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-23-427-GR	Yeşil/Şeffaf	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-23-427-GY	Gri/Saydam	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-23-427-PL	Mor/Şeffaf	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611

"B" ile başlayan sipariş referansları büyük kutu etiketleri belirtir. **AW" ile biten sipariş referansları şeffaf alanı olmayan tüm beyaz etiketlere işaret eder.

>>




Ayrıntılı bir malzeme dizini için bkz. sayfa 49-53.

Tel ve kablo işaretleme



Kendinden laminasyonlu etiketler (devamı)



Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Etiket Genişliği A (mm)	Etiket Yüksekliği B (mm)	Yazdırılabilir Alan Genişliği PW (mm)	Yazdırılabilir Alan Yüksekliği PH (mm)	Dikey Tekrar D (mm)	Min. Tel Çapı (mm)	Maks. Tel Çapı (mm)	Rulo başına etiket sayısı	Yazıcı Serisi	Yazıcı Uyumluluğu
▶	PTL-23-427-BL	Mavi/Şeffaf	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-23-427-BR	Kahverengi/Şeffaf	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-23-427-RD	Kırmızı/Şeffaf	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	BM71-23-427	Beyaz/Şeffaf	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	1.000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-105-427-AW*	Beyaz	27,94	6,35	27,94	6,35	9,52	-	-	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-106-427**	Beyaz/Şeffaf	38,10	**	12,70	-	-	4	8,10	1	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-30-427-AW*	Beyaz	38,10	19,05	38,10	19,05	22,23	4	8	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-104-427	Beyaz/Şeffaf	38,10	25,40	38,10	9,53	28,57	2,70	5,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-32-427	Beyaz/Şeffaf	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	4	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-32-427-YL	Sarı/Şeffaf	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	4	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-32-427-OR	Turuncu/Şeffaf	38,10	38,10	38,10	12,70	41,27	4	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-32-427-GR	Yeşil/Şeffaf	38,10	38,10	38,10	12,70	41,27	4	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-32-427-GY	Gri/Saydam	38,10	38,10	38,10	12,70	41,27	4	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-32-427-PL	Mor/Şeffaf	38,10	38,10	38,10	12,70	41,27	4	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-32-427-BL	Mavi/Şeffaf	38,10	38,10	38,10	12,70	41,27	4	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-32-427-BR	Kahverengi/Şeffaf	38,10	38,10	38,10	12,70	41,27	4	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-32-427-RD	Kırmızı/Şeffaf	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	4	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	BM71-32-427	Beyaz/Şeffaf	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	4	8,10	1.000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-33-427	Beyaz/Şeffaf	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-33-427-YL	Sarı/Şeffaf	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-33-427-OR	Turuncu/Şeffaf	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-33-427-GR	Yeşil/Şeffaf	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-33-427-GY	Gri/Saydam	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-33-427-PL	Mor/Şeffaf	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-33-427-BL	Mavi/Şeffaf	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-33-427-BR	Kahverengi/Şeffaf	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-33-427-RD	Kırmızı/Şeffaf	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-109-427	Beyaz/Şeffaf	38,10	101,60	38,10	38,10	104,78	12,12	20,20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	BM71-33-427	Beyaz/Şeffaf	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	BM71-109-427	Beyaz/Şeffaf	38,10	101,60	38,10	38,10	104,78	10,80	20,20	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-34-427	Beyaz/Şeffaf	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-34-427-YL	Sarı/Şeffaf	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-34-427-OR	Turuncu/Şeffaf	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-34-427-GR	Yeşil/Şeffaf	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-34-427-GY	Gri/Saydam	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-34-427-PL	Mor/Şeffaf	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-34-427-BL	Mavi/Şeffaf	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-34-427-BR	Kahverengi/Şeffaf	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-34-427-RD	Kırmızı/Şeffaf	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	BM71-34-427	Beyaz/Şeffaf	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-87-427	Beyaz/Şeffaf	44,45	25,40	44,45	9,53	28,57	2,70	5,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-88-427	Beyaz/Şeffaf	44,45	38,10	44,45	12,70	41,27	4	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-78-427-AW*	Beyaz	48,26	25,40	48,26	25,40	28,58	-	-	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-66-427	Beyaz/Şeffaf	49,28	80	49,28	25,40	83,57	8,50	17,40	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-107-427	Beyaz/Şeffaf	50,80	38,10	50,80	12,70	53,97	4	8,10	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	BM71-107-427	Beyaz/Şeffaf	50,80	38,10	50,80	12,70	53,98	4	8,10	1.000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
B-642: Polivinil florür												
▶	PTL-19-642	Beyaz/Şeffaf	25,40	25,40	25,40	9,53	28,57	2,70	5,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-31-642	Beyaz/Şeffaf	25,40	38,10	25,40	12,70	41,27	4	8,10	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▶	PTL-21-642	Beyaz/Şeffaf	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611


"B" ile başlayan sipariş referansları büyük kutu etiketleri belirtir. **AW* ile biten sipariş referansları şeffaf alanı olmayan tüm beyaz etiketlere işaret eder.

**PTL-106-427: sürekli malzeme, uzunluk 15,24 m.

Tel ve kablo işaretleme

Sarılabılır etiketler

- Bu dayanıklı bezden sarılabılır etiketler, işaretleyicilerin temiz bir şekilde kaldırılıp gerekirse yeniden uygulanmasına olanak sağlayan bir yapışkanla (B-498) veya kalıcı bir yapışkanla (B-437, B-499) sağlanır.
- İdeal ve dayanıklı bir çözüm için bu etiketleri en az 3 mm'lik bir üzerine dolanma yaparak uygulamanız önerilir.




Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Etiket Genişliği A (mm)	Etiket Yüksekliği B (mm)	Etiket Uzunluğu B (m)	Dikey Tekrar D (mm)	Maks. Tel Çapı (mm)	Rulo başına etiket sayısı	Yazıcı Şeridi Serisi	Yazıcı Uyumluluğu
B-437: Polivinil florür										
▲	PTL-9-437	Beyaz	16,51	5,08	-	8,25	4,29	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-10-437	Beyaz	19,05	6,35	-	9,52	5,10	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-15-437	Beyaz	25,40	6,99	-	10,16	7,12	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
⊙	PTLCM-41-437-WT	Beyaz	38,10	-	15,24	-	-	1	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
⊙	PTLCM-41-437-YL	Sarı	38,10	-	15,24	-	-	1	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-29-437	Beyaz	38,10	12,70	-	15,87	11,16	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
B-498: Vinil Bez										
▲	PTL-10-498	Beyaz	6,35	19,05	-	22,22	5,11	750	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-16-498	Beyaz	9,53	25,40	-	28,57	7,13	500	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-8-498	Beyaz	12,70	-	9,10	-	-	1	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-7-498	Beyaz	12,70	12,70	-	15,87	3,09	500	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-11-498	Beyaz	12,70	19,05	-	22,22	5,11	500	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	BM71-11-498	Beyaz	19,05	12,70	-	15,88	4,55	5.000	R6200	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-18-498	Beyaz	19,05	25,40	-	28,57	7,13	250	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-23-498	Beyaz	25,40	101,60	-	104,77	31,37	100	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-17-498	Beyaz	25,40	12,70	-	15,87	3,09	500	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	BM71-18-498	Beyaz	25,40	19,05	-	22,23	6,06	2.500	R6200	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-19-498	Beyaz	25,40	25,40	-	28,57	7,13	250	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	BM71-19-498	Beyaz	25,40	25,40	-	28,58	6,06	2.500	R6200	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-15-498	Beyaz	25,40	6,99	-	10,16	7,12	750	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-21-498	Beyaz	25,40	63,50	-	66,67	19,25	100	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-33-498	Beyaz	38,10	101,60	-	104,77	31,37	100	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-29-498	Beyaz	38,10	12,70	-	15,87	11,17	500	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	BM71-29-498	Beyaz	38,10	12,70	-	15,88	9,10	5.000	R6200	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-34-498	Beyaz	38,10	152,40	-	155,57	47,53	50	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-30-498	Beyaz	38,10	19,05	-	22,22	11,17	250	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-31-498	Beyaz	38,10	25,40	-	28,57	11,17	250	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-32-498	Beyaz	38,10	38,10	-	41,27	11,17	250	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-28-498	Beyaz	38,10	6,35	-	9,52	11,17	750	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
B-499: Naylon Bez										
▲	PTL-16-499	Beyaz	9,53	25,40	-	28,57	7,13	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-7-499	Beyaz	12,70	12,70	-	15,87	3,09	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-11-499	Beyaz	12,70	19,05	-	22,22	5,11	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	BM71-11-499	Beyaz	19,05	12,70	-	15,88	4,55	5.000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-18-499	Beyaz	19,05	25,40	-	28,57	7,13	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-84-499	Beyaz	22,86	12,70	-	15,87	-	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-23-499	Beyaz	25,40	101,60	-	104,77	31,37	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-19-499	Beyaz	25,40	25,40	-	28,57	7,13	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-21-499	Beyaz	25,40	63,50	-	66,67	-	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-29-499	Beyaz	38,10	12,70	-	15,87	11,17	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-30-499	Beyaz	38,10	19,05	-	22,22	11,16	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-31-499	Beyaz	38,10	25,40	-	28,57	11,17	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-28-499	Beyaz	38,10	6,35	-	9,52	11,17	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-78-499	Beyaz	48,26	25,40	-	28,57	-	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-81-499	Beyaz	48,26	6,35	-	9,52	14,40	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611

"B" ile başlayan sipariş referansları büyük kutu etiketleri belirtir.




Ayrıntılı bir malzeme dizini için bkz. sayfa 49-53.

Tel ve kablo işaretleme




Fiber optik etiketler/bayraklar

- Bu fiber optik bayraklar, daha küçük çaplı tellere bilgilerin daha okunaklı şekilde yazdırılmasına olanak sağlar ve etiketleri tellere dokunmadan tutmanızı ve görmenizi sağlar.




Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Etiket Genişliği A (mm)	Etiket Yüksekliği B (mm)	Yazdırılabilir Alan Yüksekliği PH (mm)	Dikey Tekrar D (mm)	Rulo başına etiket sayısı	Yazıcı Şeridi Serisi	Yazıcı Uyumluluğu
B-425: Polipropilen									
	PTLFP-01-425	Beyaz	30	20	10	23,28	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	PTLFT-01-425	Beyaz	30	20	10	43,39	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611



RAPIDO plastik tel işaretleyicileri

- Elektrikli aletler ve fiber tesisatlarda dayanıklı tel işaretlemeleri için sarı kaplamalı polietilen etiket.



Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Etiket Genişliği A (mm)	Etiket Yüksekliği B (mm)	Maks. Metin Satırı	Satır başına Maks. Karakter	Dikey Tekrar D (mm)	Min. Tel Çapı (mm)	Maks. Tel Çapı (mm)	Rulo başına etiket sayısı	Yazıcı Şeridi Serisi	Yazıcı Uyumluluğu
B-7599: Polietilen Etiket												
	BM71R-1-7599-YL	Sarı	22,90	5,20	1	11	8,38	0,25	1,50	2.500	R6200	BMP61, BMP71, M611
	BM71R-2-7599-YL	Sarı	23	5,20	1	8	8,38	0,75	2,60	2.500	R6200	BMP61, BMP71, M611
	BM71R-3-7599-YL	Sarı	25	5,70	2	7	8,89	1,25	3,30	2.500	R6200	BMP61, BMP71, M611
	BM71R-4-7599-YL	Sarı	26	7	2	7	10,82	1,75	4,60	2.500	R6200	BMP61, BMP71, M611
	BM71R-5-7599-YL	Sarı	41	11	3	17	14,20	2,25	7,50	2.500	R6200	BMP61, BMP71, M611

"B" ile başlayan sipariş referansları büyük kutu etiketleri belirtir.




Ayrıntılı bir malzeme dizini için bkz. sayfa 49-53.

Tel ve kablo işaretleme

B-7643 Halojen içermeyen kablo etiketi

- Bu kablo işaretleyicileri, halojensiz poliüretan malzemeden yapılır.
- İşaretleyiciler dayanıklıdır ve bozulmaz. Neredeyse tüm ortamlarda çok yüksek oranda baskı kalıcılığına sahiptir.




Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Etiket Genişliği A (mm)	Etiket Yüksekliği B (mm)	Dikey Tekrar D (mm)	Rulo başına etiket sayısı	Yazıcı Şeridi Serisi	Yazıcı Uyumluluğu
B-7643: Termoplastik Polieter Poliüretan								
◇	BM71-10x60-7643-BK	Siyah	10	60	65,09	250	R4400	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x60-7643-BL	Mavi	10	60	65,09	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x60-7643-GN	Yeşil	10	60	65,09	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x60-7643-OR	Turuncu	10	60	65,09	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x60-7643-RD	Kırmızı	10	60	65,09	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x60-7643-WT	Beyaz	10	60	65,09	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x60-7643-YL	Sarı	10	60	65,09	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x75-7643-BK	Siyah	10	75	80,43	250	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x75-7643-BL	Mavi	10	75	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x75-7643-GN	Yeşil	10	75	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x75-7643-OR	Turuncu	10	75	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x75-7643-RD	Kırmızı	10	75	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x75-7643-WT	Beyaz	10	75	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x75-7643-YL	Sarı	10	75	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-15x75-7643-BK	Siyah	15	75	80,43	250	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-15x75-7643-BL	Mavi	15	75	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-15x75-7643-GN	Yeşil	15	75	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-15x75-7643-OR	Turuncu	15	75	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-15x75-7643-RD	Kırmızı	15	75	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-15x75-7643-WT	Beyaz	15	75	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-15x75-7643-YL	Sarı	15	75	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-25x75-7643-BK	Siyah	25	75	80,43	250	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-25x75-7643-BL	Mavi	25	75	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-25x75-7643-GN	Yeşil	25	75	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-25x75-7643-OR	Turuncu	25	75	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-25x75-7643-RD	Kırmızı	25	75	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-25x75-7643-WT	Beyaz	25	75	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-25x75-7643-YL	Sarı	25	75	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611

"B" ile başlayan sipariş referansları büyük kutu etiketleri belirtir.



Yırtılmaya karşı dayanıklı kablo işaretleyicileri

- Yırtılmaya karşı son derece dayanıklı olan bu kablo işaretleyicileri; çok iletkenli kabloların, envanterin ve ekipmanların tanımlanması dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılabilir.



Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Etiket Genişliği A (mm)	Etiket Yüksekliği B (mm)	Yazdırılabilir Alan Genişliği PW (mm)	Yazdırılabilir Alan Yüksekliği PH (mm)	Dikey Tekrar D (mm)	Rulo başına etiket sayısı	Yazıcı Şeridi Serisi	Yazıcı Uyumluluğu
B-109: Polietilen Etiket										
⊕	PTL-60-109	Beyaz	12	50	12	33	50	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
⊕	BM71-60-109	Beyaz	12	50	12	33	50,17	1.000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
⊕	PTL-12-109	Beyaz	19,05	76,20	-	-	76,20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
⊕	BM71-12-109	Beyaz	19,05	76,20	17,78	52,07	76,20	1.000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
⊕	PTL-12-109-YL	Sarı	19,05	76,20	-	-	76,20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
⊕	PTL-36-109	Beyaz	44,45	28,58	-	-	28,58	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611

Tel ve kablo işaretleme



B-7598 Polyester kablo etiketi

B-7598 polyester etiket aşırı koşullara maruz kalan kablolar için genel tanımlama etiketidir. Çeşitli boyutlarda kablolarla uygulamak için kablo bağları gerekir. Bu kablo etiketi malzemesi için sık kullanılan uygulamalar şunlardır:

- Çok iletkenli kabloların tanımlanması
- Cep telefonu baz istasyonlarındaki kabloların tanımlanması
- Genel datakom veya telekom kablolarının tanımlanması
- Çok dirençli olması gereken genel kablo tanımlama


Diyagram	Sipariş Referansı	Malzeme	Renk	Etiket Genişliği A (mm)	Etiket Yüksekliği B (mm)	Dikey Tekrar D (mm)	Dizi başına etiket sayısı	Bir paketdeki etiket sayısı	Şerit Serisi	Yazıcı Uyumluluğu
◇	BM71-10x60-B7598-WT	Polyester Etiket	Beyaz	10	60	65,09	1	500	M61-R6010	BMP71, BMP61, M611
◇	BM71-10x60-B7598-YL	Polyester Etiket	Sarı	10	60	65,09	1	500	M61-R6010	BMP71, BMP61, M611
◇	BM71-10x60-B7598-GN	Polyester Etiket	Yeşil	10	60	65,09	1	500	M61-R6010	BMP71, BMP61, M611
◇	BM71-10x60-B7598-RD	Polyester Etiket	Kırmızı	10	60	65,09	1	500	M61-R6010	BMP71, BMP61, M611
◇	BM71-10x60-B7598-SV	Polyester Etiket	Gümüş	10	60	65,09	1	500	M61-R6010	BMP71, BMP61, M611
◇	BM71-10x60-B7598-BK	Polyester Etiket	Siyah	10	60	65,09	1	500	M61-R4410-WT	BMP71, BMP61, M611
◇	BM71-10x60-B7598-BL	Polyester Etiket	Mavi	10	60	65,09	1	500	M61-R6010	BMP71, BMP61, M611
◇	BM71-10x75-B7598-WT	Polyester Etiket	Beyaz	10	75	80,43	1	250	M61-R6010	BMP71, BMP61, M611
◇	BM71-10x75-B7598-YL	Polyester Etiket	Sarı	10	75	80,43	1	250	M61-R6010	BMP71, BMP61, M611
◇	BM71-10x75-B7598-GN	Polyester Etiket	Yeşil	10	75	80,43	1	250	M61-R6010	BMP71, BMP61, M611
◇	BM71-10x75-B7598-RD	Polyester Etiket	Kırmızı	10	75	80,43	1	250	M61-R6010	BMP71, BMP61, M611
◇	BM71-10x75-B7598-SV	Polyester Etiket	Gümüş	10	75	80,43	1	250	M61-R6010	BMP71, BMP61, M611
◇	BM71-10x75-B7598-BK	Polyester Etiket	Siyah	10	75	80,43	1	250	M61-R4410-WT	BMP71, BMP61, M611
◇	BM71-10x75-B7598-BL	Polyester Etiket	Mavi	10	75	80,43	1	250	M61-R6010	BMP71, BMP61, M611
◇	BM71-15x75-B7598-WT	Polyester Etiket	Beyaz	15	75	80,43	1	250	M61-R6010	BMP71, BMP61, M611
◇	BM71-15x75-B7598-YL	Polyester Etiket	Sarı	15	75	80,43	1	250	M61-R6010	BMP71, BMP61, M611
◇	BM71-15x75-B7598-GN	Polyester Etiket	Yeşil	15	75	80,43	1	250	M61-R6010	BMP71, BMP61, M611
◇	BM71-15x75-B7598-RD	Polyester Etiket	Kırmızı	15	75	80,43	1	250	M61-R6010	BMP71, BMP61, M611
◇	BM71-15x75-B7598-SV	Polyester Etiket	Gümüş	15	75	80,43	1	250	M61-R6010	BMP71, BMP61, M611
◇	BM71-15x75-B7598-BK	Polyester Etiket	Siyah	15	75	80,43	1	250	M61-R4410-WT	BMP71, BMP61, M611
◇	BM71-15x75-B7598-BL	Polyester Etiket	Mavi	15	75	80,43	1	250	M61-R6010	BMP71, BMP61, M611
◇	BM71-25x75-B7598-WT	Polyester Etiket	Beyaz	25	75	80,43	1	250	M61-R6010	BMP71, BMP61, M611
◇	BM71-25x75-B7598-YL	Polyester Etiket	Sarı	25	75	80,43	1	250	M61-R6010	BMP71, BMP61, M611
◇	BM71-25x75-B7598-GN	Polyester Etiket	Yeşil	25	75	80,43	1	250	M61-R6010	BMP71, BMP61, M611
◇	BM71-25x75-B7598-RD	Polyester Etiket	Kırmızı	25	75	80,43	1	250	M61-R6010	BMP71, BMP61, M611
◇	BM71-25x75-B7598-SV	Polyester Etiket	Gümüş	25	75	80,43	1	250	M61-R6010	BMP71, BMP61, M611
◇	BM71-25x75-B7598-BK	Polyester Etiket	Siyah	25	75	80,43	1	250	M61-R4410-WT	BMP71, BMP61, M611
◇	BM71-25x75-B7598-BL	Polyester Etiket	Mavi	25	75	80,43	1	250	M61-R6010	BMP71, BMP61, M611

"B" ile başlayan sipariş referansları büyük kutu etiketleri belirtir.

Tel ve kablo işaretleme

B-145 Dayanıklı polietilen etiket

- Çok iletkenli kablo, envanter, ekipman, kilitleme, güvenlik uyarısı, onarım ve devam eden çalışma tanımlaması yapmak için kullanılabilir
- Önceden açılmış deliği sayesinde kolayca takılır
- Yapışkan değildir
- Yırtılmaya karşı üstün dayanıklı
- Standart ve alev geciktirici (FR) versiyon
- Gümüş renkli, 2 farklı boyutta ve mat yüzeyli olarak mevcuttur
- Kartuş (100) ve toplu (1.000) olarak sağlanabilir



Diyagram	Sipariş Referansı	Malzeme	Renk	Etiket Genişliği A (mm)	Etiket Yüksekliği B (mm)	Dizi başına etiket sayısı	Bir paketteki etiket sayısı	Şerit Serisi	Yazıcı Uyumluluğu
	M61-144-145FR-GY	Polietilen Etiket	Gri	19,30	30,63	1	100	R6200	BMP61, M611
	M61-144-145-GY	Polietilen Etiket	Gri	19,30	30,63	1	100	R6200	BMP61, M611
	BM61-144-145FR-GY	Polietilen Etiket	Gri	19,30	30,63	1	1.000	R6200	BMP61, M611
	BM61-144-145-GY	Polietilen Etiket	Gri	19,30	30,63	1	1.000	R6200	BMP61, M611
	M61-145-145FR-GY	Polietilen Etiket	Gri	25,40	44,45	1	100	R6200	BMP61, M611
	M61-145-145-GY	Polietilen Etiket	Gri	25,40	44,45	1	100	R6200	BMP61, M611
	BM61-145-145FR-GY	Polietilen Etiket	Gri	25,40	44,45	1	1.000	R6200	BMP61, M611
	BM61-145-145-GY	Polietilen Etiket	Gri	25,40	44,45	1	1.000	R6200	BMP61, M611

"B" ile başlayan sipariş referansları büyük kutu etiketleri belirtir.



Ayrıntılı bir malzeme dizini için bkz. sayfa 49-53.

Tel ve kablo işaretleme



LAMINAT kablo etiket taşıyıcıları

- LAMINAT taşıyıcılar, etiketlerin laminasyonu için bir şeffaf bir laminasyon ile birlikte sunulur.
- Taşıyıcılar, kalıcı tanımlama için kabloların ve tellerin üzerine iki kablo bağıyla sabitlenir.
- LAMINAT taşıyıcılar, kalıcılığının büyük öneme sahip olduğu herhangi bir tür kablo tanımlaması için kullanılabilir.



Koruyucu şeffaf filmi geriye doğru çekin.



Etiketin dört tarafında boşluk kalacak şekilde etiketi ortaya yerleştirin.




Parmağınızı şeffaf filmin üzerine yerleştirip ileri doğru itin; parmağınızı hareket ettirdikçe yapışan filmin kaplamasını çıkarn.



Kablo bağlarını her zaman yukarıdan besleyip LAMINAT taşıyıcıyı kablo boyunca aşağı doğru eğin.


Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Kapatma Alanı Genişliği C (mm)	Kapatma Alanı Yüksekliği D (mm)	Önerilen Etiketler/Bantlar	Miktar / Paket
B-7644: Polyester Üst Laminasyon ile Polipropilen Etiket								
	LC-65X13-B7644-0.1	Sarı	65	13	42,50	9	PTLTL-5-430/6 mm	100
	LC-71X9-B7644-0.1	Sarı	71	9	45	9	PTLTL-5-430/6 mm	100
	LC-103X15-B7644-0.1	Sarı	103	15	55	15	PTLTL-6-430/6 mm	100
	LC-128X15-B7644-0.1	Sarı	128	15	80	15	PTLTL-1-430/9 mm	100



LAMINAT Yapışkansız Etiketler

- LAMINAT yapışkansız etiketler (Manilla yapışkansız etiketler); valfler, aletler, motorlar ve diğer endüstriyel bileşenler dahil olmak üzere zorlu ortamlarda tanımlama için idealdir.


Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Kapatma Alanı Genişliği C (mm)	Kapatma Alanı Yüksekliği D (mm)	Önerilen Etiketler/Bantlar	Miktar / Paket
B-7645: Polyester Üst Laminasyon ile Polipropilen Etiket								
	LT-59X25-B7645-0.05	Sarı	59	25	43	25	PTLTL-4-430	50
	LT-59X25-B7645-WR-0.05	Sarı	59	25	43	25	PTLTL-4-430	50



LAMINAT kablo etiket taşıyıcıları için önerilen etiketler

- LAMINAT kablo işaretleme taşıyıcıları için özel olarak tasarlanmış şeffaf Polyester etiketler.

Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Etiket Genişliği A (mm)	Etiket Yüksekliği B (mm)	Ek Özellikler	Rulo başına etiket sayısı	Yazıcı Şeridi Serisi	Yazıcı Uyumluluğu
B-430: Polyester								
	PTLTL-6-430	Şeffaf	11	49	LC-103x15-B7644 ile kullanım	150	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTLTL-1-430	Şeffaf	11	74	LC-128x150-B7644 ile kullanım	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTLTL-4-430	Şeffaf	37	21	LT-59x25-B7645 ile kullanım	300	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTLTL-5-430	Şeffaf	39	5	LC-65x13-B7644 ve/veya LC-71x9-B7644 ile kullanım	300	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611



Renkli Naylon Bağlar

- Renk kodlu uygulamalar için mükemmel.



Sipariş Referansı	Renk	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Miktar
196283	Siyah	3,50	200	100
196352	Sarı	3,50	200	100
196349	Mavi	3,60	200	100
196350	Yeşil	3,60	200	100
196351	Kırmızı	3,60	200	100
622647	Doğal	3,60	203	100



Tel ve kablo işaretleme

DuraSleeve kartlar

- Brady DuraSleeve yazdırılabilir kartlar, dayanıklı bir işaretleme yapılmasını sağlar.
- Yapışkansız etiketler ve kartlar, şeffaf taşıyıcılara kolaylıkla kayarak girer.
- Kartlar, sonlandırmadan önce veya sonra değiştirilebilir.



Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Etiket Geniřlięi A (mm)	Etiket Yükleęlięi B (mm)	Dikey Tekrar D (mm)	Rulo başına etiket sayısı	Yazıcı Şeridi Serisi	Yazıcı Uyumluluęu
B-390: Dayanıklı İç Etiket								
	PTDS-15-390	Beyaz	15	4,14	4,14	300	M61-R6610	BMP61, BMP71, M611
	BPTDS-15-390	Beyaz	15	4,14	-	3.000	M61-R6610	BMP61, BMP71, M611
	PTDS-30-390	Beyaz	30	4,14	4,14	300	M61-R6610	BMP61, BMP71, M611
	BPTDS-30-390	Beyaz	30	4,14	-	3.000	M61-R6610	BMP61, BMP71, M611
B-7597: Polietilen Etiket								
	PTDSU-10-7597	Beyaz	10	4,20	4,20	1.500	R4300	BMP61, BMP71, M611
	PTDSU-10-7597-YL	Sarı	10	4,20	4,20	1.500	R6200	BMP61, BMP71, M611
	PTDSU-15-7597	Beyaz	15	4,20	4,20	1.500	R4300	BMP61, BMP71, M611
	PTDSU-15-7597-YL	Sarı	15	4,20	4,20	1.500	R6200	BMP61, BMP71, M611
	PTDSU-30-7597	Beyaz	30	4,10	4,10	1.500	R4300	BMP61, BMP71, M611
	PTDSU-30-7597-YL	Sarı	30	4,10	4,10	1.500	R6200	BMP61, BMP71, M611
B-7696: Vinil Etiket								
	BM71D-1-7696	Beyaz	10	4,40	7,56	2.500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	BM71D-1-7696-YL	Sarı	10	4,40	7,56	2.500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTLRDS-12x4,4-7696	Beyaz	12	4,40	7,56	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	BM71D-2-7696	Beyaz	12	4,40	7,56	2.500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	BM71D-2-7696-YL	Sarı	12	4,40	7,56	2.500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTLRDS-16x4,4-7696	Beyaz	16	4,40	7,56	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTLRDS-16x4,4-7696-YL	Sarı	16	4,40	7,56	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	BM71D-3-7696	Beyaz	16	4,40	7,56	2.500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	BM71D-3-7696-YL	Sarı	16	4,40	7,56	5.000	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTLRDS-23x4,4-7696	Beyaz	23	4,40	7,56	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	BM71D-4-7696	Beyaz	23	4,40	7,56	2.500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	BM71D-4-7696-YL	Sarı	23	4,40	7,56	2.500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTLRDS-30x4,4-7696	Beyaz	30	4,40	7,56	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTLRDS-30x4,4-7696-YL	Sarı	30	4,40	7,56	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	BM71D-5-7696	Beyaz	30	4,40	7,56	2.500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	BM71D-5-7696-YL	Sarı	30	4,40	7,56	5.000	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-7697: Polyester Etiket								
	BM61D-1-7697-WT	Beyaz	10	4,40	7,58	2.500	R4300, R6200	BMP61, BMP71, M611
	BM61D-2-7697-WT	Beyaz	12	4,40	7,58	2.500	R4300, R6200	BMP61, BMP71, M611
	BM61D-3-7697-WT	Beyaz	16	4,40	7,58	2.500	R4300, R6200	BMP61, BMP71, M611
	BM61D-4-7697-WT	Beyaz	23	4,40	7,58	2.500	R4300, R6200	BMP61, BMP71, M611
	BM61D-5-7697-WT	Beyaz	30	4,40	7,58	2.500	R4300, R6200	BMP61, BMP71, M611

"B" ile başlayan sipariş referansları büyük kutu etiketleri belirtir.

DuraSleeve etiket taşıyıcı

DuraSleeve etiket taşıyıcılar, saydam PVC halinde üretilir. Taşıyıcı, özel şekli sayesinde çeşitli çaptaki kablolarla uyandırılabilir. Dış çapı 1,30 mm ile 15 mm arasında olan kablolarla yönelik çeşitli boyutlarda taşıyıcılar mevcuttur.

- Sıcaklık aralığı: -40°C ile 60°C arası
- Malzeme: PVC

Uygulamanıza en uygun taşıyıcıyı seçmek için lütfen yerel Brady temsilcinizle görüşün.





Bileşen ve ekipman işaretleme



EPREP: Kazıma plaka görünümlü Etiketler

- Yeni Brady EPREP etiketler; elektrikli bileşenlerin, elektrik kabinlerinin, düğmelerin ve bağlantı panolarının tanımlanmasına yönelik kazınmış ve grafik içeren levha ve plakaları değiştirmek için özel olarak tasarlanmış yenilikçi etiketlerdir.



Rulo monteli



Z şeklinde katlı



Büyük kutu etiket

Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Etiket Geniřlięi A (mm)	Etiket Yükseklięi B (mm)	Delik Çapı C (mm)	Dikey Tekrar D (mm)	Rulo başına etiket sayısı	Düzen	Yazıcı Şeridi Serisi	Yazıcı Uyumluluęu
B-7593: Polietilen Köpük Lamine Polyester										
▲	M61EP-06-7593-BK	Siyah	15	45	-	68,26	300	Z şeklinde katlı	M61-R4410-WT	BMP61, M611
▲	M61EP-06-7593-RD	Kırmızı	15	45	-	68,26	300	Z şeklinde katlı	M61-R4410-WT	BMP61, M611
▲	BM61E-06-7593-SV	Gümüş	15	45	-	68,26	450	Büyük Kutu Etiket	M61-R6010	BMP61, M611
▲	BM61E-06-7593-WT	Beyaz	15	45	-	68,26	450	Büyük Kutu Etiket	M61-R6010	BMP61, M611
▲	M61EP-06-7593-YL	Sarı	15	45	-	68,26	300	Z şeklinde katlı	M61-R6010	BMP61, M611
▲	M61EP-07-7593-BK	Siyah	18	35	-	45	300	Z şeklinde katlı	M61-R4410-WT	BMP61, M611
▲	M61EP-07-7593-SV	Gümüş	18	35	-	45	300	Z şeklinde katlı	M61-R6010	BMP61, M611
▲	M61EP-07-7593-WT	Beyaz	18	35	-	45	300	Z şeklinde katlı	M61-R6010	BMP61, M611
▲	M61EP-07-7593-YL	Sarı	18	35	-	45	300	Z şeklinde katlı	M61-R6010	BMP61, M611
▲	M61EP-08-7593-BK	Siyah	19	48	-	71	300	Z şeklinde katlı	M61-R4410-WT	BMP61, M611
▲	M61EP-08-7593-SV	Gümüş	19	48	-	71	300	Z şeklinde katlı	M61-R6010	BMP61, M611
▲	M61EP-08-7593-WT	Beyaz	19	48	-	71	300	Z şeklinde katlı	M61-R6010	BMP61, M611
▲	M61EP-08-7593-YL	Sarı	19	48	-	71	300	Z şeklinde katlı	M61-R6010	BMP61, M611
▲	PTLEP-09-7593-WT	Beyaz	25	75	-	78,17	100	Z şeklinde katlı	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-09-7593-YL	Sarı	25	75	-	78,17	100	Z şeklinde katlı	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-10-7593-WT	Beyaz	25	100	-	103,17	100	Z şeklinde katlı	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-10-7593-YL	Sarı	25	100	-	103,17	100	Z şeklinde katlı	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-01-7593-BK	Siyah	27	8	-	11,17	250	Rulo Monteli	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-01-7593-GR	Yeşil	27	8	-	11,17	250	Rulo Monteli	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-01-7593-RD	Kırmızı	27	8	-	11,17	250	Rulo Monteli	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-01-7593-SV	Gümüş	27	8	-	11,17	250	Rulo Monteli	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-01-7593-WT	Beyaz	27	8	-	11,17	250	Rulo Monteli	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-01-7593-YL	Sarı	27	8	-	11,17	250	Rulo Monteli	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-02-7593-BK	Siyah	27	12,50	-	15,67	250	Rulo Monteli	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-02-7593-GR	Yeşil	27	12,50	-	15,67	250	Rulo Monteli	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-02-7593-RD	Kırmızı	27	12,50	-	15,67	250	Rulo Monteli	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-02-7593-SV	Gümüş	27	12,50	-	15,67	250	Rulo Monteli	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-02-7593-WT	Beyaz	27	12,50	-	15,67	250	Rulo Monteli	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-02-7593-YL	Sarı	27	12,50	-	15,67	250	Rulo Monteli	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-03-7593-BK	Siyah	27	15	-	18,17	150	Rulo Monteli	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-03-7593-RD	Kırmızı	27	15	-	18,17	150	Rulo Monteli	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-03-7593-SV	Gümüş	27	15	-	18,17	150	Rulo Monteli	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-03-7593-WT	Beyaz	27	15	-	18,17	150	Rulo Monteli	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-03-7593-YL	Sarı	27	15	-	18,17	150	Rulo Monteli	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-04-7593-BK	Siyah	27	18	-	21,17	150	Rulo Monteli	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-04-7593-RD	Kırmızı	27	18	-	21,17	150	Rulo Monteli	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-04-7593-SV	Gümüş	27	18	-	21,17	150	Rulo Monteli	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-04-7593-WT	Beyaz	27	18	-	21,17	150	Rulo Monteli	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-04-7593-YL	Sarı	27	18	-	21,17	150	Rulo Monteli	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-05-7593-BK	Siyah	30	40	24	43,17	100	Z şeklinde katlı	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-05-7593-GR	Yeşil	30	40	24	43,17	100	Z şeklinde katlı	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-05-7593-RD	Kırmızı	30	40	24	43,17	100	Z şeklinde katlı	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-05-7593-SV	Gümüş	30	40	24	43,17	100	Z şeklinde katlı	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-05-7593-WT	Beyaz	30	40	24	43,17	100	Z şeklinde katlı	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-05-7593-YL	Sarı	30	40	24	43,17	100	Z şeklinde katlı	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611


"B" ile başlayan sipariş referansları büyük kutu etiketleri belirtir.

Bileşen ve ekipman işaretleme

Klemens işaretleyicileri


- Mükemmel yapışma gücü sunan ancak kolaylıkla çıkarılıp yeniden uygulanabilen sağlam bir yapışkana sahip yeri değiştirilebilir vinil bez işaretleyici.

Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Etiket Genişliği A (mm)	Etiket Uzunluğu B (m)	Rulo başına etiket sayısı	Yazıcı Şeridi Serisi	Yazıcı Uyumluluğu
B-498: Vinil Bez							
∞	PTLTB-498-240	Beyaz	6,09	9,14	1	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
⊙	M61C-240-498	Beyaz	6,10	9,14	1	M61-R6210	BMP61, M611
∞	PTLTB-498-318	Beyaz	8,08	9,14	1	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
⊙	M61C-318-498	Beyaz	8,08	9,14	1	M61-R6210	BMP61, M611
⊙	M61C-375-498	Beyaz	9,52	9,14	1	M61-R6210	BMP61, M611
∞	PTLTB-498-375	Beyaz	9,53	9,14	1	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611



Genel elektrik komponent işaretleme

- Zorlu ortamlarda mükemmel tutma gücü sunan sağlam bir yapışkana sahip naylon bez etiket.



Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Etiket Genişliği A (mm)	Etiket Yüksekliği B (mm)	Etiket Uzunluğu B (m)	Çap C (mm)	Dikey Tekrar D (mm)	Satır başına Maks. Karakter	Maks. Metin Satırı	Rulo başına etiket sayısı	Yazıcı Şeridi Serisi	Yazıcı Uyumluluğu
B-498: Vinil Bez												
⊙	BM71C-240-498	Beyaz	6,10	-	83,80	-	-	5	1	1	M61-R6200	BMP61, BMP71, M611
⊙	BM71C-318-498	Beyaz	8,08	-	83,80	-	-	7	1	1	M61-R6200	BMP61, BMP71, M611
⊙	BM71C-375-498	Beyaz	9,53	-	83,80	-	-	7	1	1	M61-R6200	BMP61, BMP71, M611
B-499: Naylon Bez												
×	PTL-82-499	Beyaz	-	-	-	9,53	12,70	8	3	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
×	PTL-83-499	Beyaz	-	-	-	12,70	15,87	11	1	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
×	PTL-83-499-YL	San	-	-	-	12,70	15,87	11	1	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
×	PTL-82-499-YL	San	-	-	-	9,53	12,70	8	3	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-67-499-YL	San	15	9	-	-	12,17	13	2	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	BPTL-67-499-YL	San	15	9	-	-	12,17	13	2	7.500	M61-R4310	BMP61, M611
▲	PTL-153-499-YL	San	16	5	-	-	8,17	15	1	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-47-499-YL	San	20	8	-	-	11,17	18	2	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611

"B" ile başlayan sipariş referansları büyük kutu etiketleri belirtir.




Ayrıntılı bir malzeme dizini için bkz. sayfa 49-53.

Bileşen işaretleme




İş istasyonu etiketleri

- İş istasyonunuzu etiketlemeniz için dayanıklılık ve dirence sahip çeşitli malzemeler.



Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Etiket Genişliği A (mm)	Etiket Yüksekliği B (mm)	Dikey Tekrar D (mm)	Rulo başına etiket sayısı	Yazıcı Şeridi Serisi	Yazıcı Uyumluluğu
B-412: Polipropilen Etiket								
	PTL-40-412	Beyaz	49,23	9,53	12,70	750	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	BM71-40-412	Beyaz	49,23	9,53	9,53	5.000	R6200	BMP61, BMP71, M611
B-422: Polyester								
	PTL-39-422	Beyaz	9,53	15,24	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-44-422	Beyaz	12,70	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-7-422	Beyaz	12,70	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-17-422	Beyaz	25,40	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-16-422	Beyaz	25,40	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-29-422	Beyaz	38,10	12,70	15,88	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-430: Polyester								
	PTL-71-430	Saydam	8,89	5,08	8,25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-39-430	Saydam	9,53	15,24	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-7-430	Saydam	12,70	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-44-430	Saydam	12,70	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-17-430	Saydam	25,40	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-16-430	Saydam	25,40	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-45-430	Saydam	38,10	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-29-430	Saydam	38,10	12,70	15,88	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611


"B" ile başlayan sipariş referansları büyük kutu etiketleri belirtir.



Bağlantı panosu etiketleri

- Ekipmanınıza uyacak şekilde tamamen formatlanmış ve serileştirilmiş bir bağlantı bloğu etiketi oluşturun.
- Bağlantı noktalarınızı, kaldırıcınızı ve prizlerinizi yapışkan etiketlerle veya kaydırmalı şeritlerle etiketleyin.


Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Etiket Genişliği A (mm)	Etiket Yüksekliği B (mm)	Etiket Uzunluğu B (m)	Dikey Tekrar D (mm)	Rulo başına etiket sayısı	Yazıcı Şeridi Serisi	Yazıcı Uyumluluğu
B-412: Polipropilen Etiket									
	PTL-55-412	Beyaz	5,84	-	15,24	-	1	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	PTL-56-412	Beyaz	9,53	-	15,24	-	1	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	PTL-57-412	Beyaz	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	PTL-58-412	Beyaz	13,59	-	15,24	-	1	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	PTL-59-412	Beyaz	19,94	-	15,24	-	1	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
B-422: Polyester									
	PTL-39-422	Beyaz	9,53	15,24	-	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-7-422	Beyaz	12,70	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTLTB-8-422	Beyaz	8	-	15	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-46-422	Beyaz	9,53	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-8-422	Beyaz	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-428: Metalize Polyester									
	M61C-500-428	Gümüş	12,70	-	15,24	-	1	M61-R4310	BMP61, M611
B-430: Polyester									
	PTL-7-430	Saydam	12,70	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	M61C-375-430	Saydam	9,52	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, M611
	PTL-39-430	Saydam	9,53	15,24	15,24	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-46-430	Saydam	9,53	8	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-8-430	Saydam	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	M61C-500-430	Saydam	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, M611
B-432: Polyester									
	PTL-10-432	Saydam	19,05	6,35	-	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-8-432	Saydam	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-7551: Polyester									
	PTLTB-5-7551	Saydam	4,50	-	15	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTLTB-8-7551	Saydam	8	-	15	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611



Varlık ve komponent işaretleme

Raf, panel ve genel datakom tanımlama

- Raf, bölme, çerçeve, yuva ve diğer ses/veri ekipmanlarını işaretleme için kalıcı yapışkanlı çeşitli boyutlarda dayanıklı malzemeler.



Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Etiket Genişliği A (mm)	Etiket Yüksekliği B (mm)	Etiket Uzunluğu B (m)	Dikey Tekrar D (mm)	Rulo başına etiket sayısı	Yazıcı Şeridi Serisi	Yazıcı Uyumluluğu
B-422: Polyester									
▲	BM71-20-422	Beyaz	25,40	50,80	-	53,98	1.000	R6000HF	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-20-422	Beyaz	50,80	25,40	-	28,57	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
○	M61C-375-422	Beyaz	9,52	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, M611
○	M61C-475-422	Beyaz	12,06	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, M611
○	PTL-8-422	Beyaz	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
○	M61C-500-422	Beyaz	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, M611
○	M61C-625-422	Beyaz	15,88	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, M611
○	PTL-42-422	Beyaz	25,40	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-423: Polyester									
▲	PTL-10-423	Beyaz	19,05	6,35	-	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	M61-30-423	Beyaz	38,10	19,05	-	-	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	M61-52-423	Beyaz	48,26	15,24	-	-	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
○	M61C-500-423	Beyaz	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, M611
B-428: Metalize Polyester									
○	M61C-500-428	Gümüş	12,70	-	15,24	-	1	M61-R4310	BMP61, M611
B-430: Polyester									
▲	M61-22-430	Saydam	25,40	76,20	-	-	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-28-430	Saydam	38,10	6,35	-	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	M61-30-430	Saydam	38,10	19,05	-	-	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	M61-78-430	Saydam	48,26	25,40	-	-	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	M61-37-430	Saydam	48,26	76,20	-	-	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	M61-52-430	Saydam	48,26	15,24	-	-	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
○	M61C-375-430	Saydam	9,52	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, M611
○	PTL-8-430	Saydam	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
○	M61C-500-430	Saydam	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, M611
○	PTL-42-430	Saydam	25,40	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
○	PTL-43-430	Saydam	48,26	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-432: Polyester									
▲	PTL-11-432	Saydam	19,05	12,70	-	15,88	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
○	PTL-101-432	Saydam	6,35	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
○	PTL-8-432	Saydam	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
○	PTL-42-432	Saydam	25,40	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
○	PTL-43-432	Saydam	48,26	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-483: Polyester									
○	PTL-101-483	Beyaz	6,35	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
○	M61C-500-483	Beyaz	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, M611
○	PTL-42-483	Beyaz	25,40	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
○	PTL-43-483	Beyaz	48,26	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611


"B" ile başlayan sipariş referansları büyük kutu etiketleri belirtir.

Kağıt etiketler

- Hafif hizmetlerde genel tanımlamalar için ekonomik seçim.
- Beyaz renk ve mat görünüm.
- Barkod baskıları için mükemmel kontrast ve kirlere karşı dayanıklılık.

Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Etiket Genişliği A (mm)	Etiket Yüksekliği B (mm)	Dikey Tekrar D (mm)	Rulo başına etiket sayısı	Yazıcı Şeridi Serisi	Yazıcı Uyumluluğu
B-424: Kağıt								
▲	PTL-80-424	Beyaz	22,86	19,05	22,22	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-22-424	Beyaz	25,40	76,20	79,37	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	BM71-20-424	Beyaz	25,40	50,80	53,98	1.000	R4300	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-37-424	Beyaz	48,26	76,20	79,37	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-38-424	Beyaz	48,26	101,60	104,77	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-20-424	Beyaz	50,80	25,40	28,57	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611

"B" ile başlayan sipariş referansları büyük kutu etiketleri belirtir.







Ayrıntılı bir malzeme dizini için bkz. sayfa 49-53.

Varlık ve komponent işaretleme



Derecelendirme ve isim levhası etiketleri





- Düşük enerjili yüzeyler ve dokulu yüzeyler dahil olmak üzere ticari/endüstriyel uygulamalarda kullanım için kuvvetli yapışkanlı birçok malzeme arasından dilediğinizi seçin.



Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Etiket Genişliği A (mm)	Etiket Yüksekliği B (mm)	Etiket Uzunluğu B (m)	Dikey Tekrar D (mm)	Rulo başına etiket sayısı	Yazıcı Şeridi Serisi	Yazıcı Uyumluluğu
B-422: Polyester									
☉	M61C-375-422	Beyaz	9,52	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, M611
∞	PTL-46-422	Beyaz	9,53	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
☉	M61C-475-422	Beyaz	12,06	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, M611
∞	PTL-8-422	Beyaz	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
☉	M61C-500-422	Beyaz	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, M611
☉	M61C-625-422	Beyaz	15,88	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, M611
∞	PTL-42-422	Beyaz	25,40	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-43-422	Beyaz	48,26	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-423: Polyester									
▲	BM71-19-423	Beyaz	25,40	25,40	-	28,58	2.500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-24-423-BK	Beyaz, 1,6 mm Siyah Kenarlıklılık	28,70	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
☉	M61C-500-423	Beyaz	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, M611
B-428: Metalize Polyester									
▲	PTL-15-428	Gümüş	25,40	6,99	-	10,16	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-17-428	Gümüş	25,40	12,70	-	15,87	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-22-428	Gümüş	25,40	76,20	-	79,37	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	BM71-17-428	Gümüş	25,40	12,70	-	15,88	5.000	M61-R4300	BMP61, BMP71, M611
▲	BM71-20-428	Gümüş	25,40	50,80	-	53,98	1.000	M61-R4300	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-24-428-BK	Gümüş, 1,6 mm Siyah Kenarlıklılık	28,70	12,70	-	15,87	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-26-428	Gümüş	31,75	69,85	-	73,02	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-29-428	Gümüş	38,10	12,70	-	15,88	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-37-428	Gümüş	48,26	76,20	-	79,37	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-38-428	Gümüş	48,26	101,60	-	104,77	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-20-428	Gümüş	50,80	25,40	-	28,57	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-8-428	Gümüş	12,70	-	15,24	-	1	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
☉	M61C-500-428	Gümüş	12,70	-	15,24	-	1	M61-R4310	BMP61, M611
B-432: Polyester									
▲	PTL-10-432	Saydam	19,05	6,35	-	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-11-432	Saydam	19,05	12,70	-	15,88	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-17-432	Saydam	25,40	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-101-432	Saydam	6,35	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-8-432	Saydam	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-42-432	Saydam	25,40	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-43-432	Saydam	48,26	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-435: Metalize Polyester									
▲	PTL-16-435	Gümüş	25,40	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-17-435	Gümüş	25,40	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-29-435	Gümüş	38,10	12,70	-	15,88	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-30-435	Gümüş	38,10	19,05	-	22,22	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-31-435	Gümüş	38,10	25,40	-	28,57	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-32-435	Gümüş	38,10	38,10	-	3,17	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-37-435	Gümüş	48,26	76,20	-	79,37	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-38-435	Gümüş	48,26	101,60	-	104,77	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-20-435	Gümüş	50,80	25,40	-	28,57	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-43-435	Gümüş	48,26	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611

Varlık ve komponent işaretleme

Derecelendirme ve isim levhası etiketleri (devamı)



Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Etiket Genişliği A (mm)	Etiket Yüksekliği B (mm)	Etiket Uzunluğu B (m)	Dikey Tekrar D (mm)	Rulo başına etiket sayısı	Yazıcı Şeridi Serisi	Yazıcı Uyumluluğu
B-483: Polyester									
▲	PTL-61-483	Beyaz	12,70	50,80	-	53,97	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-62-483	Beyaz	19,05	101,60	-	104,77	50	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-63-483	Beyaz	19,05	203,20	-	206,37	50	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-23-483	Beyaz	25,40	101,60	-	104,77	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-17-483	Beyaz	25,40	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-19-483	Beyaz	25,40	25,40	-	28,57	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-16-483	Beyaz	25,40	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◐	PTL-24-483-BK	Beyaz, 1,6 mm Siyah Kenarlıklılı	28,70	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-65-483	Beyaz	34,93	25,40	-	28,57	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-29-483	Beyaz	38,10	12,70	-	15,88	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-31-483	Beyaz	38,10	25,40	-	28,57	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-32-483	Beyaz	38,10	38,10	-	41,27	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-30-483	Beyaz	38,10	19,05	-	22,22	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-37-483	Beyaz	48,26	76,20	-	79,37	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-38-483	Beyaz	48,26	101,60	-	104,77	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-20-483	Beyaz	50,80	25,40	-	28,57	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-8-483	Beyaz	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-100-483	Beyaz	33,02	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-486: Metalize Polyester									
▲	PTL-16-486	Gümüş	25,40	9,53	-	12,70	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-17-486	Gümüş	25,40	12,70	-	15,87	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-19-486	Gümüş	25,40	25,40	-	28,57	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
◐	PTL-24-486-BK	Gümüş, 1,6 mm Siyah Kenarlıklılı	28,70	12,70	-	15,87	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-30-486	Gümüş	38,10	19,05	-	22,22	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-29-486	Gümüş	38,10	12,70	-	15,88	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-31-486	Gümüş	38,10	25,40	-	28,57	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-32-486	Gümüş	38,10	38,10	-	41,27	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-37-486	Gümüş	48,26	76,20	-	79,37	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-38-486	Gümüş	48,26	101,60	-	104,77	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-20-486	Gümüş	50,80	25,40	-	28,57	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-43-486	Gümüş	-	-	15,24	-	1	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
B-489: Polyester									
▲	PTL-16-489	Beyaz	25,40	9,53	-	12,70	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-17-489	Beyaz	25,40	12,70	-	15,87	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-19-489	Beyaz	25,40	25,40	-	28,57	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-30-489	Beyaz	38,10	19,05	-	22,22	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-29-489	Beyaz	38,10	12,70	-	15,88	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-31-489	Beyaz	38,10	25,40	-	28,57	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-32-489	Beyaz	38,10	38,10	-	41,27	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-37-489	Beyaz	48,26	76,20	-	79,37	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-38-489	Beyaz	48,26	101,60	-	104,77	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-20-489	Beyaz	50,80	25,40	-	28,57	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-101-489	Beyaz	6,35	-	15,24	-	1	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-8-489	Beyaz	12,70	-	15,24	-	1	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-42-489	Beyaz	25,40	-	15,24	-	1	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-100-489	Beyaz	33,02	-	15,24	-	1	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-43-489	Beyaz	48,26	-	15,24	-	1	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
B-499: Naylon Bez									
▲	PTL-81-499	Beyaz	48,26	6,35	-	9,52	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-78-499	Beyaz	48,26	25,40	-	28,57	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611




Ayrıntılı bir malzeme dizini için bkz. sayfa 49-53.

Varlık ve komponent işaretleme



PermaShield Etiketler

- Bu etiketler, basılı etiketin üzerine uygulanacak ayrı bir üst laminasyonla birlikte sunulur.
- Etiket, çok zorlu ortamlarda bile belirgin ve okuması kolay şekilde kalmaya devam eder.
- Üst laminasyon, uygulandığında her bir tarafta etiketin dışına doğru etiketin üzerini kaplar.




Diyafram	Sipariş Referansı	Renk	Etiket Genişliği A (mm)	Etiket Yüksekliği B (mm)	Üst Laminasyon Boyutları Genişlik (mm)	Üst Laminasyon Boyutları Yükseklik (mm)	Dikey Tekrar D (mm)	Rulo başına etiket sayısı	Yazıcı Şeridi Serisi	Yazıcı Uyumluluğu
B-422/B-966B: Polyester										
◆	PTPSL-17-422	Beyaz	25,40	12,70	31,75	19,05	28,57	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◆	PTPSL-20-422	Beyaz	50,80	25,40	57,15	31,75	53,97	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◆	PTPSL-26-422	Beyaz	69,85	31,75	76,20	38,10	73,02	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◆	PTPSL-50-422	Beyaz	76,20	41,91	82,55	48,26	79,37	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-424/B-966B: Polyester Üst Laminasyon ile Kağıt										
◆	PTPSL-17-424	Beyaz	25,40	12,70	31,75	19,05	28,57	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
◆	PTPSL-20-424	Beyaz	50,80	25,40	57,15	31,75	53,97	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
B-428/B-966: Polyester Üst Laminasyon ile Metalize Polyester										
◆	PTPSL-17-428	Gümüş	25,40	12,70	31,75	19,05	28,57	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
◆	PTPSL-20-428	Gümüş	50,80	25,40	57,15	31,75	53,97	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
◆	PTPSL-26-428	Gümüş	69,85	31,75	76,20	38,10	73,02	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
◆	PTPSL-50-428	Gümüş	76,20	41,91	82,55	48,26	79,37	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611



Hazır baskılı etiketler

- Hazır baskılı başlıklara sahip yazdırılabilir etiketler sayesinde müşterileri, büyük ölçüde görünür başlıkların yanına değişken bilgiler yazdırabilir.



Sipariş Referansı	Renk	Etiket Genişliği A (mm)	Etiket Yüksekliği B (mm)	Dikey Tekrar D (mm)	Başlık	Rulo başına etiket sayısı	Yazıcı Şeridi Serisi	Yazıcı Uyumluluğu
B-422: Polyester								
PTL-35-422-PROP	Beyaz üzerine Siyah	41,40	19,05	22,22	PROPERTY TAG	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-423: Polyester								
PTL-30-423-INS	Beyaz üzerine Siyah	19,05	38,10	41,27	INSPECTED BY	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
PTL-30-423-CALI	Beyaz üzerine Yeşil	19,05	38,10	41,27	CALIBRATION	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
PTL-30-423-TEST	Beyaz üzerine Yeşil	19,05	38,10	41,27	TESTED	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
PTL-35-423-PROP	Beyaz üzerine Siyah	41,40	19,05	22,22	PROPERTY TAG	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-428: Metalize Polyester								
PTL-30-428-CALI	Gümüş üzerine Yeşil	19,05	38,10	41,27	CALIBRATION	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
PTL-35-428-PROP	Gümüş üzerine Siyah	41,40	19,05	22,22	PROPERTY TAG	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
B-473: Statik Koruyuculu Polyester								
PTLSL-17-473	Sarı ve Beyaz üzerine Siyah	25,40	12,70	15,87	STATIC SENSITIVE (EIA Standardı 471 & MIL Standardı 129J simgeleri)	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611



Ayrıntılı bir malzeme dizini için bkz. sayfa 49-53.


Varlık ve komponent işaretleme

Genel endüstriyel işaretleme

- Duvar, kapı, panel, raf ve ekipman gibi pürüzlü veya pürüzsüz yüzeylere iyi uyum sağlayan katlanabilir vinil. Yağ, deterjan, kir, kir tabakası ve birçok çözücüye mükemmel dayanıklılık.





Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Etiket Geniřliđi A (mm)	Etiket Uzunluđu B (m)	Rulo başına etiket sayısı	Yazıcı Şeridi Serisi	Yazıcı Uyumluluđu
B-439: Vinil							
∞	PTL-8-439-BK	Siyah	12,70	15,24	1	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-8-439-BL	Mavi	12,70	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-8-439-GN	Yeřil	12,70	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-8-439-OR	Turuncu	12,70	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-8-439-RD	Kırmızı	12,70	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-8-439	Beyaz	12,70	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-8-439-YL	Sarı	12,70	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-42-439-BK	Siyah	25,40	15,24	1	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-42-439-BL	Mavi	25,40	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-42-439-GR	Yeřil	25,40	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-42-439-OR	Turuncu	25,40	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-42-439-RD	Kırmızı	25,40	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-42-439	Beyaz	25,40	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-42-439-YL	Sarı	25,40	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-43-439-BK	Siyah	48,26	15,24	1	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-43-439-BL	Mavi	48,26	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-43-439-GR	Yeřil	48,26	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-43-439-OR	Turuncu	48,26	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-43-439-RD	Kırmızı	48,26	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-43-439	Beyaz	48,26	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-43-439-YL	Sarı	48,26	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611



Bileřen işaretleme

Güvenlik tanımlama etiketleri


- Emniyet belirteçli bant, çıkarılırken minik parçacıklara ayrılarak tahrip olur ve bu da etiketi çıkarmaya yönelik herhangi bir girişimi çok zor ve zaman alıcı hale getirir.



Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Etiket Geniřliđi A (mm)	Etiket Yüksekliđi B (mm)	Dikey Tekrar D (mm)	Rulo başına etiket sayısı	Yazıcı Şeridi Serisi	Yazıcı Uyumluluđu
B-362: Emniyet Belirteçli Metalize Vinil								
▲	PTL-17-362	Gümüş	25,40	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-31-362	Gümüş	38,10	25,40	28,57	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-37-362	Gümüş	48,26	76,20	79,37	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-20-362	Gümüş	50,80	25,40	28,57	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-7351: Emniyet Belirteçli Vinil								
▲	PTL-17-7351	Beyaz	25,40	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-31-7351	Beyaz	38,10	25,40	28,57	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-37-351	Beyaz	48,26	76,20	79,37	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-20-7351	Beyaz	50,80	25,40	28,57	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-7546: Emniyet Belirteçli Polyester								
▲	PTL-17-7546	Beyaz	25,40	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-31-7546	Beyaz	38,10	25,40	28,57	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-20-7546	Beyaz	50,80	25,40	28,57	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-7576: Emniyet Belirteçli Metalize Polyester								
▲	PTL-17-7576	Gümüş	25,40	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-31-7576	Gümüş	38,10	25,40	28,57	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-37-7576	Gümüş	48,26	76,20	79,37	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-20-7576	Gümüş	50,80	25,40	28,57	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611



Termal transferle yazdırılabilen ürünler için devre kartı işlem çizelgesi



	Delikten Geçirme Teknolojisi		Yüzeye Montaj Teknolojisi (SMT)		İşlem Sonrası
	Üst	Alt	Üst veya Alt		
B-717, B-718, B-719, B-724, B-727	Evet	Evet	Evet		Evet
B-422, B-423, B-430, B-437, B-459, B-473, B-488	Var*	Hayır	Hayır		Evet


*Aşırı yüksek sıcaklıkta bu malzemelerin test edilmesi önerilir

Devre kartı işaretleme



Polyester etiketler

- Röle, solenoid, PCB, elektronik komponentler ve daha fazlası için çeşitli türde yüksek dirençli polyester malzemeler.




Diyafram	Sipariş Referansı	Renk	Etiket Genişliği A (mm)	Etiket Yüksekliği B (mm)	Etiket Uzunluğu B (m)	Dikey Tekrar D (mm)	Rulo başına etiket sayısı	Yazıcı Şeridi Serisi	Yazıcı Uyumluluğu
B-430: Polyester									
▲	PTL-71-430	Saydam	8,89	5,08	-	8,25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-7-430	Saydam	12,70	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-6-430	Saydam	12,70	6,99	-	10,16	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-44-430	Saydam	12,70	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-437: Polivinil florür									
▲	PTL-10-437	Beyaz	19,05	6,35	-	9,52	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-15-437	Beyaz	25,40	6,99	-	10,16	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-29-437	Beyaz	38,10	12,70	-	15,87	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
B-459: Polyester									
▲	PTL-29-459	Beyaz	38,10	12,70	-	15,88	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-30-459	Beyaz	38,10	19,05	-	22,22	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-20-459	Beyaz	50,80	25,40	-	28,57	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-473: Statik Korumalı Polyester									
▲	PTL-1-473	Beyaz	6,35	6,35	-	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-5-473	Beyaz	12,70	5,08	-	8,25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-6-473	Beyaz	12,70	6,99	-	10,16	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-9-473	Beyaz	16,51	5,08	-	8,25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-10-473	Beyaz	19,05	6,35	-	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-16-473	Beyaz	25,40	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-17-473	Beyaz	25,40	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-28-473	Beyaz	38,10	6,35	-	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-488: Polyester									
▲	PTL-80-488	Beyaz	19,05	22,86	-	26,03	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-97-488	Beyaz	22,86	22,86	-	26,03	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-81-488	Beyaz	48,26	6,35	-	9,52	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-78-488	Beyaz	48,26	25,40	-	28,58	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611

>>




Ayrıntılı bir malzeme dizini için bkz. sayfa 49-53.

Polyester etiketler (devamı)




Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Etiket Genişliği A (mm)	Etiket Yüksekliği B (mm)	Etiket Uzunluğu B (m)	Dikey Tekrar D (mm)	Rulo başına etiket sayısı	Yazıcı Şeridi Serisi	Yazıcı Uyumluluğu
B-422: Polyester									
	PTL-39-422	Beyaz	9,53	15,24	-	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-5-422	Beyaz	12,70	5,08	-	8,25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-44-422	Beyaz	12,70	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-7-422	Beyaz	12,70	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-19-422	Beyaz	25,40	25,40	-	28,57	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-22-422	Beyaz	25,40	76,20	-	79,37	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-23-422	Beyaz	25,40	101,60	-	104,77	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-17-422	Beyaz	25,40	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-16-422	Beyaz	25,40	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-29-422	Beyaz	38,10	12,70	-	15,88	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-30-422	Beyaz	38,10	19,05	-	22,22	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-32-422	Beyaz	38,10	38,10	-	41,28	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-45-422	Beyaz	38,10	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-37-422	Beyaz	48,26	76,20	-	79,37	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-38-422	Beyaz	48,26	101,60	-	104,77	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-20-422	Beyaz	50,80	25,40	-	28,57	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-423: Polyester									
	PTL-1-423	Beyaz	6,35	6,35	-	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-3-423	Beyaz	9,53	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-4-423	Beyaz	10,16	10,16	-	13,33	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-5-423	Beyaz	12,70	5,08	-	8,25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-6-423	Beyaz	12,70	6,99	-	10,16	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-7-423	Beyaz	12,70	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	BM71-7-423	Beyaz	12,70	12,70	-	15,88	5.000	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-9-423	Beyaz	16,51	5,08	-	8,25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-13-423	Beyaz	22,86	6,35	-	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-14-423	Beyaz	25,40	4,75	-	7,92	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-15-423	Beyaz	25,40	6,99	-	10,16	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-16-423	Beyaz	25,40	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-17-423	Beyaz	25,40	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-19-423	Beyaz	25,40	25,40	-	28,57	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-22-423	Beyaz	25,40	76,20	-	79,37	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-23-423	Beyaz	25,40	101,60	-	104,77	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	BM71-17-423	Beyaz	25,40	12,70	-	15,88	5.000	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	BM71-20-423	Beyaz	25,40	50,80	-	53,98	1.000	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	BM71-16-423	Beyaz	25,40	9,53	-	12,70	5.000	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-25-423	Beyaz	31,75	6,35	-	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-26-423	Beyaz	31,75	69,85	-	73,02	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-27-423	Beyaz	38,10	3,18	-	6,35	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-28-423	Beyaz	38,10	6,35	-	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-29-423	Beyaz	38,10	12,70	-	15,88	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-31-423	Beyaz	38,10	25,40	-	28,57	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-32-423	Beyaz	38,10	38,10	-	41,27	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	BM71-29-423	Beyaz	38,10	12,70	-	15,88	5.000	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-37-423	Beyaz	48,26	76,20	-	79,37	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-38-423	Beyaz	48,26	101,60	-	104,77	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-2-423	Beyaz	50,80	6,35	-	9,52	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-20-423	Beyaz	50,80	25,40	-	28,57	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-8-423	Beyaz	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611

Devre kartı işaretleme



Polyamid etiketler

- Röle, solenoid, PCB ve elektronik bileşenler için çeşitli türde yüksek dirençli polyamid malzemeler.




Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Etiket Genişliği A (mm)	Etiket Yüksekliği B (mm)	Dikey Tekrar D (mm)	Rulo başına etiket sayısı	Yazıcı Şeridi Serisi	Yazıcı Uyumluluğu
B-717: Polyamid								
▲	PTL-1-717	Beyaz	6,35	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-3-717	Beyaz	9,53	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-9-717	Beyaz	16,51	5,08	8,25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-10-717	Beyaz	19,05	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-14-717	Beyaz	25,40	4,75	7,92	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-25-717	Beyaz	31,75	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-27-717	Beyaz	38,10	3,18	6,35	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-28-717	Beyaz	38,10	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-2-717	Beyaz	50,80	6,35	9,52	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-718: Polyamid								
▲	PTL-1-718	Beyaz	6,35	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-3-718	Beyaz	9,53	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-4-718	Beyaz	10,16	10,16	13,33	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-6-718	Beyaz	12,70	6,99	10,16	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-9-718	Beyaz	16,51	5,08	8,25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-10-718	Beyaz	19,05	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-13-718	Beyaz	22,86	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-14-718	Beyaz	25,40	4,75	7,92	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-16-718	Beyaz	25,40	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-28-718	Beyaz	38,10	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-719: Polyamid								
▲	PTL-4-719	Beyaz	10,16	10,16	13,33	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-6-719	Beyaz	12,70	6,99	10,16	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-9-719	Beyaz	16,51	5,08	8,25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-10-719	Beyaz	19,05	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-13-719	Beyaz	22,86	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-16-719	Beyaz	25,40	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-17-719	Beyaz	25,40	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-28-719	Beyaz	38,10	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-724: Polyamid								
▲	PTL-1-724	Amber	6,35	6,35	9,52	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-3-724	Amber	9,53	9,53	12,70	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-4-724	Amber	10,16	10,16	13,33	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-6-724	Amber	12,70	6,99	10,16	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-9-724	Amber	16,51	5,08	8,25	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-10-724	Amber	19,05	6,35	9,52	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-13-724	Amber	22,86	6,35	9,52	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-16-724	Amber	25,40	9,53	12,70	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-17-724	Amber	25,40	12,70	15,87	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-25-724	Amber	31,75	6,35	9,52	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-27-724	Amber	38,10	3,18	6,35	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-28-724	Amber	38,10	6,35	9,52	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-2-724	Amber	50,80	6,35	9,52	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
B-727: Polyamid								
▲	PTL-1-727	Beyaz	6,35	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-3-727	Beyaz	9,53	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-4-727	Beyaz	10,16	10,16	13,33	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-6-727	Beyaz	12,70	6,99	10,16	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-9-727	Beyaz	16,51	5,08	8,25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-10-727	Beyaz	19,05	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-13-727	Beyaz	22,86	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-14-727	Beyaz	25,40	4,75	7,92	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-16-727	Beyaz	25,40	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-28-727	Beyaz	38,10	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-2-727	Beyaz	50,80	6,35	9,52	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611

Örnek izleme ve tanımlama

- F** Dondurucu ortamı
N Sıvı nitrojen ortamı
A Otoklav ortamı
H Sıcak su banyosu (100°C)
S Kendinden laminasyonlu etiket
L Düşük profilli (son derece ince) etiket
R Sökülebilir

Kamış ve pipet etiketleri

- Brady, kamış ve pipetlerin küçük yüzey alanına uymak üzere tasarlanmış ve uzun süreli saklamaya dayanabilecek etiket çeşitleri sunar.



Etiketler, kamış boyutuna göre ve etiket genişliği sırasıyla gösterilir.

Sipariş Referansı sütununun arka plan rengi, malzeme rengini temsil eder.

Diyagram	Malzeme	Belirli Özellikler	Etiket Genişliği A (mm)	Etiket Yüksekliği B (mm)	Etiket Uzunluğu B (m)	Yazdırılabilir Alan Genişliği PW (mm)	Yazdırılabilir Alan Yüksekliği PH (mm)	Sipariş Referansı	Yazıcı Uyumluluğu	Yazıcı Şeridi Serisi	Rulo başına etiket sayısı
0,25 ml											
	B-427	F N S	25,40	25,40	-	25,40	9,53	BM71-19-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4300	2.500
0,25 ml											
	B-427	F N S	25,40	25,40	-	25,40	9,53	PTL-19-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
	B-427	F N S	25,40	25,40	-	25,40	9,53	PTL-19-427-BL	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
	B-427	F N S	25,40	25,40	-	25,40	9,53	PTL-19-427-BR	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
	B-427	F N S	25,40	25,40	-	25,40	9,53	PTL-19-427-GR	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
	B-427	F N S	25,40	25,40	-	25,40	9,53	PTL-19-427-GY	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
	B-427	F N S	25,40	25,40	-	25,40	9,53	PTL-19-427-OR	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
	B-427	F N S	25,40	25,40	-	25,40	9,53	PTL-19-427-PL	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
	B-427	F N S	25,40	25,40	-	25,40	9,53	PTL-19-427-RD	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
	B-427	F N S	25,40	25,40	-	25,40	9,53	PTL-19-427-YL	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
	B-427	F N	27,94	6,35	-	27,94	6,35	PTL-105-427-AW*	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	750
0,50 ml											
	B-427	F N S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	BM71-21-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4300	1.000
	B-427	F N S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	PTL-21-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
	B-427	F N S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	PTL-21-427-BL	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
	B-427	F N S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	PTL-21-427-BR	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
	B-427	F N S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	PTL-21-427-GR	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
	B-427	F N S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	PTL-21-427-GY	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
	B-427	F N S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	PTL-21-427-OR	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
	B-427	F N S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	PTL-21-427-PL	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
	B-427	F N S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	PTL-21-427-RD	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
	B-427	F N S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	PTL-21-427-YL	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100

*AW = Tüm Beyaz / saydam alan yoktur.







Ayrıntılı bir malzeme dizini için bkz. sayfa 49-53.

Örnek izleme ve tanımlama



Flakon / tüp etiketleri

- Brady'nin flakon ve test tüpü etiketleri, Ksilen, Etanol, Alkol ve DMSO gibi yüksek etkili laboratuvar çözücülerine dayanmak için tasarlanmış olup, örnek tanımının her zaman okunaklı olmasını, bozulmamasını, solmamasını veya yerinden düşmemesini sağlar.



Etiketler, flakon / tüp boyutuna göre ve etiket genişliği sırasıyla gösterilir.

Sipariş Referansı sütununun arka plan rengi, malzeme rengini temsil eder.

Diyagram	Malzeme	Belirli Özellikler	Etiket Genişliği A (mm)	Etiket Yüksekliği B (mm)	Etiket Uzunluğu B (m)	Çap C (mm)	Yazdırılabilir Alan Genişliği PW (mm)	Yazdırılabilir Alan Yüksekliği PH (mm)	Sipariş Referansı	Yazıcı Uyumluluğu	Yazıcı Şeridi Serisi	Rulo başına etiket sayısı
0,5-0,7 ml												
▲	B-498	F R	19,05	12,70	-	-	-	-	BM71-11-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	5.000
0,5 ml												
▶	B-427	F N S	25,40	63,50	-	-	25,40	19,05	PTL-21-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
0,6-1,5 ml												
❖	B-7425	F N A H	25,40	9,53	-	9,53	25,40	9,53	M61-98-7425	BMP61, M611	R6400	500
0,6-1,5 ml												
×	B-499	F N A	-	-	-	9,53	-	-	PTL-82-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
×	B-499	F N A	-	-	-	9,53	-	-	PTL-82-499-YL	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
❖	B-499	F A	25,40	9,53	-	9,53	-	-	PTL-98-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
1-2 ml												
×	B-499	F N A	-	-	-	12,70	-	-	PTL-83-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
×	B-499	F N A	-	-	-	12,70	-	-	PTL-83-499-YL	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
1-8 ml												
▲	B-499	F N A	22,86	12,70	-	-	-	-	PTL-84-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
▲	B-498	F R	25,40	19,05	-	-	-	-	BM71-18-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	2.500
▶	B-461	F N A H S L	25,40	66,68	-	-	25,40	25,40	BM71-75-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	1.000
▶	B-427	F N S	25,40	66,68	-	-	25,40	25,40	PTL-75-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▶	B-461	F N A H S L	25,40	66,68	-	-	25,40	25,40	PTL-75-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▶	B-461	F N A H S L	25,40	66,68	-	-	25,40	25,40	PTL-75-461-YL	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▲	B-490	F N H L	48,26	25,40	-	-	-	-	PTL-78-490	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
12-24 ml												
▶	B-461	F N A H S L	19,05	95,25	-	-	19,05	25,40	PTL-79-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▲	B-498	F R	38,10	12,70	-	-	-	-	BM71-29-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	5.000
15 ml												
▲	B-7425	F N A H	38,10	25,40	-	-	38,10	25,40	M61-31-7425	BMP61, M611	R6400	250
▲	B-7425	F N A H	48,25	38,10	-	-	48,30	38,10	M61-121-7425	BMP61, M611	R6400	100






F Dondurucu ortamı
N Sıvı nitrojen ortamı
A Otoklav ortamı
H Sıcak su banyosu (100°C)
S Kendinden laminasyonlu etiket
L Düşük profilili (son derece ince) etiket
R Sökülebilir

Örnek izleme ve tanımlama

Konik / geniş tüp etiketleri

- Brady, konik tüpleri tanımlamak için mükemmel birer çözüm olan numune tanımlama etiketleri sunar. Bu etiketler kolay taşınır, yüksek esnekliğe sahiptir ve kıvrımlı örnek kaplarının çevresini kolayca sarar. Örnek dondurucu veya sıvı azot içinde saklandığında veya otoklavda ısıtıldığında dahi, örnek tanımlama etiketiniz yüzeye tutunur ve okunaklı kalır.

- F** Dondurucu ortamı
- N** Sıvı nitrojen ortamı
- A** Otoklav ortamı
- H** Sıcak su banyosu (100°C)
- S** Kendinden laminasyonlu etiket
- L** Düşük profilli (son derece ince) etiket
- R** Sökülebilir



Sipariş Referansı sütununun arka plan rengi, malzeme rengini temsil eder.

Etiketler, flakon / tüp boyutuna göre ve etiket genişliği sırasıyla gösterilir.

Diyagram	Malzeme	Belirli Özellikler	Etiket Genişliği A (mm)	Etiket Yüksekliği B (mm)	Etiket Uzunluğu C (m)	Yazdırılabilir Alan Genişliği PW (mm)	Yazdırılabilir Alan Yüksekliği PH (mm)	Sipariş Referansı	Yazıcı Uyumluluğu	Yazıcı Serisi	Rulo başına etiket sayısı
0,5 ml											
	B-427	F N S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	PTL-21-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
1-8 ml											
	B-499	F N A	22,86	12,70	-	-	-	PTL-84-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
	B-461	F N A H S L	25,40	66,68	-	25,40	25,40	BM71-75-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	1.000
1,5 ml											
	B-430	F A H	12,70	-	15,24	12,70	152,40	PTL-8-430	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
12-24 ml											
	B-498	F R	38,10	12,70	-	-	-	BM71-29-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	5.000
	B-499	F N A	38,10	12,70	-	-	-	PTL-29-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
	B-498	F R	38,10	12,70	-	-	-	PTL-29-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	500
	B-461	F N A H S L	38,10	88,90	-	38,10	31,75	PTL-77-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
14-15 ml											
	B-490	F N H L	55,88	38,10	-	-	-	PTL-113-490	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
50 ml											
	B-423	F A H	12,70	12,70	-	-	-	BM71-7-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6010	5.000
	B-423	F A	12,70	12,70	-	-	-	PTL-7-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	500
	B-427	F N S	19,05	38,10	-	19,05	12,70	BM71-30-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4300	2.500
	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439-OR	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439-RD	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439-YL	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
	B-423	F A	25,40	4,75	-	-	-	PTL-14-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	750
	B-423	F A	25,40	6,99	-	-	-	PTL-15-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	750
	B-430	F A H	25,40	12,70	-	-	-	PTL-17-430	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	500
	B-423	F A	25,40	12,70	-	-	-	PTL-17-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	500
	B-498	F R	25,40	12,70	-	25,40	12,70	PTL-17-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	500
	B-427	F N S	25,40	38,10	-	25,40	12,70	BM71-31-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4300	2.500
	B-423	F A H	25,40	50,80	-	-	-	BM71-20-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6010	1.000
	B-423	F A	25,40	76,20	-	-	-	PTL-22-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	100
	B-499	F N A	38,10	19,05	-	-	-	PTL-30-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
	B-427	F N	38,10	19,05	-	38,10	19,05	PTL-30-427-AW*	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
	B-499	F N A	38,10	25,40	-	-	-	PTL-31-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
	B-498	F R	38,10	25,40	-	-	-	PTL-31-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	250
	B-423	F A	38,10	25,40	-	-	-	PTL-31-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	250
	B-490	F N H L	38,10	98,43	-	-	-	PTL-114-490	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
	B-488	F A	48,26	25,40	-	-	-	PTL-78-488	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
	B-499	F N A	48,26	25,40	-	48,26	25,40	PTL-78-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
	B-427	F N	48,26	25,40	-	48,26	25,40	PTL-78-427-AW*	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
	B-423	F A	50,80	25,40	-	-	-	PTL-20-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	100

*AW = Tümü Beyaz / saydam alan yoktur.




Ayrıntılı bir malzeme dizini için bkz. sayfa 49-53.

Örnek işlemi işaretleme





Santrifüj / mikrosantrifüj etiketleri

- Brady geniş bir Santrifüj, Eppendorf ve PCR Etiketleri yelpazesi sunar. Kendinden laminasyonlu bir etiket uygularken, maksimum yapışma sağlamak için etiketi flakon veya tüpün çevresine sardığınız sırada etiketin yapışan tarafına dokunmamanızı öneririz.



- F** Dondurucu ortamı
- N** Sıvı nitrojen ortamı
- A** Otoklav ortamı
- H** Sıcak su banyosu (100°C)
- S** Kendinden laminasyonlu etiket
- L** Düşük profilili (son derece ince) etiket
- R** Sökülebilir



Etiketler, flakon / tüp boyutuna göre ve etiket genişliği sırasıyla gösterilir.

Sipariş Referansı sütununun arka plan rengi, malzeme rengini temsil eder.

Diyagram	Malzeme	Belirli Özellikler	Etiket Genişliği A (mm)	Etiket Yüksekliği B (mm)	Etiket Uzunluğu B (m)	Çap C (mm)	Yazdırılabilir Alan Genişliği PW (mm)	Yazdırılabilir Alan Yüksekliği PH (mm)	Sipariş Referansı	Yazıcı Uyumluluğu	Yazıcı Şeridi Serisi	Rulo başına etiket sayısı
0,2 ml												
▶	B-461	FNAHSL	4,75	38,10	-	-	4,75	17,78	PTL-108-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	750
0,5 ml												
▶	B-427	FN S	25,40	63,50	-	-	25,40	19,05	PTL-21-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
0,5-0,7 ml												
▲	B-498	F R	9,53	25,40	-	-	-	-	PTL-16-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	500
▲	B-499	FNA	9,53	25,40	-	-	-	-	PTL-16-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
▶	B-461	FNAHSL	9,53	45,72	-	-	9,53	19,05	PTL-73-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
▲	B-498	F R	12,70	19,05	-	-	-	-	PTL-11-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	500
▲	B-499	FNA	12,70	19,05	-	-	-	-	PTL-11-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
▶	B-461	FNAHSL	12,70	45,72	-	-	12,70	19,05	PTL-72-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
▲	B-498	F R	19,05	12,70	-	-	-	-	BM71-11-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	5.000
▲	B-499	FNA	19,05	12,70	-	-	-	-	BM71-11-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	5.000
▲	B-490	FN H L	31,75	9,53	-	-	-	-	PTL-112-490	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
0,5-2 ml												
▶	B-427	FN S	12,70	55,88	-	-	12,70	19,05	PTL-74-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▶	B-461	FNAHSL	12,70	55,88	-	-	12,70	19,05	PTL-74-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
0,6-1,5 ml												
✖	B-499	F A	25,40	9,53	-	9,53	-	-	PTL-98-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
1-8 ml												
▶	B-461	FNAHSL	15,24	41,28	-	-	15,24	25,40	PTL-76-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▶	B-461	FNAHSL	15,24	66,68	-	-	15,24	25,40	PTL-86-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
✖	B-499	F A	22,86	12,70	-	12,70	-	-	PTL-117-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
▲	B-490	FN H L	41,28	15,24	-	-	-	-	PTL-76-490	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250




Ayrıntılı bir malzeme dizini için bkz. sayfa 49-53.

Örnek işlemi işaretleme

Lam etiketleri

- Brady, lamları tanımlamak ve lam boyama işlemi sırasında zorlu kimyasallara maruz kalmaya dayanmak için özel olarak tasarlanmış etiketler sunar. Bu etiketler, hematoksin ve eozin lam boyama işlemlerinde iyi performans gösterir ve başka laboratuvar çalışmalarında da kullanılabilecek üstün kimyasal direnç ortaya koyar.


F Dondurucu ortamı
N Sıvı nitrojen ortamı
A Otoklav ortamı
H Sıcak su banyosu (100°C)
S Kendinden laminasyonlu etiket
L Düşük profil (son derece ince) etiket
R Sökülebilir



Etiketler, etiket genişliği sırasıyla gösterilir.

Sipariş Referansı sütununun arka plan rengi, malzeme rengini temsil eder.





Diyagram	Malzeme	Belirli Özellikler	Etiket Genişliği A (mm)	Etiket Yüksekliği B (mm)	Sipariş Referansı	Yazıcı Uyumluluğu	Yazıcı Şeridi Serisi	Rulo başına etiket sayısı
▲	B-488	F A	19,05	22,86	PTL-80-488	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	B-488	F A	22,86	22,86	PTL-97-488	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250



Örnek depolama tanımlaması

Kriyojenik tüpler ve flakonlar

- Brady, laboratuvar örneklerini kriyojenik saklamaya yönelik tanımlamak için tasarlanmış etiketler sunar. Bu etiketler, küçük bir kısmı üst üste gelecek biçimde olsa da, oda sıcaklığında veya hali-hazırda donmuş durumda bulunan örnekler için uygulanabilir. İşlem sırasında etiket, yüksek ısıya veya DMSO, Ksilen ve Etanol gibi kimyasallara maruz kaldığında dahi okunaklılığını koruyup örnek kabına yapışarak, en zorlu laboratuvar koşullarında dahi güvenli örnek tanımlaması sağlar.




Etiketler, flakon / tüp boyutuna göre ve etiket genişliği sırasıyla gösterilir.

Sipariş Referansı sütununun arka plan rengi, malzeme rengini temsil eder.


Diyagram	Malzeme	Belirli Özellikler	Etiket Genişliği A (mm)	Etiket Yüksekliği B (mm)	Çap C (mm)	Yazdırılabilir Alan Genişliği PW (mm)	Yazdırılabilir Alan Yüksekliği PH (mm)	Sipariş Referansı	Yazıcı Uyumluluğu	Yazıcı Şeridi Serisi	Rulo başına etiket sayısı
0,5-0,7 ml											
▲	B-499	F N A	12,70	19,05	-	-	-	PTL-11-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
▲	B-499	F N A	19,05	12,70	-	-	-	BM71-11-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	5.000
0,5-2 ml											
▷	B-461	F N A H S L	12,70	55,88	-	12,70	19,05	PTL-74-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▷	B-427	F N S	12,70	55,88	-	12,70	19,05	PTL-74-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
0,6-1,5 ml											
✖	B-499	F A	25,40	9,53	9,53	-	-	PTL-98-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
1-8 ml											
▷	B-461	F N A H S L	15,24	41,28	-	15,24	25,40	PTL-76-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▷	B-461	F N A H S L	15,24	66,68	-	15,24	25,40	PTL-86-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
✖	B-499	F A	22,86	12,70	12,70	-	-	PTL-117-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
▷	B-461	F N A H S L	25,40	66,68	-	25,40	25,40	BM71-75-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	1.000
▷	B-461	F N A H S L	25,40	66,68	-	25,40	25,40	PTL-75-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▷	B-461	F N A H S L	25,40	66,68	-	25,40	25,40	PTL-75-461-YL	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▷	B-427	F N S	25,40	66,68	-	25,40	25,40	PTL-75-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▲	B-490	F N H L	41,28	15,24	-	-	-	PTL-76-490	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	B-490	F N H L	48,26	25,40	-	-	-	PTL-78-490	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
12-24 ml											
▷	B-461	F N A H S L	19,05	95,25	-	19,05	25,40	PTL-79-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▲	B-498	F R	38,10	12,70	-	-	-	BM71-29-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	5.000
▲	B-498	F R	38,10	12,70	-	-	-	PTL-29-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	500
▷	B-461	F N A H S L	38,10	88,90	-	38,10	31,75	PTL-77-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100

Örnek depolama tanımlaması



Kuyu plakası etiketleri

- Toplanan tüm numunelerin toplu olarak izlenmesi gerekiyorsa Brady'nin Kuyu plakası tanımlama çözümü kullanılabilir. Kuyu plakası etiketlerimiz, pek çok laboratuvar ortamında son derece belirgin metin ve barkod garanti eder.



- F** Dondurucu ortamı
- N** Sıvı nitrojen ortamı
- A** Otoklav ortamı
- H** Sıcak su banyosu (100°C)
- S** Kendinden laminasyonlu etiket
- L** Düşük profilli (son derece ince) etiket
- R** Sökülebilir

Etiketler, etiket genişliği sırasıyla gösterilir.

Sipariş Referansı sütununun arka plan rengi, malzeme rengini temsil eder.

Diyagram	Malzeme	Belirli Özellikler	Etiket Genişliği A (mm)	Etiket Yüksekliği B (mm)	Etiket Uzunluğu B (m)	Yazdırılabilir Alan Genişliği PW (mm)	Yazdırılabilir Alan Yüksekliği PH (mm)	Sipariş Referansı	Yazıcı Uyumluluğu	Yazıcı Şeridi Serisi	Rulo başına etiket sayısı
∞	B-430	F A H	12,70	-	15,24	12,70	152,40	PTL-8-430	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
▲	B-423	F A H	12,70	12,70	-	-	-	BM71-7-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6010	5.000
▲	B-423	F A	12,70	12,70	-	-	-	PTL-7-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	500
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439-OR	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439-RD	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439-YL	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
▲	B-423	F A	25,40	4,75	-	-	-	PTL-14-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	750
▲	B-423	F A	25,40	6,99	-	-	-	PTL-15-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	750
▲	B-430	F A H	25,40	12,70	-	-	-	PTL-17-430	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	500
▲	B-423	F A	25,40	12,70	-	-	-	PTL-17-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	500
▲	B-498	F R	25,40	12,70	-	25,40	12,70	PTL-17-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	500
▲	B-423	F A	25,40	76,20	-	-	-	PTL-22-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	100
▲	B-498	F R	38,10	12,70	-	-	-	BM71-29-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	5.000
▲	B-499	F N A	38,10	12,70	-	-	-	PTL-29-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
▲	B-498	F R	38,10	12,70	-	-	-	PTL-29-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	500
▲	B-499	F N A	38,10	19,05	-	-	-	PTL-30-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	B-427	F N	38,10	19,05	-	38,10	19,05	PTL-30-427-AW*	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	B-499	F N A	38,10	25,40	-	-	-	PTL-31-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	B-498	F R	38,10	25,40	-	-	-	PTL-31-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	250
▲	B-423	F A	38,10	25,40	-	-	-	PTL-31-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	250
▲	B-490	F N H L	38,10	98,43	-	-	-	PTL-114-490	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▲	B-488	F A	48,26	6,35	-	-	-	PTL-81-488	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	750
▲	B-499	F N A	48,26	6,35	-	48,26	6,35	PTL-81-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	750
▲	B-488	F A	48,26	25,40	-	-	-	PTL-78-488	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	B-499	F N A	48,26	25,40	-	48,26	25,40	PTL-78-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	B-427	F N	48,26	25,40	-	48,26	25,40	PTL-78-427-AW*	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	B-423	F A	50,80	6,35	-	-	-	PTL-2-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	100
▲	B-423	F A	50,80	25,40	-	-	-	PTL-20-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	100
▲	B-490	F N H L	55,88	38,10	-	-	-	PTL-113-490	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100


*AW = Tümü Beyaz / saydam alan yoktur.

Yalın laboratuvar tanımlama

- F** Dondurucu ortamı
N Sıvı nitrojen ortamı
A Otoklav ortamı
H Sıcak su banyosu (100°C)
S Kendinden laminasyonlu etiket
L Düşük profilli (son derece ince) etiket
R Sökülebilir

Şişeler / deney tüpleri ve kaplar

- Brady'nin şişe, deney tüpü ve kap etiketleri kolay taşınır ve esnektir. Bu da, etiketlerin kıvrımlı kaplara uygulanmasına ve donma, sıvı azot ve ısıya maruz kaldıktan sonra dahi yüzeye tutunup okunaklı kalmasına olanak tanır.



Etiketler, etiket genişliği sırasıyla gösterilir.

Sipariş Referansı sütununun arka plan rengi, malzeme rengini temsil eder.

Diyagram	Malzeme	Belirli Özellikler	Etiket Genişliği A (mm)	Etiket Yüksekliği B (mm)	Etiket Uzunluğu B (m)	Yazdırılabilir Alan Genişliği PW (mm)	Yazdırılabilir Alan Yüksekliği PH (mm)	Sipariş Referansı	Yazıcı Uyumluluğu	Yazıcı Şeridi Serisi	Rulo başına etiket sayısı
∞	B-430	F A H	12,70	-	15,24	12,70	152,40	PTL-8-430	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
▲	B-423	F A H	12,70	12,70	-	-	-	BM71-7-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6010	5.000
▲	B-423	F A	12,70	12,70	-	-	-	PTL-7-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	500
▲	B-499	F N A	12,70	12,70	-	12,70	12,70	PTL-7-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
▲	B-498	F R	12,70	12,70	-	12,70	12,70	PTL-7-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	500
▲	B-432	F A	19,05	12,70	-	-	-	PTL-11-432	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	500
▲	B-499	F N A	22,86	12,70	-	-	-	PTL-84-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439-OR	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439-RD	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439-YL	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
▲	B-423	F A	25,40	4,75	-	-	-	PTL-14-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	750
▲	B-423	F A	25,40	6,99	-	-	-	PTL-15-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	750
▲	B-7351	F	25,40	12,70	-	-	-	PTL-17-7351	BMP61, BMP71, M611	M61-R6010	500
▲	B-432	F A	25,40	12,70	-	-	-	PTL-17-432	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	500
▲	B-430	F A H	25,40	12,70	-	-	-	PTL-17-430	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	500
▲	B-423	F A	25,40	12,70	-	-	-	PTL-17-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	500
▲	B-498	F R	25,40	12,70	-	25,40	12,70	PTL-17-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	500
▲	B-423	F A H	25,40	50,80	-	-	-	BM71-20-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6010	1.000
▲	B-423	F A	25,40	76,20	-	-	-	PTL-22-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	100
▲	B-499	F N A	38,10	12,70	-	-	-	PTL-29-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
▲	B-498	F R	38,10	12,70	-	-	-	PTL-29-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	500
▲	B-499	F N A	38,10	19,05	-	-	-	PTL-30-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	B-427	F N	38,10	19,05	-	38,10	19,05	PTL-30-427-AW*	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	B-490	F N H L	38,10	98,43	-	-	-	PTL-114-490	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▲	B-488	F A	48,26	25,40	-	-	-	PTL-78-488	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	B-499	F N A	48,26	25,40	-	48,26	25,40	PTL-78-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	B-427	F N	48,26	25,40	-	48,26	25,40	PTL-78-427-AW*	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	B-7351	F	48,26	76,20	-	-	-	PTL-37-351	BMP61, BMP71, M611	M61-R6010	100
▲	B-7351	F	50,80	25,40	-	-	-	PTL-20-7351	BMP61, BMP71, M611	M61-R6010	100
▲	B-423	F A	50,80	25,40	-	-	-	PTL-20-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	100
▲	B-490	F N H L	55,88	38,10	-	-	-	PTL-113-490	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100

*AW = Tümü Beyaz / saydam alan yoktur.




Ayrıntılı bir malzeme dizini için bkz. sayfa 49-53.

Yalın laboratuvar tanımlama

- F** Dondurucu ortamı
- N** Sıvı nitrojen ortamı
- A** Otoklav ortamı
- H** Sıcak su banyosu (100°C)
- S** Kendinden laminasyonlu etiket
- L** Düşük profilli (son derece ince) etiket
- R** Sökülebilir

Suda çözünür etiketler

B-403 suda çözünür kağıt etiket, kendiliğinden yapışkanlıdır ve kolayca uygulanabilir. Etiket sıcak suya maruz kaldığında, uygulandığı yüzeye zarar vermeden ve kalıntı bırakmadan 30 saniyede çözünecektir. Suda çözünür etiket; cam, paslanmaz çelik, alüminyum, plastik vb. birçok yüzeye kuvvetli biçimde yapışır. Bu nedenle etiket; kaplar, kasalar ve cam malzemelerde çok az atıkla kısa süreli tanımlama yapmak için harika bir çözümdür.



Sipariş Referansı sütununun
arka plan rengi, malzeme
rengini temsil eder.

Diyagram	Malzeme	Belirli Özellikler	Etiket Genişliği A (mm)	Etiket Uzunluğu B (m)	Sipariş Referansı	Yazıcı Uyumluluğu	Yazıcı Şeridi Serisi	Rulo başına etiket sayısı
⊙	B-403	F	48,25	15,25	M61C-1500-403	BMP61, M611	R6400	1
⊙	B-403	R	48,25	15,25	M61C-750-403	BMP61, M611	R6400	1

Bu bölüm, bu katalog boyunca listelenen Brady malzemelerinin temel özellikleri, uygulamaları ve uygulanabildiği yerlerde yasalara uygunluğu dahil olmak üzere hızlı bir referans sağlar. Daha ayrıntılı malzeme özneliği ve performans bilgileri için lütfen malzemenin www.bradyeurope.com/tds adresinde listelenen Teknik Veri Sayfasına başvurun.

Brady Malzeme No.	Malzeme	Yüzey	Renk	Sıcaklık (°C) (30 gün test edildi) Min. Maks.	Performans Özellikleri	Özellikler ve Uygulamalar	Onay/Uyumluluk
B-109	Polietilen Etiket	Mat	Beyaz	-40°C 49°C	  	Mat yüzeyli beyaz polietilen etiket malzemesi. Çok iletkenli kablolar, envanter, güvenlik uyarısı, tamir ve çalışma var uyarısı üretimi için çok amaçlı ideal etiket. Hava şartlarına karşı dayanıklılık, nem direnci ve çözücüye maruz kalmanın ardından okunabilirlik.	—
B-145	Polietilen Etiket	Mat	Gri	-40°C 100°C		Bu çok amaçlı malzeme, çok iletkenli kabloların, ekipmanların tanımlanması, güvenlik uyarıları, onarım ve devam eden çalışmaların tanımlanması gibi çeşitli etiket uygulamalarında kullanılabilir.	—
B-321	Isıyla Daralan Polyolefin Makaron	Mat	Beyaz	-40°C 120°C	  	Isıyla daralır, yağ ve çözücülere karşı mükemmel dayanıklılık. Mürekkep emici kaplama, kalıcı okunabilirlik sağlar. Makaron işaretleyicileri gerektiren uygulamalar, bilgisayardan yazdırılabilir.	MIL-M-81531; MIL-STD-202'yi karşılar, Yöntem 215J
B-342	Isıyla Daralan Polyolefin Makaron	Mat	Beyaz	-55°C 130,6°C		Tanımlama ve koruma amacıyla tellerin etrafına sıkıca sarılabilen, ısıyla 3:1 oranında daralabilen tel işaretleme makaronu. Solmaya karşı dirençlidir ve alevlenmeyi geciktirir. Ayrıca sarı ve siyah olarak mevcuttur.	UL Onaylı UL224; SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Sınıf 1); SAE-AS-81531
B-345	Yüksek Sıcaklık Isıyla Daralan Poliviniliden Florür Makaron	Mat	Beyaz	-70°C 130,6°C		Özel olarak yüksek sıcaklıklı ve düşük vakum gaz çıkışı uygulamalar için tasarlanmış, ısıyla 2:1 oranında daralabilen tel işaretleme makaronu. Isıyla daralabilen bu tel işaretleme makaronları, radyasyona maruz kalmış yüksek sıcaklıklı PVDF'den yapılır. Ayrıca siyah olarak mevcuttur.	NASA SP-R-0022A Gaz Çıkış Performansı; SAE-AMS-DTL-23053/18 (Sınıf 2); SAE-AS-81531; MIL-STD-202G Yöntem 215K
B-362	Emniyet Belirteçli Metalize Vinil	Parlak	Gümüş	-70°C 80°C		Ürüne müdahale edildiğini göstermek ve etiketin tek parça halinde sökülmesini önlemek üzere kolaylıkla çatlayacak şekilde tasarlanmıştır. Malzeme hassas olduğundan, astarından çıkarırken dikkatli olunmalıdır.	—
B-390	Dayanıklı İç Etiket	Mat	Beyaz	-40°C 100°C		Yazdırılmak ve sıkılmış şeffaf PVC Brady Tel işaretleme taşıyıcıları kullanılarak bir tele takılmak üzere tasarlanmıştır.	Halojeniz (DIN VDE 0472/ parça 815)
B-403	Kağıt	Mat	Beyaz	-40°C 78°C			—
B-412	Polipropilen Etiket	Mat	Beyaz	-40°C 100°C		Mat yüzeyli beyaz polipropilen etiket malzemesi. Yüksek baskı okunabilirliği ve yüksek gerilme direnci sunar.	—
B-422	Polyester	Parlak	Beyaz	-40°C 100°C		Çözücü maddelere maruziyete karşı dayanıklı olmak üzere tasarlanmıştır. Bileşen tanımlama, barkod uygulama, varlık ve envanter izleme için kullanılır.	UL Onaylı; CSA Tarafından Kabul Edilmiş
B-422/ B-966B	Polyester	Parlak	Beyaz	-40°C 100°C		Etiketin ilk önce yazdırılmasını sağlamak amacıyla etiket üstte bulunur ve altında bulunan ayrı bir üst laminasyonla birlikte sağlanır.	—



Ürün performans simgelerimiz hakkında daha fazla bilgi için bkz. sayfa 14.



WorkHorse™
Etiketleri



MetaLabel™
Serisi



ToughBond™
Serisi



Defender™
Serisi



CleanLift™
Serisi



UltraTemp™
Serisi



Aşınmaya karşı
dayanıklılık



Elektrostatik
koruyucu



Yakıt/yağa
dayanıklılık



Yüksek ısıya
dayanıklılık



Düşük ısıya
dayanıklılık



Sökülebilir



Çözücü/kimyasala
dayanıklı



Emniyet belirteçli



Ultra-kuvvetli
yapışkanlı

Brady Malzeme No.	Malzeme	Yüzey	Renk	Sıcaklık (°C) (30 gün test edildi) Min. Maks.	Performans Öznitelikleri	Özellikler ve Uygulamalar	Onay/Uyumluluk
B-423	Polyester	Parlak	Beyaz	-70°C 110°C		Komponent tanımlama, barkod uygulama, varlık ve envanter izleme için geniş çapta kullanılır.	UL Onaylı; CSA Tarafından Kabul Edilmiş; AGA Onaylı; Halojensiz (DIN VDE 0472/parça 815)
B-424	Kağıt	Mat	Beyaz	-40°C 50°C			–
B-424/ B-966B	Polyester Üst Laminasyon ile Kağıt	Parlak	Beyaz			Etiketin ilk önce yazdırılmasını sağlamak amacıyla etiket üstte bulunur ve altında bulunan ayrı bir üst laminasyonla birlikte sağlanır.	–
 B-425	Polipropilen	Mat	Beyaz	-70°C 80°C	  	Termal transfer yazdırma veya yazım uygulamaları için mat yüzeyli beyaz polipropilen malzeme grubu. Mükemmel çözücü direnci ve yazdırma performansı; uzun süreli dış mekan kullanımı için önerilmez.	UL Onaylı; CSA Tarafından Kabul Edilmiş; Halojensiz (DIN VDE 0472/parça 815)
B-427	Kendinden Laminasyonlu Vinil	Mat	Beyaz/ Şeffaf	-40°C 60°C		Termal transferle yazdırılabilen, kendinden laminasyonlu malzeme. Bu etiketlerde, işaretleyicinin etrafını sarmak üzere şeffaf bir "kuyruk" bulunan yazdırılabilir bir alan bulunur. "Kuyruk" baskıyı korumak üzere üst laminasyon görevini görür. Aşınmaya, çözücü maddelere, suya, yağa ve kire karşı üstün bir direnç gösterir. Gri, kahverengi, yeşil, sarı, mavi, kırmızı, mor ve turuncu olarak da mevcuttur	Brady Serisi R4300 ve R6200 şeritlerle yazdırıldığında UL969 Etiketleme ve İşaretleme Standardı için UL Onaylı. Özel ayrıntılar için UL dosyaları MH17154'e bakın. Brady müşterileri, satın alma sırasında UL Onaylı B-427 etiketlerine ihtiyaç duyup duymadıklarını belirtmelidir. Brady, müşteri gerekliliklerine göre hem UL Onaylı B-427 etiketlerini hem de onaylanmamış etiketleri satar.
 B-428	Metalize Polyester	Mat	Gümüş	-70°C 120°C	  	Termal transferle yazdırılabilir, mat yüzeyli, metalize polyester. Çözücü maddelere ve değişken sıcaklıklara karşı dayanıklıdır. İsim levhası kalitesinde ve metal görünümlü yüzeyi ile seri ve derecelendirme plakası uygulamaları için mükemmeldir.	UL Onaylı; CSA Tarafından Kabul Edilmiş; Halojensiz (DIN VDE 0472/parça 815)
B-428/B-966	Polyester Üst Laminasyon ile Metalize Polyester	Parlak	Gümüş	-70°C 120°C		Yazdırıldıktan sonra etiketin üzerine uygulanacak ayrı bir üst laminasyonla birlikte sunulan metalize bir polyester etiket. Böylelikle etiket, zorlu ortamlarda bile belirgin ve okuması kolay olmaya devam eder. Üst laminasyon, uygulandığında her bir tarafta etiketin dışına doğru genişleyen şeffaf bir polyesterdir (B-966B).	–
 B-430	Polyester	Parlak	Saydam	-70°C 100°C	  	Parlak yüzeyli ve yüksek performanslı yarı saydam polyester malzeme. Termal transferle yazdırılabilir.	UL Onaylı; CSA Tarafından Kabul Edilmiş



Ürün performans simgelerimiz hakkında daha fazla bilgi için bkz. sayfa 14.



WorkHorse™
Etiketleri



MetaLabel™
Serisi



ToughBond™
Serisi



Defender™
Serisi



CleanLift™
Serisi



UltraTemp™
Serisi



Aşınmaya karşı
dayanıklılık



Elektrostatik
koruyuculu



Yakıtı/yağa
dayanıklılık



Yüksek ısıya
dayanıklılık



Düşük ısıya
dayanıklılık



Sökülebilir



Çözücüye/kimyasala
dayanıklı



Emniyet belirteçli



Ultra-kuvvetli
yapışkanlı

Brady Malzeme No.	Malzeme	Yüzey	Renk	Sıcaklık (°C) (30 gün test edildi) Min. Maks.	Performans Özellikleri	Özellikler ve Uygulamalar	Onay/Uyumluluk
B-432	Polyester	Parlak	Saydam	-40°C 100°C		Parlak yüzeyli ve yüksek performanslı yan saydam polyester malzeme. Termal transferle yazdırılabilir. B-430 modeline çok benzer ancak pürüzlü yüzey uygulamalarında daha iyi tutunma için daha kalın bir akrilik yapışkan tabakasına sahiptir.	UL Onaylı; CSA Tarafından Kabul Edilmiş
 B-435	Metalize Polyester	Parlak	Gümüş	-40°C 90°C	     	Yazdırılabilir metalize polyester, çözücü maddelere ve değişken sıcaklıklara karşı dayanıklıdır. İsim levhası kalitesinde ve metal görünümlü yüzeyi ile seri ve derecelendirme plakası uygulamaları için idealdir.	UL Onaylı; CSA Tarafından Kabul Edilmiş
B-437	Polivinil florür	Mat	Beyaz	-70°C 135°C	     	Mat yüzeyli polivinil florür etiket malzemesi. Kendi kendine sönmeye özellikleri gereken tel ve kablo tanımlama uygulamalarında kullanılır. Bu etiket malzemesi, ağır şartlardaki iş uygulamaları için bir yapışkan kullanır ve sürekli veya kalıp kesimli formatlarda kullanılabilir. Su, yağ ve sık karşılaşılan diğer sıvılara mükemmel direnç. Ayrıca sarı olarak kullanılabilir.	MIL-M-87958 Baskıya Duyarlı Yapışkan Tel veya Kablo İşaretleyicisi ve Tanımlama spesifikasyonu
 B-439	Vinil	Parlak	Beyaz	-70°C 40°C	     	Termal transfer yazdırma için renkli vinil malzeme. Derecelendirme levhaları, bitmiş ürün tanımlaması ve genel amaçlı etiketlemeler için idealdir. Siyah, mavi, yeşil, turuncu, mor, gümüş ve sarı olarak da mevcuttur.	–
 B-459	Polyester	Mat	Beyaz	-40°C 100°C	     	Mat yüzeyli ve termal transferle yazdırılabilir beyaz polyester. Yüksek kaliteli/yoğunluklu alfasayısal, barkodlar ve grafikler kullanan basılı devre kartlarının üst kısmı ve derecelendirme levhaları gibi uygulamalar için tasarlanmıştır.	UL Onaylı; CSA Tarafından Kabul Edilmiş
B-461	Kendinden Laminasyonlu Polyester	Mat	Beyaz/Şeffaf	-196°C 110°C		Kalıcı yapışkan; kendinden laminasyonlu malzemelerde olduğu gibi, malzemenin kendi üzerine sarılması durumunda sıvı azot uygulamasına uygun; yazılabilir özellikleri. Otoklav işleminde kullanıldığında sıcaklık aralığı 121°C'a çıkar	–
 B-473	Statik Korumalı Polyester	Parlak	Beyaz	-40°C 120°C	     	Basılı devre kartının ve elektronik bileşenlerin işlem sonra etiketlemesi için kullanılan parlak yüzeyli beyaz polyester. Korumalı ESD ambalaj malzemeleri için önerilen aralıkta yüzey direnç değerleri.	UL Onaylı; CSA Tarafından Kabul Edilmiş; ANSI/ESD S541-2008 tarafından tanımlanan koruyucu ESD ambalaj malzemeleri için önerilen aralıkta yüzey dayanıklılık değerlerini karşılar (10 ⁴ ve 10 ¹¹ ohm arasında)
 B-483	Polyester	Parlak	Beyaz	-40°C 120°C	     	Parlak yüzeyli etiket toz boya kaplı yüzeyler için özel olarak tasarlanmış kuvvetli yapışkana sahip, termal transferle yazdırılabilir beyaz polyester malzeme.	UL Onaylı; CSA Tarafından Kabul Edilmiş
B-486	Metalize Polyester	Mat	Gümüş	-40°C 120°C		İç mekanda ürün etiketleme, varlık izleme ve çok pürüzlü yüzeylerde genel tanımlama için ideal olan termal transferle yazdırılabilir metalize polyester.	UL Onaylı; CSA Tarafından Kabul Edilmiş
 B-488	Polyester	Mat	Beyaz	-40°C 145°C	     	Mat yüzeyli olması dışında B-423'a benzeyen ve termal transferle yazdırılabilir beyaz polyester. Komponent tanımlama, barkod uygulama, varlık ve envanter izleme için geniş çapta kullanılır.	UL Onaylı; CSA Tarafından Kabul Edilmiş
 B-489	Polyester	Mat	Beyaz	-40°C 120°C	     	Mat yüzeyli olması dışında B-483'e benzeyen ve termal transferle yazdırılabilir beyaz polyester. Toz boya kaplı yüzeyler için özel olarak tasarlanmış kuvvetli yapışkan.	UL Onaylı; CSA Tarafından Kabul Edilmiş
B-490	FreezerBond™ Polyester	Mat	Beyaz	-196°C 130°C		Flakon Üstü dışında, sıvı azot içerisinde saklanan cam ve polipropilen gibi donmuş yüzeylere uygulanabilir. Malzemenin hafifçe kendi üzerine kaplanması gerekir.	–
 B-498	Vinil Bez	Yarı parlak	Beyaz	-40°C 80°C	     	Parlak yüzeyli beyaz vinil bez etiket malzemesi. Yapışkan ve bez desteği, yer değiştirilebilir ve temiz bir şekilde çıkarılabilir olmanın yanı sıra mükemmel tutma gücü verir.	UL Onaylı
B-499	Naylon Bez	Mat	Beyaz	-40°C 90°C		Mat yüzeyli naylon bez malzemesi. Yapışkan; ısı, soğuk, yağ ve kir olan ortamlarda etiketlemeye olanak sağlar. Ayrıca sarı olarak kullanılabilir.	UL Onaylı; CSA Tarafından Kabul Edilmiş; Halojeniz (DIN VDE 0472/bölüm 815) Onayları yalnızca Beyaz renk malzeme içindir

Brady Malzeme No.	Malzeme	Yüzey	Renk	Sıcaklık (°C) (30 gün test edildi) Min. Maks.	Performans Özellikleri	Özellikler ve Uygulamalar	Onay/Uyumluluk
B-642	Polivinil florür	Mat	Beyaz/ Şeffaf	-70°C 120°C	  	Kendi kendine sönmeye özelliği tanımlaması gerektiren uygulamalar. Kendinden laminasyonlu, tel, kablo ve laboratuvar flakon işaretleme. Aşınmalara ve yoğun kirlere karşı mükemmel dayanıklılık.	—
 B-717	Polyamid	Parlak	Beyaz	-70°C 300°C	     	Parlak yüzeyli ve son derece dayanıklı yapışkanlı beyaz polyamid malzeme. Baskılı devre kartı ve elektronik bileşen ön işleme etiketlemede kullanılır. Aşırı yıkama protokolü ve temizleme kimyasalları ile kullanım için tasarlanmıştır. Koriyuculu ESD ambalaj malzemeleri için önerilen aralıkta yüzey direnç değerleri.	UL Onaylı; Koriyuculu ESD ambalaj malzemeleri için ANSI/ESD S541-2008 (10 ⁴ ve 10 ¹¹ ohm arasında) gerekliliklerini karşılar; MIL-STD-202G, Yöntem 215K performans gerekliliklerini karşılar
 B-718	Polyamid	Parlak	Beyaz	-70°C 300°C	     	Parlak yüzeyli, son derece dayanıklı yapışkanlı ve düşük profilili (1 mil kalınlık) beyaz polyamid malzeme. Baskılı devre kartı ve elektronik bileşen ön işleme etiketlemede kullanılır. Aşırı yıkama protokolü ve temizleme kimyasalları ile kullanım için tasarlanmıştır. Koriyuculu ESD ambalaj malzemeleri için önerilen aralıkta yüzey direnç değerleri.	UL Onaylı; Koriyuculu ESD ambalaj malzemeleri için ANSI/ESD S541-2008 (10 ⁴ ve 10 ¹¹ ohm arasında) gerekliliklerini karşılar; MIL-STD-202G, Yöntem 215K performans gerekliliklerini karşılar
 B-719	Polyamid	Mat	Beyaz	-70°C 300°C	     	Mat yüzeyli ve son derece dayanıklı yapışkanlı beyaz polyamid malzeme. Baskılı devre kartı ve elektronik bileşen ön işleme etiketlemede kullanılır. Aşırı yıkama protokolü ve temizleme kimyasalları ile kullanım için tasarlanmıştır. Koriyuculu ESD ambalaj malzemeleri için önerilen aralıkta yüzey direnç değerleri.	UL Onaylı; Koriyuculu ESD ambalaj malzemeleri için ANSI/ESD S541-2008 (10 ⁴ ve 10 ¹¹ ohm arasında) gerekliliklerini karşılar; MIL-STD-202G, Yöntem 215K performans gerekliliklerini karşılar
 B-724	Polyamid	Mat	Amber	-70°C 300°C	     	Mat yüzeyli ve son derece dayanıklı yapışkanlı amber polyamid malzeme. Baskılı devre kartı ve elektronik bileşen ön işleme etiketlemede kullanılır. Aşırı yıkama protokolü ve temizleme kimyasalları ile kullanım için tasarlanmıştır.	MIL -STD-202G, Duyuru 12, Yöntem 215K'nın performans gerekliliklerini karşılar; SAE AS81531 Elektrik Yalıtım Malzemesini İşaretleme'nin gerekliliklerini karşılar
 B-727	Polyamid	Parlak	Beyaz	-70°C 300°C	     	Parlak yüzeyli ve son derece dayanıklı yapışkanlı beyaz polyamid malzeme. Baskılı devre kartı ve elektronik bileşen ön işleme etiketlemede kullanılır. Aşırı yıkama protokolü ve temizleme kimyasalları ile kullanım için tasarlanmıştır.	UL Onaylı; MIL -STD-202G, Duyuru 12, Yöntem 215K'nın gerekliliklerini karşılar; Dibutitlin ve Diostiltin içermez.
 B-7351	Emniyet Belirteçli Vinil	Saten	Beyaz	-40°C 80°C	     	Mat yüzeyli beyaz vinil malzeme. Emniyet belirteçli malzeme, ürüne müdahale edildiğini göstermek ve tek seferde sökülme önlemek üzere çatlak.	—
B-7425	Polipropilen	Mat	Beyaz üzerine Siyah	-80°C 70°C			—
 B-7546	Emniyet Belirteçli Polyester	Parlak	Beyaz	-20°C 100°C	     	Parlak yüzeyli beyaz polyester malzeme. Yüzeyde bir "GEÇERSİZ" izi bırakır. Yapışkan, yeniden kullanılmasını önlemek için yerinin değiştirilmesine izin vermez.	UL Onaylı; CSA Tarafından Kabul Edilmiş
B-7551	Polyester	Mat	Saydam	-20°C 70°C			—
 B-7576	Emniyet Belirteçli Metalize Polyester	Mat	Gümüş	-70°C 100°C	     	Mat yüzeyli metalize polyester malzeme. Çıkarıldığında yüzeyde bir "GEÇERSİZ" izi bırakır; yeniden kullanılmasını önlemek için etiketin üst kısmında bir desen de görünür.	UL Onaylı
B-7593	Poliyeten Köpük Lamine Polyester	Parlak	Beyaz	-40°C 100°C	     	Termal transferle yazdırılabilir kalın panel etiketleri. Başlık levhasının oluşturulmasını hızlı, daha ucuz ve zahmetsiz hale getirmek için tasarlanmıştır! Elektrikli bileşenler, elektrik kabinleri, düğmeler, bağlantı panoları ve aklınıza gelebilecek diğer tüm uygulamalar için kullanılır. Bu malzeme, ad levhası kalitesi gerektiren alfasayısal olarak kullanılarak derecelendirme ve seri levhalar için de kullanılabilir. Siyah, yeşil, kırmızı, gümüş ve sarı olarak da mevcuttur	—
B-7597	Poliyeten Etiket	Mat	Beyaz	-40°C 100°C		Poliyeten etiket malzemesi. Yırtılmaya dayanır ve üst tabaka da yoğun kirlere ve aşınmaya dayanır. Halojensiz malzeme. Ayrıca sarı olarak kullanılabilir.	Halojensiz (DIN VDE 0472/ parça 815)
B-7598	Polyester Etiket	Parlak	Beyaz, Sarı, Kırmızı, Yeşil, Gümüş, Siyah, Mavi	-40°C 100°C			Beyaz, Siyah veya Gümüş olarak sağlanan parçalar IEC 61249-2-21 (2003-11) gereğince Halojensizdir

Brady Malzeme No.	Malzeme	Yüzey	Renk	Sıcaklık (°C) (30 gün test edildi) Min. Maks.		Performans Özellikleri	Özellikler ve Uygulamalar	Onay/Uyumluluk
B-7599	Polietilen Etiket	Mat	Sarı	-40°C	50°C		Beyaz polietilen etiket malzemesi. Rapido™ Tel İşaretleme Makaronları hızlıdır ve kolay uygulanır. Malzemenin uç noktalarını bir araya gelecek şekilde sıkmanız, telinizi deliklerin içinden sarmanız ve işaretleme için serbest bırakmak için teli dışı doğru çekmeniz yeterlidir.	—
B-7643	Termoplastik Polieter Poliüretan	Mat	Beyaz, Sarı	-40°C	90°C			IEC 61249-2-21 (2003-11) uyarınca halojensiz, Yapışma: SAE-AS81531-1998, Alevlenme geciktirmesi: MIL-STD-202G
B-7644	Polyester Üst Laminasyon ile Polipropilen Etiket	Parlak	Sarı	-70°C	150°C		Kablo tanımlama için kendinden laminasyonu ile etiketin üzerindeki baskıyı koruma altına alan laminant taşıyıcılar. Taşıyıcı, doğrudan kabloların ve tellerin üzerine 2 kablo bağıyla sabitlenmelidir.	—
B-7645	Polyester Üst Laminasyon ile Polipropilen Etiket	Parlak	Sarı	-70°C	150°C		Valfler, aletler, motorlar ve diğer endüstriyel bileşenler dahil olmak üzere zorlu ortamlardaki malzemeleri tanımlamak için kendinden laminasyonlu yapışkansız etiketler. Laminat™ yapışkansız etiketler, paslanmaz çelik uygulama halkasıyla sunulabilir.	—
B-7696	Vinil Etiket	Parlak	Beyaz	-40°C	70°C		Brady DuraSleeve® yazdırılabilir kartlar, dayanıklı bir etiket oluşturur. DuraSleeve tel işaretleme sisteminin dayanıklı yapısı, temiz bir taşıyıcıya kolaylıkla yerleştirilebilen kartlar sağlar. Kartlar, sonlandırmadan önce veya sonra değiştirilebilir. Ayrıca sarı olarak kullanılabilir.	UL94V0
B-7697	Polyester Etiket	Mat	Beyaz	-40°C	120°C			—



Ürün performans simgelerimiz hakkında daha fazla bilgi için bkz. sayfa 14.



WorkHorse™
Etiketleri



MetaLabel™
Serisi



ToughBond™
Serisi



Defender™
Serisi



CleanLift™
Serisi



UltraTemp™
Serisi



Aşınmaya karşı
dayanıklılık



Elektrostatik
koruyucu



Yakıt/yağa
dayanıklılık



Yüksek ısıya
dayanıklılık



Düşük ısıya
dayanıklılık



Sökülebilir



Çözücüye/kimyasala
dayanıklı




Emniyet belirteçli



Ultra-kuvvetli
yapışkanlı

Brady Workstation uygulamalarıyla istediğiniz etiketi tasarlayın



Brady Workstation, kaliteli ürün ve kablo etiketleriyle güvenlik işaretleri tasarlamak için profesyonel ve sezgisel uygulamalar sunar. Etiket tasarımı, daha hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilir ve merkezi güncellemeler sayesinde hızla yeni etiket standartlarıyla uyumlu hâle getirilebilir.

İhtiyacınız olan uygulamaları seçin

İhtiyacınız olan uygulamaları seçin, 30 günlük deneme sürümünü indirin ve memnun kaldığınızda satın alın.



Bugün deneyin! Brady Workstation'ı www.bradyeurope.com/workstation adresinden inceleyin veya workstation.bradyid.com adresinden indirin.



Brady Workstation Temel Tasarım Yazılım Paketi

Bu ücretsiz etiket oluşturma yazılımıyla tesisinizdeki herkesin istediğiniz kadar bilgisayarda kısa sürede çalışmaya başlamasını sağlayın! Bir profesyonel gibi etiketler oluşturmak için temel tasarım, biçimlendirme, grafik ve basit barkod kitaplıkları elde edeceksiniz!

Temel Paket her yazıcıya dahildir, tek yapmanız gereken paketi indirmektir.

Workstation.BradyID.com/Free



Brady Workstation Ürünü ve Tel Tanımlama Yazılım Paketi

Serileştirilmiş veya içe aktarılmış verileri kullanarak özel metin ya da grafik etiketleriyle ürünlerinizi ve tellerinizi kısa sürede tanımlayın. **Workstation.BradyID.com/ProductandWire**

Print Partner Mobile ve Metin Etiket uygulamaları

Dayanıklı ve taşınabilir BMP61, Brady mobil uygulamaları ile uyumlu Wi-Fi etkin bir sürümle de sunulmuştur. Akıllı telefondan etiket tasarımları oluşturun veya işinizi yaparken son derece hızlı ve kolay etiket oluşturma için yazıcıya gönderin.



Brady Metin Etiketleri uygulaması*

- BMP61 Etiket Yazıcınızda bulunan etiket kartuşu numarasını girin
- Metnizi girin
- Yazdır'a basın



Brady Print Partner uygulaması*


- Gelen kutunuzdan veya depolama sisteminizden mevcut bir etiket tasarımını indirin
- Önceden belirlenmiş etiket verisi alanlarını akıllı telefonunuzla doldurun
- Yazdır'a basın

*BMP61 Etiket Yazıcısı'nın wifi sürümü gereklidir

Brady Workstation Ekspres Etiketleri Uygulaması

Her yerde yazdırmaya devam edin

Her tanımlama projesine yeni etiket almak için ofis ve iş sahası arasında gidip gelerek zaman kaybettiğiniz günleri unutun. Eksiksiz BradyPrinter M611 Mobil Yazıcı ve Brady Workstation Yazılım çözümü, ofis ve saha arasındaki baskı boşluğunu dolduruyor. Bu mobil yazılım ve mobil baskı bağlantısı birleşimi sayesinde, saha mühendislerinizin eldeki görevi tamamlamak için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olması için verileri ofisten iletme özgürlüğüne sahip olursunuz. Görev tamamlandıktan sonra, tanımlama uygulamasının uzun süre dayanması için Brady malzemelerinin yüksek performansına güvenebilirsiniz.




Etiket dosyasının ofiste oluşturulması

Etiketlerin buluta gönderilmesi

Etiketlerin sahada yazdırılması



Bugün deneyin! Brady Workstation mobil uygulamalarını www.bradyeurope.com/BradyWorkstationMobile adresinden keşfedin



Mobil baskı için ihtiyaç duyduğunuz her şey bir arada

Brady Workstation Ekspres Etiketleri Uygulaması, mobil baskıyı kullanışlı ve basit hale getirir. Kolay anlaşılır bir biçimde tasarlanmış bu yazılım, dokunma ve daha doğal yazma için yerleşik klavye kullanılarak, etiket boyutunun değiştirilmesi dahil olmak üzere etiketlerin hızlı ve kolay bir biçimde yazdırılmasını sağlamak için dokunmatik ekran teknolojilerinden faydalanır. Etiket oluşturmayı daha kullanışlı hale getirmek amacıyla uygulama, etiketleme projelerinin sorunsuz ilerlemesini sağlamak için otomatik kaydetme özelliğine, etiketlerinize kolayca veri girmenize yardımcı olacak araçlara ve kullanımı kolay düzenleme araçlarına sahiptir.

Ekspres Etiket uygulamamızı yükleyerek 1B ve 2B kodlarla barkodları kolayca tasarlayıp seri hale getirebilir; kapsamlı bir görüntü kitaplığını kullanabilir; buluttan metin, zaman damgası ve hatta veri ekleyebilirsiniz. Ekspres Etiket uygulaması, akıllı telefon için sunulan en kapsamlı etiket tasarlama özelliklerine sahiptir ve kısa sürede özel tanımlama etiketleri oluşturmak için tasarım sihirbazları içerir.



Ücretsiz uygulamayı Apple App Store veya Google Play'den indirebilirsiniz ("Brady Ekspres Etiketleri" olarak arayın)



Apple App Store



Google Play

BMP61 Etiket Yazıcı özellikleri

YAZICI	
Açıklama	BMP61 Etiket Yazıcısı
İçerik	Bu yazıcı; USB kablolu, hızlı başlangıç kılavuzu, pil takımı, AC Adaptörü, sürücü CD'si, ürün CD'si, el askısı, Brady Workstation Paketi, 1 adet PTL-19-423 etiket rulosu ve M61-R6010 şeridi içeren sert plastikten yapılmış bir çanta ile gönderilir
Uygulamalar	Tel ve Kablo İşaretleme; Genel ve Endüstriyel Tanımlama; Varlık Tanımlama; Bağlantı Kutusu Tanımlama; Ses ve Veri Tanımlama; Derecelendirme levhası Tanımlama; Bağlantı panosu tanımlama; Elektrikli Bileşen İşaretleme; Kontrol panelleri ve bileşenlerini işaretleme; Devre Kartı ve Bileşen Tanımlama
Baskı Hızı (mm/sn)	33,8
Dahili Bellek Kapasitesi	512 MB FLASH depolama 512 MB RAM
Kesici	Manuel kesim Etiketler arasında veya yazdırma işinin sonunda
Klavye Türü	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, KİRLİ
Renk Kapasitesi	Tek Renkli
Dil Desteği	Bulgarca, Hırvatça, Çekçe, Danca, Felemenkçe, İngilizce, Estonca, Fince, Fransızca, Almanca, Macarca, İtalyanca, Norveççe (Bokmål), Lehçe, Portekizce, Romence, Rusça, Slovakça, Slovence, İspanyolca, İsveççe, Türkçe
Taşınabilirlik	Evet
Ağırlık (kg)	1,5
Boyut G x D x U (mm)	107 x 106 x 328
Düşürme Testi	en fazla 1,2 metre
Çalışma Sıcaklığı	5°C-40°C
Çalışma Nemi	%10-%90 (yoğuşmasız)
Depolama Sıcaklığı	-30°-60°C
Depolama Nemi	%10-%90 (yoğuşmasız)
Garanti	2 yıl

MALZEME ÇEŞİTLERİ	
Desteklenen Malzemeler	600+ standart parça: sürekli bantlar, kalıp kesim ve toplu etiket ruloları, özel üretilen etiketler ve bantlar.
Format	Ayrı Şerit ve Etiket, ayrıca büyük kutu etiketler
Sürekli ile Kalıp Kesimli Etiketlerin Karşılaştırması	Sürekli Bant ve Kalıp Kesimli Etiketler
Özel Etiketler	Evet
Akıllı Hücre	Evet
Etiket Boyutları	6,4 mm'den 50,8 mm'ye kadar çeşitli boyutlar
Maks. Etiket Genişliği (mm)	50,80
Min. Etiket Genişliği (mm)	6,4
Min. Etiket Yüksekliği (mm)	5,99
Maks. Astar Genişliği (mm)	57
Min. Astar Genişliği (mm)	20,62
Günlük Önerilen Kullanım	Günlük 750 etiket

GÜÇ KAYNAĞI	
Otomatik Kapanma	Evet
Pil Türü	Şarj Edilebilir NIMH Pil
Güç Kaynağı	AC Adaptörü Şarj Edilebilir Pil

EKRAN	
Ekran	Renkli Dokunmatik Ekran
Ekran Çözünürlüğü	320 x 240 px

YAZI TIPLERİ/GRAFİKLER/SEMBOLOJİLER	
Maks. Metin Satır	25
Metin Boyutları (pt)	4-174 pt
Dahili Yazı Tipleri	Brady Alpine Brady Fixed Width (Sabit Genişlik)
Dahili Semboller	450 sembol dahil
Barkod Kapasitesi	Evet
Barkod Türü	Kod 39 ve 128, yazılım üzerinden diğer

YAZDIRMA İŞLEVLERİ	
Serileştirme	Çoklu ve Bağlantılı
Yazdırma Çözünürlüğü (dpi)	300

YAZILIM VE BAĞLANTI	
Bağlantı Seçenekleri	USB 2.0, USB Flash Disk, İsteğe Bağlı WiFi (fabrikada yüklenmiş)
Yazılım Uyumluluğu	Brady Workstation, Brady Mobil Uygulamalar, LabelMark

UYUMLULUK	
Onay/Uyumluluk	UL; cül: CE; RoHS; EAC; ICASA





BMP61
LABEL PRINTER

Videolar ve daha fazla bilgi için
QR kodunu tarayın veya tıklayın.



YAZICI	
Açıklama	M611 Etiket Yazıcısı
İçerik	Bu yazıcı; USB kablosu, hızlı başlangıç kılavuzu, AC güç kablosu, ürün bilgilerinin ve Windows sürücüsünün bulunduğu USB bellek, askı, Brady Workstation Paketi, bir adet PTL-97-488 etiket rulosu ve M61-R4310 şeridi içeren karton kutu ile gönderilir
Uygulamalar	Tel ve Kablo İşaretleme; Genel ve Endüstriyel Tanımlama; Varlık Tanımlama; Bağlantı Kutusu Tanımlama; Ses ve Veri Tanımlama; Derecelendirme levhası Tanımlama; Bağlantı panosu tanımlama; Elektrikli Bileşen İşaretleme; Laboratuvar Ortamında Tanımlama; Kontrol panelleri ve bileşenlerini işaretleme; Devre Kartı ve Bileşen Tanımlama
Baskı Hızı (mm/sn)	33,8
Dahili Bellek	256 MB Flash; 512 MB RAM
Kesici	Otomatik Kesici
Klavye Türü	Hiçbiri
Renk Kapasitesi	Tek Renkli
Dil Desteği	Bulgarca, Hırvatça, Çekçe, Danca, Felemenkçe, İngilizce, Estonca, Fince, Fransızca, Almanca, Macarca, İtalyanca, Norveççe (Bokmål), Lehçe, Portekizce, Romence, Rusça, Slovakça, Slovence, İspanyolca, İsveççe, Türkçe
Taşınabilirlik	Evet
Ağırlık (kg)	1,6
Boyut G x D x U (mm)	113 x 279 x 115
Düşürme Testi	en fazla 1,2 metre
Çalışma Sıcaklığı	5°C-40°C
Çalışma Nemi	%10-%90 (yoğuşmasız)
Kalibrasyon	Akıllı Hücre aracılığıyla otomatik
Garanti	2 yıl

MALZEME ÇEŞİTLERİ	
Desteklenen Malzemeler	800+ standart parça: sürekli bantlar, kalıp kesim ve büyük etiket ruloları, özel üretim etiketler ve bantlar.
Uyumlu Malzemeler	BM71-(bulk), M71-, M61C-, M61-, PSPT-, PTDSU-, PTDS-, PSHT-, PTL-, PTS-, BM61-(bulk), BM61D-, BM61C-, BM61E-, PTLEP-
Format	Ayrı Şerit ve Etiket, ayrıca büyük kutu etiketler
Sürekli ile Kalıp Kesimli Etiketlerin Karşılaştırması	Sürekli Bant ve Kalıp Kesimli Etiketler
Özel Etiketler	Evet
Akıllı Hücre	Evet
Etiket Boyutları	6,4 mm'den 50,8 mm'ye kadar çeşitli boyutlar
Maks. Etiket Genişliği (mm)	50,80 mm
Min. Etiket Genişliği (mm)	6,4 mm
Min. Etiket Yüksekliği (mm)	5,99
Maks. Astar Genişliği (mm)	57
Min. Astar Genişliği (mm)	20,62
Günlük Önerilen Kullanım	Günlük 750 etiket

GÜÇ KAYNAĞI	
Otomatik Kapanma	Evet
Pil Türü	Yeniden Şarj Edilebilir Lityum İyon Pil
Güç Kaynağı	AC Adaptörü Şarj Edilebilir Pil

EKRAN	
Ekran	Renkli LCD Dokunmatik Ekran
Ekran Göstergeleri	Pil Ömrü Şerit ve etiket parça numarası tanıma Kalan Sarf Bluetooth Durumu USB Bellek takıldı Hata Mesajı
Ekran Çözünürlüğü	320 x 240 px

YAZI TIPLERİ/GRAFİKLER/SEMBOLOJİLER	
Dahili Yazı Tipleri	Brady Workstation'a bakın
Barkod Kapasitesi	Evet
Barkod Türü	Kod 39 ve 128, yazılım üzerinden diğer

YAZDIRMA İŞLEVLERİ	
Yazdırma Çözünürlüğü (dpi)	300

YAZILIM VE BAĞLANTI	
Bağlantı Seçenekleri	Bluetooth, USB, WiFi
Yazılım Uyumluluğu	Brady Workstation Ekspres Etiketleri Mobil Uygulaması

UYUMLULUK	
Onay/Uyumluluk	CE 2014/53/EU RED, 2014/35/EU LVD, 2014/30/EU EMCD, 2011/65/EU, RoHS, UL 60950-1 2. Basım, EN \ IEC 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013, EN \ IEC 62368-1:2014, WEEE



Yazıcılar



Sipariş Referansı	Parça No.	Açıklama
BMP61-QWERTZ-EU-W	146224	Wifi özelliğiyle BMP61 Etiket Yazıcı — QWERTZ
BMP61-W	146226	Wifi özelliğiyle BMP61 Etiket Yazıcı — QWERTY US
BMP61-QWERTY-EU-W	146227	Wifi özelliğiyle BMP61 Etiket Yazıcı — QWERTY EU
BMP61	146229	BMP61 Etiket Yazıcı — QWERTY US
BMP61-QWERTY-EU	146230	BMP61 Etiket Yazıcı — QWERTY EU
BMP61-AZERTY-EU-W	146231	Wifi özelliğiyle BMP61 Etiket Yazıcı — AZERTY
BMP61-QWERTZ-EU	148637	BMP61 Etiket Yazıcı — QWERTZ
BMP61-AZERTY-EU	148638	BMP61 Etiket Yazıcı — AZERTY
BMP61-QWERTY-UK	196453	BMP61 Etiket Yazıcı — QWERTY UK
BMP61-QWERTY-UK-W	196454	Wifi özelliğiyle BMP61 Etiket Yazıcı — QWERTY UK
BMP61-CYRILLIC-W	196467	Wifi özelliğiyle BMP61 Etiket Yazıcı — CYRILLIC
BMP61-AZ-EU-W-PWID	198632	Wifi özelliği ve Brady Workstation PWID Paketi ile BMP61 Etiket Yazıcısı — AZERTY
BMP61-AZ-EU-PWID	198633	Brady Workstation PWID Paketi ile BMP61 Etiket Yazıcısı — AZERTY
BMP61-CYR-W-PWID	198634	Wifi özelliği ve Brady Workstation PWID Paketi ile BMP61 Etiket Yazıcısı — KİRİL
BMP61-QY-EU-W-PWID	198635	Wifi özelliği ve Brady Workstation PWID Paketi ile BMP61 Etiket Yazıcısı — QWERTY AB
BMP61-QY-EU-PWID	198636	Brady Workstation PWID Paketi ile BMP61 Etiket Yazıcısı — QWERTY AB
BMP61-QY-UK-W-PWID	198637	Wifi özelliği ve Brady Workstation PWID Paketi ile BMP61 Etiket Yazıcısı — QWERTY UK
BMP61-QY-UK-PWID	198638	Brady Workstation PWID Paketi ile BMP61 Etiket Yazıcısı — QWERTY UK
BMP61-QY-US-W-PWID	198639	Wifi özelliği ve Brady Workstation PWID Paketi ile BMP61 Etiket Yazıcısı — QWERTY ABD
BMP61-QY-US-PWID	198640	Brady Workstation PWID Paketi ile BMP61 Etiket Yazıcısı — QWERTY ABD
BMP61-QZ-EU-W-PWID	198641	Wifi özelliği ve Brady Workstation PWID Paketi ile BMP61 Etiket Yazıcısı — QWERTZ AB
BMP61-QZ-EU-PWID	198642	Brady Workstation PWID Paketi ile BMP61 Etiket Yazıcısı — QWERTZ AB



Temel Paket her yazıcıya dahildir, tek yapmanız gereken paketi indirmektir.
Workstation.BradyID.com/Free



Serileştirilmiş veya içe aktarılmış verileri kullanarak özel metin ya da grafik etiketleriyle ürünlerinizi ve tellerinizi kısa sürede tanımlayın.
Workstation.BradyID.com/ProductandWire

Yazıcı kitleri

Bu BMP61 yazıcı kitleri, Elektrik ve Teledatkom endüstrilerinde aktif olan herkes için oluşturulmuştur. İlgi çekici bir fiyatlandırmaya sahip olan bu taşınabilir yazıcı kitleri; yazıcı, etiket malzemeleri, bir pil ve aksesuarları içeren sert plastik çantasıyla birlikte sunulur.

Sipariş Referansı	Parça No.	Açıklama
BMP61-AZ-ELEC*	198660	Wifi özelliğiyle BMP61 Etiket Yazıcı — Elektrik kiti — AZERTY
BMP61-CYR-W-ELEC*	198662	Wifi özelliğiyle BMP61 Etiket Yazıcı — Elektrik kiti — CYRILLIC
BMP61-QY-EU-ELEC*	198664	Wifi özelliğiyle BMP61 Etiket Yazıcı — Elektrik kiti — QWERTY EU
BMP61-QY-UK-ELEC*	198666	Wifi özelliğiyle BMP61 Etiket Yazıcı — Elektrik kiti — QWERTY UK
BMP61-QZ-EU-ELEC*	198668	Wifi özelliğiyle BMP61 Etiket Yazıcı — Elektrik kiti — QWERTZ
BMP61-AZ-DATA**	198659	Wifi özelliğiyle BMP61 Etiket Yazıcı — Ses ve Datakom kiti — AZERTY
BMP61-CYR-W-DATA**	198661	Wifi özelliğiyle BMP61 Etiket Yazıcı — Ses ve Datakom kiti — CYRILLIC
BMP61-QY-EU-DATA**	198663	Wifi özelliğiyle BMP61 Etiket Yazıcı — Ses ve Datakom kiti — QWERTY EU
BMP61-QY-UK-DATA**	198665	Wifi özelliğiyle BMP61 Etiket Yazıcı — Ses ve Datakom kiti — QWERTY UK
BMP61-QZ-EU-DATA**	198667	Wifi özelliğiyle BMP61 Etiket Yazıcı — Ses ve Datakom kiti — QWERTZ

*Bu yazıcı; USB kablosu, hızlı başlangıç kılavuzu, pil takımı, AC Adaptörü, sürücü CD'si, ürün CD'si, el askısı, Miknats aksesuarı, Brady Workstation Ürün ve Tel Tanımlama Paketi, birer adet PTL-19-423, PTL-21-427, PTL-31-499, PSPT-187-1-YL rulosu, bir M61-R4310 ve bir M61-R6010 şeridi içeren sert plastikten yapılmış bir çanta ile gönderilir.

**Bu yazıcı; USB kablosu, hızlı başlangıç kılavuzu, pil takımı, AC Adaptörü, sürücü CD'si, ürün CD'si, el askısı, Brady Workstation Ürün ve Tel Tanımlama Paketi, birer adet PTL-19-423, PTL-31-427, PTL-8-422, PTL-12-109 etiket rulosu, bir M61-R4310 ve bir M61-R6010 şeridi içeren sert plastikten yapılmış bir çanta ile gönderilir.

Aksesuarlar



Miknats



Askı



Parça No.	Açıklama
018556	Yazıcı temizleme setleri
103788	USB Kablosu
114883	AC Adaptörü — ABD 120 V
133255	Şarj Edilebilir NIMH Pili
146220	BMP61 sert plastikten yapılmış muhafaza çantası
146221	BMP61 magneti
146233	BMP61 askısı
710612	AC Adaptörü — Avrupa 220 V
710613	AC Adaptörü — BK 240 V

Yazıcılar

Sipariş Referansı	Parça No.	Açıklama
M611-EU-BT-W	149570	M611 Etiket Yazıcısı — AB
M611-EU-PWIDS	199974	Brady Workstation PWID Paketi ile M611 Etiket Yazıcısı — AB
M611-UK-BT-W	199973	M611 Etiket Yazıcısı — UK
M611-UK-PWIDS	199975	Brady Workstation PWID Paketi ile M611 Etiket Yazıcısı — UK
M611-AM-BT-W	149569	M611 Etiket Yazıcısı — ABD
M611-US-PWIDS	199976	Brady Workstation PWID Paketi ile M611 Etiket Yazıcısı — ABD



Temel Paket her yazıcıya dahildir, tek yapmanız gereken paketi indirmektir.
Workstation.BradyID.com/Free



Serileştirilmiş veya içe aktarılmış verileri kullanarak özel metin ya da grafik etiketleriyle ürünlerinizi ve tellerinizi kısa sürede tanımlayın.
Workstation.BradyID.com/ProductandWire



Ekspres Etiket uygulaması hakkında daha fazla bilgi için bkz. sayfa 55.

Aksesuarlar

Parça No.	Açıklama
710612	AC Adaptörü — Avrupa 220 V
710613	AC Adaptörü — BK 240 V
114883	AC Adaptörü — ABD 120 V
149568	M611 için taşıma çantası
149567	M611 için sert plastikten yapılmış muhafaza çantası
149566	M611 için miknatis
018556	Yazıcı temizleme setleri
146233	BMP61 askısı




Miknatis



Sert plastik taşıma çantası



Taşıma çantası



Brady Corporation

Misyonumuz, insanları, ürünleri ve mekanları tanımlamak ve korumaktır



ŞİRKETE GENEL BAKIŞ

BRADY, 1914 yılında W.H. BRADY Co. adı altında Eau Claire, Wisconsin'de kurulmuş ve 1998 yılında BRADY Corporation adını almıştır. Şirket, uluslararası çapta ürün satışına 1947 yılında başlamıştır. 1984'te, Nasdaq Menkul Kıymetler Borsası'nda hisse senedi satışlarıyla halka açılan BRADY, hisse senetlerini 1999'da BRC sembolü altında New York Menkul Kıymetler Borsası'nda satmaya başlamıştır. Şirketin dünya genel merkezi Milwaukee, Wisconsin'de bulunmaktadır.

BRADY İMALAT ÜRÜNLERİ VE HİTAP ETTİĞİ PAZARLAR:

- İşaretler ve işaretleyiciler gibi tanımlama ve güvenlik uygulamalarına yönelik ürünler, yerinde ve talep üzerine tanımlama ürünleri üretmeye yönelik baskı sistemleri ve yazılımlar
- Elektrikli aletler, datakom ve telekomünikasyon pazarlarında tel ve kablo işaretlemeleri için etiketleme malzemeleri ve aletleri gibi tel tanımlama ürünleri
- Zorlu ortamlarda bile okunabilen ve yapışkan yapısını koruyabilen etiketler ve işaretler gibi yüksek performanslı tanımlama ürünleri
- İnsanları tanımlayan ve doğru kişinin doğru zamanda doğru yerde bulunmasını sağlayarak güvenliği arttıran ürünler

FAALİYETLERİMİZ HAKKINDA BAZI BİLGİLER:

- Dünya genelinde 6.500 çalışan
- 29 ülkede faaliyet
- 4.400'ü aşkın distribütör aracılığıyla 100'den fazla ülkede dağıtım



Afrika

Randburg, Güney Afrika
Tel.: +27 11 704 3295
E-posta: africa@bradycorp.com

Almanya, Avusturya ve İsviçre

Egelsbach, Almanya
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660
E-posta: germany@bradycorp.com

Benelüks

Zele, Belçika
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11
E-posta: benelux@bradycorp.com

Birleşik Krallık ve İrlanda

Banbury, BK
Tel.: +44 (0) 1295 228 288
E-posta: uk@bradycorp.com

Danimarka

Odense
Tel.: +45 66 14 44 00
E-posta: denmark@bradycorp.com

Fransa

Roncq
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48
E-posta: france@bradycorp.com

İspanya ve Portekiz

Madrid, İspanya
Tel.: +34 900 902 993
E-posta: spain@bradycorp.com,
portugal@bradycorp.com

İsveç

Kista
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30
E-posta: sweden@bradyeurope.com

İtalya

Gorgonzola
Tel.: +39 02 26 00 00 22
E-posta: italy@bradycorp.com

Macaristan

Budaörs
Tel.: +36 23 500 275
E-posta: central_europe@bradycorp.com

Norveç

Kjeller
Tel.: +47 70 13 40 00
E-posta: norway@bradycorp.com

Orta Doğu Ser. Böl.

Dubai, BAE
Tel.: +971 4881 2524
E-posta: me@bradycorp.com

Orta ve Doğu Avrupa

Bratislava, Slovakya
Tel.: +421 2 3300 4800
E-posta: central_europe@bradycorp.com

Romanya

Bükreş
Tel.: +40 21 202 3032
E-posta: central_europe@bradycorp.com

Rusya

Moskova
Tel.: +7 495 269 47 87
E-posta: central_europe@bradycorp.com

Türkiye

İstanbul
Tel.: +90 212 264 02 20 / 264 02 21
E-posta: turkey@bradycorp.com



Y4273408



Brady, çevre üzerindeki etkiyi en aza indirmeye yardımcı olması için yeniden yazdırmaların sayısını sınırlamaktadır. Güncel sürümler her zaman www.bradyeurope.com adresinden indirilebilir.

Şu aramayı yapın: EUR-M-835-TR

Distribütörünüz